

Kataloski broj

HS64WT

Makaze za secenje ograde teleskopske

Messer mit Wellenschliff, gehärtet und beschichtet
Teleskopgriffstangen mit Schnellverstellung

ergonomischer Gummigriff
Hebelübersetzung für optimale Kraftübertragung



Kataloski broj

624-2

Grabulje sa drzaljom

mit 22 Federstahlbandzinken und verstärktem Quersteg
stufenlos verstellbar von 29 bis 50 cm Arbeitsbreite

Länge 1.250 mm
Stieldurchmesser 24 mm
Stiel und Rechen werden separat geliefert



Kataloski broj

TB20

Stubna busilica

Schnellspannbohrfutter von 3–16 mm

Zahnriemen
geprüfte Qualität
Kunststoffgriff PAK-frei

Technische Daten:

Anzahl Geschwindigkeiten 12

Bohrleistung bis max. Ø 20 mm
Bohrtiefe 80 mm
Säulendurchmesser 70 mm
Drehzahl von/bis 210–2.220 U/min.
Bohrfutteraufnahme B16
Spindelaufnahme MK2
Gesamthöhe 990 mm
Gewicht 53 kg

Ausladung 170 mm
Motorleistung 0,55 kW
Anschlusswert 230 V



<p>Kataloski broj GS20T</p> <p>Makaze vinogradarske TEFLON 20 cm</p>	
<p>Klinge aus hochwertigem Stahl, beschichtet mit Trageschleufe ergonomischer Handgriff für glatten und sauberen Schnitt, ideal für Verschlusshebel empfindliche Pflanzen Schnittleistung ca. Ø 16 mm</p>	
<p>Kataloski broj GS21C</p> <p>Makaze vinogradarske 21 cm</p>	
<p>Kataloski broj AS76AT</p> <p>Makaze vinogradarske velike 76 cm</p>	
<p>Kataloski broj AS67AT</p> <p>Makaze za orezivanje 67-101 cm</p>	
<p>Kataloski broj HS59WT</p> <p>Makaze za secenje ograde 59 cm</p>	

Klinge aus hochwertigem Stahl, beschichtet mit Trageschleufe
ergonomischer Handgriff für glatten und sauberen Schnitt, ideal für
Verschlusshebel empfindliche Pflanzen
Schnittleistung ca. Ø 16 mm



Kataloski broj
GS21C

Makaze vinogradarske 21 cm

gute Schnittleistung durch günstigen
Schnittwinkel Verschlusshebel
ergonomischer Handgriff mit Kunststoff für glatten und sauberen Schnitt, ideal für
überzogen empfindliche Pflanzen
Schnittleistung ca. Ø 18 mm



Kataloski broj
AS76AT

Makaze vinogradarske velike 76 cm

Messer gehärtet und beschichtet
Stahlrohrgriffstangen mit ergonomischen
Mehrkomponentengriff Hebelübersetzung für optimale Kraftüber-
tragung
glatter, ziehender Ambossschnitt
zum Schneiden von Ästen bis ca. Ø 35 mm



Kataloski broj
AS67AT

Makaze za orezivanje 67-101 cm

Messer gehärtet und beschichtet
Teleskopgriffstangen aus Aluminium mit
Schnellverstellung Hebelübersetzung für optimale Kraftüber-
ergonomischer Gummigrifftragung
glatter, ziehender Ambossschnitt
zum Schneiden von Ästen bis ca. Ø 35 mm



Kataloski broj
HS59WT

Makaze za secenje ograde 59 cm

Messer mit Wellenschliff, gehärtet und
beschichtet Anschlagpuffer
Stahlrohrgriffstangen mit ergonomischen gute Schnittleistung
Mehrkomponentengriff



Kataloski broj

Katanac

Gehäuse aus Messing
Bügel aus Stahl, gehärtet

mit 3 Schlüsseln

Kataloski br.	Pakovanje	Pakovanje kom.
400-20	karton	12
400-25	karton	12
400-30	karton	12
400-35	karton	12
400-40	karton	12
400-45	karton	12
400-50	karton	6



Kataloski broj

Katanac

extra starkes Modell
Gehäuse aus Messing

Bügel aus Stahl, gehärtet
mit 3 Schlüsseln

Kataloski br.	Pakovanje	Pakovanje kom.
80-25	karton	12
80-30	karton	12
80-35	karton	12
80-40	karton	12
80-45	karton	12
80-50	karton	6
80-60	karton	6



Kataloski broj

Katanac komplet 4 dela

401-G4SB

Gehäuse aus Messing
Bügel aus Stahl, gehärtet
mit je 3 Schlüsseln

Bestehend aus 4 Stk. Vorhangschlösser:
Breite 40 mm, gleichsperrend



Kataloski broj

Katanac

extra starkes Modell
Gehäuse aus Messing

Bügel aus Stahl, gehärtet
mit 3 Schlüsseln

Kataloski br.	Pakovanje	Pakovanje kom.
88L40-70SB	blister	12
88L50-90SB	blister	12



<p>Kataloski broj IB5</p> <p><i>Izolir traka</i></p>	
<p>CE-geprüfte Ausführung Länge 10 m</p> <p>Breite 15 mm 5 Rollen, Farben sortiert</p>	
<p>Kataloski broj 68060</p> <p><i>Nozna pumpa</i></p>	
<p>Zylinder und Rahmen aus Stahl mit Manometer und Adaptersatz geprüfte Ausführung bis max. 7 Bar</p> <p>Hochleistungspumpe für Auto, Fahrräder, Bälle, etc.</p>	<p>Kataloski broj T011</p> <p><i>Set za lepljenje guma</i></p>
<p>in Kunststoff-SB-Box</p> <p>Bestehend aus: 1 Tube Kleber 1 Schmirgelblech 7 Klebeflecke 2 Ventilschläuche</p>	
<p>Kataloski broj 401-3SB</p> <p><i>Katanac set 3 dela</i></p>	
<p>Gehäuse aus Messing Bügel aus Stahl, gehärtet mit je 3 Schlüsseln</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk. Schloss: Breite 25, 30 und 40 mm</p>	

<p>Kataloski broj K5M</p> <p><i>Kabal produzni 5 m</i></p>	
<p>Euro-Stecker Kabel aus Kunststoff HO5VV-F 3G1,5 mm² 250 V</p> <p>VDE-GS-geprüft für den Innenbereich geeignet (IP20)</p>	
<p>Kataloski broj 4598</p> <p><i>Lampa autoelektrcarska</i></p>	
<p>aus Messing mit Anstechspitze</p> <p>Kabel mit Krokodilklemme Messbereich 6–12 Volt</p>	<p>Kataloski broj EZ10</p> <p><i>Sajla za kabal 10 m PVC</i></p>
<p>aus Kunststoff mit Kopf- und Einziehöse mit biegsamer Feder</p> <p>Qualität aus Europa Verlegehilfe für Antennen-, Telefon-, Lautsprecherkabel, usw.</p>	
<p>Kataloski broj EZ15</p> <p><i>Sajla za kabal 15 m PVC</i></p>	
<p>aus Kunststoff mit Kopf- und Einziehöse mit biegsamer Feder</p> <p>Qualität aus Europa Verlegehilfe für Antennen-, Telefon-, Lautsprecherkabel, usw.</p>	

<p>Katalogski broj LZ08-100</p> <p>Zica za letovanje</p>	
<p>Drahtform mit Flussmittel (Kolophonium) 60% Zinnanteil</p> <p>Schmelzpunkt ca. 183–190° C Spule mit 100 g Lötzinn</p>	
<p>Katalogski broj KP-S200</p> <p>Stapici za lepljenje PVC</p>	
<p>transparent Durchmesser 11 mm Länge 200 mm</p> <p>zum Kleben und Dichten geeignet für Holz, Kunststoff, Pappe, Leder, Keramik, Schaumstoff</p>	
<p>Katalogski broj 138-75</p> <p>PVC selne</p>	
<p>Kunststoff 138-75 Farbe schwarz, UV-beständig 138-75N Farbe natur</p> <p>Bestehend aus je 25 Stück Kabelbinder: Länge 100, 160 und 190 mm</p>	
<p>Katalogski broj 138-700</p> <p>PVC selne 700 kom</p>	
<p>Kunststoff UV-beständig vier Längen farblich sortiert in Entnahmebox</p> <p>Bestehend aus: 200 Stk. Kabelbinder, Länge 100 mm 150 Stk. Kabelbinder, Länge 160 mm 250 Stk. Kabelbinder, Länge 200 mm 100 Stk. Kabelbinder, Länge 280 mm</p>	

Kataloski broj

27-10

Cetke komplet 10 dela

Pinsel aus reiner Chinaborste
Holzgriff

Bestehend aus:
Flachpinsel mit lackiertem Holzgriff,
Breite ¼", 1", 1½"
Flachpinsel mit naturbelassenem Holzgriff,
gebogene Ausführung, Breite 1", 1½"
Rundpinsel mit naturbelassenem Holzgriff,
Ø 20 mm, Ø 25 mm
3 Stk. Feinpinsel flach, mit naturbelassenem
Holzgriff, Größe 0



Kataloski broj

17791E

Sajla za kanalizaciju

Kunststoff-Gehäuse mit Haltegriff und
Drehknopf

Spiralenlänge 4,5 m
Spiralendurchmesser 6 mm



Kataloski broj

RW3

Sajla za kanalizaciju

aus Federstahl
mit Kunststoffgriff
Länge 3 m

Wellendurchmesser 5 mm
Made in Europe



Kataloski broj

4400

Nastavci za srevo plastichni 5 dela

aus Kunststoff
1/2"-Schlauchanschluss

Bestehend aus:
2 Stk. Schlauchstecker
1 Stk. Schlauchstecker mit Stop
1 Stk. Hahnanschlussstück
1 Stk. Spritzdüse



Kataloski broj

Glava za futer brza

Bohrfutteraufnahme B16

Kataloski br.	mm	Pakovanje kom.
SBF13-16	1-13 mm	1
SBF16-16	3-16 mm	1



<p>Kataloski broj TGL65</p> <p>Noz za skalpel</p>	
<p>aus Solingenstahl, gehärtet Größe 60x14x33 mm</p> <p>Made in Germany</p>	
<p>Kataloski broj H65</p> <p>Secivo za rigips noz</p>	
<p>Klingen aus rostfreiem Stahl Mehrkomponentengriff</p> <p>Bestehend aus: Schere, Länge 140 mm Schere, Länge 215 mm Schere, Länge 245 mm</p>	
<p>Kataloski broj 27-40</p> <p>Cetke komplet 4 dela</p>	
<p>Pinsel aus reiner Chinaborste Holzgriff</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk. Flachpinsel: Breite 1½", 2", 2½", 3"</p>	<p>Kataloski broj 27-9</p> <p>Cetke komplet 9 dela</p> <p>Pinsel aus Chinaborste Holzgriff, lackiert</p> <p>Bestehend aus: 1 Stk. Flachpinsel, Breite ½" 2 Stk. Flachpinsel, Breite 1" 3 Stk. Flachpinsel, Breite 1½" 2 Stk. Flachpinsel, Breite 2" 1 Stk. Flachpinsel, Breite 2½"</p>

<p>Kataloski broj T8018</p> <p>Skalpel za rigips</p>	
<p>Metallführung der Klinge mit 6 Trapezklingen, 60 mm ergonomischer 2-Komponentengriff (PAK-frei) einfacher und schneller Klinsenwechsel</p> <p>integriertes Klinsenfach Gürtelclip passende Trapezklinge: TGL65, H48 12 Stück im Displaykarton</p>	
<p>Kataloski broj B102</p> <p>Noz za skalpel</p>	
<p>SK5-Stahl, gehärtet Stärke 0,40 mm</p> <p>12 abbrechbare Segmente = 13 Klingenspitzen 10 Abbrechklingen in der Kunststoffbox 50 Kunststoffboxen im Displaykarton</p>	
<p>Kataloski broj B101</p> <p>Noz za skalpel</p>	
<p>Kataloski broj T50</p> <p>Noz za skalpel</p> <p>aus Solingenstahl, gehärtet Größe 52x14x28 mm</p> <p>Made in Germany</p>	

<p>Katalogski broj 89A <i>Skalpel</i></p>	
<p>aus Kunststoff mit 3 Abbrechklingen, Breite 18 mm Metallführung der Klinge mit Feststellschieber</p> <p>passende Abbrechklinge: AB2, B101 30 Stück im Displaykarton</p>	
<p>Katalogski broj 85A <i>Skalpel</i></p>	
<p>Katalogski broj 90A <i>Skalpel</i></p>	
<p>Katalogski broj 86A <i>Skalpel</i></p>	
<p>Katalogski broj T8016 <i>Skalpel za rigips</i></p>	
<p>aus Metall mit 5 Abbrechklingen, Breite 18 mm Metallführung der Klinge mit Feststellschieber und Feststellschraube</p> <p>Kunststoffgriff feinverzahnter Vorschubmechanismus passende Abbrechklinge: AB2, B101 30 Stück im Displaykarton</p>	
<p>aus Metall, schmale Ausführung mit Abbrechklinge, Breite 18 mm Gummikomponente im Griffbereich für sicheres Arbeiten</p> <p>Metallführung der Klinge mit Feststellschieber feinverzahnter Vorschubmechanismus passende Abbrechklinge: AB2, B101 30 Stück im Displaykarton</p>	
<p>aus Metall inkl. 5 Trapezklingen Klingenhalter aus Metall überlappende Gehäuseteile für sicheres Arbeiten Einrastfunktion der Klinge</p> <p>Klinge einziehbar integrierte Klingenbox zur Unterbringung von bis zu 5 Klingen ergonomische Griffform passende Trapezklinge: TGL65, H48 20 Stück im Displaykarton</p>	

Kataloski broj

WE600

Dizalica elektricna

Sicherheits-Lasthaken
Sicherheitsschalter
CE- und GS-geprüft
Anschlusswert 230 V/50 Hz
Hebegeschwindigkeit bei einfachen Zug:
8 m/min., doppelten Zug: 4 m/min.
Metallgetriebe
Bedienteil-Kabellänge: 1,5 m

Technische Daten:
Hebeleistung einfacher Zug: 300 kg
Hebeleistung doppelter Zug: 600 kg
Hebehöhe einfacher Zug: 12,0 m
Hebehöhe doppelter Zug: 6,0 m
Motorleistung: 1050 W
Seildurchmesser: 4,5 mm
Anschlusskabellänge: 1,5 m



Kataloski broj

TC03N

Kofer aluminijumski za alat

mit 2 abschließbaren Bügelschlössern
Kanten verstärkt
Bodengleiter
verstellbare Inneneinteilung

herausnehmbare Werkzeugtafel mit
17 Einsteckfächern
Größe ca. B 450 x H 325 x T 150 mm



Kataloski broj

TC09N-K

Kofer univerzalni za alat

Koffer mit Aluminiumkanten und
abgerundeten Ecken aus Kunststoff
2 abschließbare Bügelschlösser
mit Tragegurt
Bodengleiter aus Kunststoff

Gewicht: 2,17 kg
Größen:
TC09N-G ca. B 460 x H 365 x T 150 mm
TC09N-K ca. B 400 x H 250 x T 90 mm



Kataloski broj

82A

Skalpel 18 mm

aus Kunststoff
mit 2 Abbrechklingen, Breite 18 mm
Metallführung der Klinge mit Feststellschieber

Klingenbox im Griff integriert
passende Abbrechklinge: AB2, B101
40 Stück im Displaykarton



Kataloski broj

83A

Skalpel 18 mm

aus Kunststoff
mit 3 Abbrechklingen, Breite 18 mm
Metallführung der Klinge mit Fixierad
Klingenbox mit 3 Abbrechklingen im Griff
integriert

passende Abbrechklinge: AB2, B101
30 Stück im Displaykarton



Katalogski broj

R1015S

Traka zatezna

mit Zahnrad-Spannmechanismus
Länge 4,7 + 0,3 m, PES-Gurtband
Breite 25 mm
Gurtende mit S-Haken
max. zulässige Zugkraft
Direkt: 300 daN
Umreifung: 600 daN
nach EN 12195-2

Vorteile des PES-Gurtbandes:
dünn, flexibel, leicht
geringer Abnutzungsgrad
geringe Kälteempfindlichkeit
geringe Dehnung
UV-beständig



Katalogski broj

H1TO

Dizalica 1 t

zum Heben und Senken von Lasten
geringer Kraftaufwand auch bei Volllast
Lastdruckbremse für sicheren Halt
Sicherheitslasthaken
TÜV-GS-geprüft
Hand- und Tragekette verzinkt

Technische Daten:
Hublast: 1.000 kg
Handkettenzugkraft bei Volllast: ca. 32 daN
Kettenstrang: 1
Gewicht: 10 kg
Hakenöffnung: 28 mm
Hub-/Senkhöhe: 3 m
Kettenlänge: 3,5 m
Abmessungen (Körper ohne Haken):
ca. 162x163x136 mm (HxBxT)



Katalogski broj

H2TO

Dizalica 2 t

zum Heben und Senken von Lasten
geringer Kraftaufwand auch bei Volllast
Lastdruckbremse für sicheren Halt
Sicherheitslasthaken
TÜV-GS-geprüft
Hand- und Tragekette verzinkt

Technische Daten:
Hublast: 2.000 kg
Handkettenzugkraft bei Volllast: ca. 34 daN
Kettenstrang: 2
Gewicht: 14 kg
Hakenöffnung: 34 mm
Hub-/Senkhöhe: 3 m
Kettenlänge: 3,5 m
Abmessungen (Körper ohne Haken):
ca. 162x163x136 mm (HxBxT)



Katalogski broj

WE400

Dizalica elektricna

Sicherheits-Lasthaken
Sicherheitsschalter
CE- und GS-geprüft
Anschlusswert 230 V/50 Hz
Hebegeschwindigkeit bei einfachen Zug:
8 m/min., doppelten Zug: 4 m/min.
Metallgetriebe
Bedienteil-Kabellänge: 1,5 m

Technische Daten:
Hebeleistung einfacher Zug: 200 kg
Hebeleistung doppelter Zug: 400 kg
Hebehöhe einfacher Zug: 12,0 m
Hebehöhe doppelter Zug: 6,0 m
Motorleistung: 750 W
Seildurchmesser: 3,8 mm
Anschlusskabellänge: 1,5 m



<p>Kataloski broj HJA2M</p> <p>Dizalica 2 t</p>	
<p>fahrbar TÜV-GS-geprüft Hubgewicht 2 t Gewicht ca. 11 kg erforderlicher Bodenabstand 135 mm</p> <p>Hubhöhe 211 mm max. Höhe 346 mm Abmessungen: Breite 21/13 cm, Länge 48 cm, Höhe 14 cm</p>	
<p>Kataloski broj EY03020</p> <p>Dizalica 2.25 t</p>	
<p>fahrbar TÜV-GS-geprüft Hubgewicht 2,25 t Gewicht ca. 34 kg Hubhöhe 365 mm</p> <p>erforderlicher Bodenabstand 135 mm max. Höhe 500 mm Abmessungen (ca.): Breite 24/28 cm, Länge 62 cm, Höhe 17 cm</p>	
<p>Kataloski broj 194-8</p> <p>Zatezaci gumeni 8 dela</p>	
<p>Bestückt mit je 2 Stk. Gepäckspanner: Best.-Nr. 194-45, 194-60, 194-80, 194-100, im Nylonsack verpackt</p>	
<p>Kataloski broj SD3</p> <p>Traka zatezna</p>	
<p>Länge 3 m, PES-Gurtband Breite 25 mm max. zulässige Zugkraft Direkt: 185 daN Umreifung: 370 daN nach EN 12195-2 2 Stk. Zurrgurte im SB-Sack</p> <p>Vorteile des PES-Gurtbandes: dünn, flexibel, leicht geringer Abnutzungsgrad geringe Kälteempfindlichkeit geringe Dehnung UV-beständig</p>	
<p>Kataloski broj R1015</p> <p>Traka zatezna sa mehanizmom</p>	
<p>mit Zahnrad-Spannmechanismus Länge 5 m, PES-Gurtband Breite 25 mm max. zulässige Zugkraft Direkt: 300 daN Umreifung: 600 daN nach EN 12195-2</p> <p>Vorteile des PES-Gurtbandes: dünn, flexibel, leicht geringer Abnutzungsgrad geringe Kälteempfindlichkeit geringe Dehnung UV-beständig</p>	

Kataloski broj

JS5

Konac zidarski sa bojom i libelom

Bestehend aus je 1 Stk.:

Schlagschnurgerät (Körper und Drehkurbel aus Kunststoff, mit 15 m Schnur)
Farbpulver Farbe blau, 113 g in Dosierdose
Schnurwasserwaage



Kataloski broj

5350

Mazalica

Geprüft nach TÜV-GS, DLG und BLG
Ganzstahlbauweise, für Industrie, Handwerk,
Maschinenbau, Kraftfahrzeugbereich,
Landwirtschaft
Kurzhubfördersystem – Schmierung ist bei
jedem Öffnungswinkel der Presse möglich,
Abschmieren auch bei beengten Platzverhältnissen

kein Aufweiten des Zylinders bei hohem
Druck
keine Rückförderung von Fett durch Kugel-
rückschlagventil
Fixierungssystem der Kolbenstange
Dosierskala
Füllmöglichkeit mittels Füllgerät, 400 g-
Kartusche oder manuell



Kataloski broj

910R

Pancir crevo

mehrlagiger Kunststoff-Hochdruckschlauch
Berstdruck 1.000 bar
Durchmesser 13 mm

Anschlussfittings mit Sechskant für
beschädigungsfreie Montage



Kataloski broj

AF152-500

Kantica za ulje

Füllmenge 0,5 l
Messingdruckpumpe

Behälter aus Stahlblech, rot lackiert
mit flexiblem Schlauch



Kataloski broj

Dizalica hidraulicna

hydraulisch

TÜV-GS-geprüft

Kataloski br.	Tezina dizanja	Pakovanje kom.
SW102	2 t	10
SW105	5 t	6
SW108	8 t	4
SW112	12 t	2
SW116	16 t	2
SW120	20 t	2



Kataloski broj

Magnet za mehanicare

TM65

Teleskop-Magnet mit starkem Magnet und Clip
Länge verstellbar von 15 bis 65 cm

Magnetwirkung bis max. 3 kg
ideal zum Aufsammeln von Metallspänen und Metallteilen



Kataloski broj

Olovka za lim

RN150

mit Hartmetallspitze für konturscharfe Anrisse

Länge 150 mm
Ansteck-Clip



Kataloski broj

Zidarska olovka

ZB12L

schwarze Mine

12 Stück im SB-Beutel



Kataloski broj

Libela

541

Senkrechte, waagrechte und 45°-Messung Länge 22,5 cm
Magnet und V-Nut erleichtert die Messung



Kataloski broj

Libela ALUMINIJUM

aus Aluminium eloxiert
glatte Seitenflächen
2 Libellen mit fluoriszierender Flüssigkeit und
2 Prozent Gefällemarkierung
Rechteckprofil 48 x 22 mm

Wandstärke: 1,6 mm seitlich, 2 mm oben/unten
Gewicht je Meter 0,61 kg
Maßgenauigkeit in Normallage:
0,5 mm/m – 0,285°

Kataloski br.	Duzina mm	Pakovanje kom.
531-30	300 mm	10
531-40	400 mm	10
531-50	500 mm	10
531-60	600 mm	10
531-70	700 mm	10
531-80	800 mm	10
531-100	1000 mm	10
531-120	1200 mm	10

Profi !



Kataloski broj

10109

Subler digitalni

aus rostfreiem Stahl
große LCD-Anzeige
Millimeter-/Zollumschaltung
Anzeigegegenauigkeit 0,01 mm/inch
0,05-Millimeterskalierung
Messbereich 150 mm

Tiefenmesser flach
Gewindetabelle
3 Jahre Batterielebensdauer bei
Normalgebrauch
Ersatzbatterie
Kunststoffetui mit Aufhängeöse

Profi !



Kataloski broj

24A300

Vinkla stelujuca

Klinge aus Stahl
Schenkel aus Kunststoff, PAK-frei
mit Libelle

zum Anreißen und Abnehmen von beliebigen
Winkeln



Kataloski broj

Vinkla

Klinge aus gehärtetem Stahl, gelb
einbrennlackiert

kurzer Schenkel aus Aluminium
mit Millimeterskalierung und Aufhängeloch

Kataloski br.	Duzina mm	Pakovanje kom.
270-200	200 mm	6
270-250	250 mm	6
270-300	300 mm	6
270-350	350 mm	6
270-400	400 mm	6
270-500	500 mm	6



Kataloski broj

7601

Vinkla magnetna

praktische Spann-, Halte- und Einrichtehilfe
bei Schweiß-, Löt-, Montage- und
Installationsarbeiten

ideal auch als Trennhilfe für gestapelte
Stahlbleche und als Sammelhilfe für Späne
sowie als Hebehilfe für Metallteile geeignet



Kataloski broj

7601A

Vinkla magnetna

praktische Spann-, Halte- und Einrichtehilfe
bei Schweiß-, Löt-, Montage- und
Installationsarbeiten

ideal auch als Trennhilfe für gestapelte
Stahlbleche und als Sammelhilfe für Späne
sowie als Hebehilfe für Metallteile geeignet



Katalogski broj

Metar

„Quickstop“ und Stoppfunktion
stabiles Stahlband mit automatischem
Bandrücklauf
bruchfestes Kunststoff-Gehäuse mit
Trageschlaufe und Gürtelclip
Toleranz nach EEC-Norm, Klasse II

bei Abnahme der angeführten Verpackungs-
einheit, liefern wir Ihnen die Rollmeter im
Displaykarton
auch mit Werbeaufdruck lieferbar!

Katalogski br.	Duzina mm	Sirina mm	Pakovanje kom.
RK316	3 m	16 mm	60
RK519	5 m	19 mm	54
RK525	5 m	25 mm	42
RK825	8 m	25 mm	32
RK1032	10 m	32 mm	14

Profi !



Katalogski broj

Metar sa magnetom

RK519M

„Quickstop“ und Stoppfunktion
stabiles Stahlband mit Magnet am
Bandanfang als Messhilfe
automatische Bandrücklauf
bruchfestes Kunststoff-Gehäuse mit
Trageschlaufe und Gürtelclip
Toleranz nach EEC-Norm, Klasse II

bei Abnahme der angeführten Verpackungs-
einheit, liefern wir Ihnen die Rollmeter im
Displaykarton
auch mit Werbeaufdruck lieferbar!
48 Stück im Displaykarton

Profi !



Katalogski broj

Traka merna 30 metara

10302

10 mm breites Stahlband, gelb lackiert
Öse und Haken am Bandanfang
Bandlänge 30 m
durchgehende Millimeterskalierung
Toleranz nach EEC-Norm, Klasse II

bruchfestes, grifffreundliches
Kunststoffgehäuse mit Kurbelarm
6 Stück im Displaykarton

Profi !



Katalogski broj

Subler ROSTFREI

GEO-1

aus rostfreien Metall
mit Momentfeststellung
mattverchromter Nonius
0,05-Millimeterskalierung
1/128-Inchskalierung
Messlänge 200 mm

Messbereich 155 mm
Schenkellänge 40 mm
Tiefenmesser flach
Gewindetabelle für metrisches und
Withworth-Gewinde
Kunststoffetui

Profi !



Katalogski broj

Subler ROSTFREI

GEO-2

aus rostfreien Metall
mit Momentfeststellung
mattverchromter Nonius
0,05-Millimeterskalierung
1/128-Inchskalierung
Messlänge 200 mm

Messbereich 155 mm
Schenkellänge 40 mm
Tiefenmesser flach
Gewindetabelle für metrisches und
Withworth-Gewinde
Kunststoffetui

Profi !



Kataloski broj

Ploce rezne i brusne 7/1

499-7

1 Stk. Diamanttrennscheibe mit Vollrand:
geeignet für Fliesen, Kacheln, Klinker, dünne Marmorplatten

1 Stk. Diamanttrennscheibe mit Segmentrand:
geeignet für Altbeton, Beton-Dachpfannen, Gasbeton, Tonziegel, Gitterziegel, Backstein-/Mauerziegel, Schamott, Waschbeton

4 Stk. Trennscheiben für Metall,
gekröpfte Ausführung

1 Stk. Trennscheibe für Stein,
gekröpfte Ausführung
Durchmesser 115 mm
Bohrung 22,2 mm
geprüfte Ausführung
Maximaldrehzahl: 13.200 U/min.



Kataloski broj

Dijamantske ploce za secenje 2/1

499-2

Diamanttrennscheibe mit Vollrand:
geeignet für Fliesen, Kacheln, Klinker, dünne Marmorplatten

Diamanttrennscheibe mit Segmentrand:
geeignet für Altbeton, Beton-Dachpfannen, Gasbeton, Tonziegel, Gitterziegel, Backstein-/Mauerziegel, Schamott, Waschbeton

Durchmesser 110 mm
Bohrung 22,2 mm
nach EN 13236
Maximaldrehzahl: 13.800 U/min.



Kataloski broj

Dijamantske ploce 3/1

499-3

Diamanttrennscheibe mit Vollrand:
geeignet für Fliesen, Kacheln, Klinker, dünne Marmorplatten

Diamanttrennscheibe mit Segmentrand:
geeignet für Altbeton, Beton-Dachpfannen, Gasbeton, Tonziegel, Gitterziegel, Backstein-/Mauerziegel, Schamott, Waschbeton

Diamanttrennscheibe mit Turborand:
geeignet für Altbeton, Beton-Dachpfannen, Marmor, Klinker, Sandstein, Stein
Durchmesser 125 mm
Bohrung 22,2 mm
nach EN 13236
Maximaldrehzahl: 12.000 U/min.



Kataloski broj

Ploca dijamantska za secenje **TURBO**

Turborand: geeignet für Altbeton, Beton-Dachpfannen, Marmor, Klinker, Sandstein, Stein
Bohrung 22,2 mm
hervorragende Schneideleistung und hohe Standzeit

hochwertiger Diamantbelag, vergütetes Stammblatt, ausgezeichneter Rundlauf
nach EN 13236, MPA 10147
Maximaldrehzahl:
Ø 115 mm: 13.200 U/min.
Ø 230 mm: 6.600 U/min.

Kataloski br.	Duzina	Pakovanje kom.
499-115T	115 mm	10
499-230T	230 mm	5



Kataloski broj

Ploca dijamantska za secenje **SEGMENT**

Segmentrand: geeignet für Altbeton, Beton-Dachpfannen, Gasbeton, Tonziegel, Gitterziegel, Backstein-/Mauerziegel, Schamott, Waschbeton
Bohrung 22,2 mm
hervorragende Schneideleistung und hohe Standzeit

hochwertiger Diamantbelag, vergütetes Stammblatt, ausgezeichneter Rundlauf
nach EN 13236, MPA 10143
Maximaldrehzahl:
Ø 115 mm: 13.200 U/min.
Ø 230 mm: 6.600 U/min.

Kataloski br.	Duzina	Pakovanje kom.
499-115S	115 mm	10
499-230S	230 mm	5



<p>Kataloski broj HS76</p> <p><i>Pistolj za silikon</i></p>	
<p>mit glatter Sechskant-Schubstange lackiertes Stahlblechgehäuse</p> <p>für Normkartuschen 310 ml</p>	
<p>Kataloski broj HS77</p> <p><i>Pistolj za silikon</i></p>	<p><i>Profi !</i></p> 
<p>mit glatter Schubstange aus Stahl lackiertes Stahlblechgehäuse</p> <p>Griff und Griffkörper aus Aluminium für Normkartuschen 310 ml</p>	
<p>Kataloski broj WT200</p> <p><i>Pistolj za silikon</i></p>	
<p>mit glatter Schubstange lackiertes Stahlblechgehäuse</p> <p>für Normkartuschen 310 ml</p>	
<p>Kataloski broj P170-8</p> <p><i>Pistolj za silikon</i></p>	
<p>mit glatter Zahnstange aus Stahl</p> <p>für Normkartuschen 310 ml</p>	
<p>Kataloski broj P168-A</p> <p><i>Pistolj za silikon</i></p>	
<p>mit glatter Schubstange Zylinder aus Aluminium inkl. Dosierspitze und Adapter für Normkartuschen 310 ml, oder zur Verarbeitung von Silikon im Beutel</p> <p>Modell P168-A: Gewicht 0,822 kg für 400 ml Beutel und Normkartuschen Modell P168-AL: Gewicht 0,998 kg für 600 ml Beutel und Normkartuschen</p>	

Kataloski broj

Cekic gumeni

Fiberglasstiel mit Gummigriff

Griff PAK-frei

Kataloski br.	Precnik	Tezina	Pakovanje kom.
4H19	43 mm	0,37 kg	6
4H20	49 mm	0,43 kg	6
4H21	52 mm	0,50 kg	6
4H22	58 mm	0,68 kg	6
4H23	70 mm	1,10 kg	6



Kataloski broj

Zidarski pojas za alat manji

LT1

aus braunem Leder
Gürtellänge verstellbar

Ausführung:
1 Kleineisentasche 250 x 235 mm
1 Nageltasche
2 Werkzeugschlaufenhalter



Kataloski broj

Zidarski pojas za alat veci

LT2

aus braunem Leder
Gürtellänge verstellbar

Ausführung:
2 Kleineisentaschen 250 x 235 mm
2 Nageltaschen
3 Werkzeugschlaufenhalter



Kataloski broj

Rezac stakla

61SB

mit 6 Stk. Schneidräder aus Stahl



Kataloski broj

Pistolj za pur penu

PU-P

mit NBS-Ventil für alle handelsüblichen
PU-Schaum-Kartuschen
ergonomischer Handgriff

vernickelte Ausführung
Regulierschraube



Kataloski broj

7117M

Cekic sa spicem 600 gr (fiber)

Kopf feinblank
rauhe Bahn
Fiberglasstiel mit Gummigriff (PAK-frei)

mit magnetischem Nagelhalter
Kopfgewicht 600 g
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

7121

Cekic za zidare 600 gr

Kopf lackiert
Stahlrohrstiel mit Gummigriff (PAK-frei)

Kopfgewicht 600 g
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

7121F

Cekic zidarski fiber rucka

Kopf lackiert
Fiberglasstiel mit Gummigriff (PAK-frei)

Kopfgewicht 600 g
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

7122

Sekirica za zidare

Kopf lackiert
Fiberglasstiel mit Gummigriff (PAK-frei)

Kopfgewicht 600 g
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

Cekic macola

Kopf verkeilt und vergossen
lackierter Eschenstiel

geprüfte Ausführung

Kataloski br.	Tezina	Pakovanje kom.
HF 1000	1000 GR	6
HF 1250	1250 GR	6
HF 1500	1500 GR	6
HF 2000	2000 GR	6



Kataloski broj

Cekic bravarski

Kopf stahlgeschmiedet, verkeilt und vergossen
Stielschutzhülse

geschweißter und lackierter Eschenstiel
geprüfte Ausführung

Kataloski br.	Tezina	Pakovanje kom.
SH100	100 gr	6
SH200	200 gr	6
SH300	300 gr	6
SH400	400 gr	6
SH500	500 gr	6
SH600	600 gr	6
SH800	800 gr	6
SH1000	1000 gr	3
SH1500	1500 gr	3
SH2000	2000 gr	3



Kataloski broj

Cekic sa spicem 600 gr

7110M

Kopf feinblank
mit magnetischem Nagelhalter
Stahlrohrstiel mit Gummigriff (PAK-frei)

Kopfgewicht 600 g
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

Cekic za zidare celicni 600 gr

7111M

Kopf feinblank
rauhe Bahn
mit magnetischem Nagelhalter

Gummigriff (PAK-frei)
Kopfgewicht 600 g
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

Cekic sa spicem 600 gr

7114M

Kopf feinblank
rauhe Bahn
hochwertiger Fiberglasstiel mit
Gummigriff (PAK-frei)

mit magnetischem Nagelhalter
Kopfgewicht 600 g
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

172S

Izbijaci dugi 6 dela

aus luftgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
mit unfallsicheren Schlagköpfen
Griff goldfarbig lackiert
geprüfte Ausführung
in Kunststoff-Entnahmebox

Bestehend aus je 1 Stk. Splintentreiber:
Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



Kataloski broj

Kirner

aus luftgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl mit unfallsicheren Schlagköpfen
Schaft lackiert

nach DIN 7250
geprüfte Ausführung

Kataloski br.	Duzina mm	Precnik dna	Precnik spic	Pakovanje kom.
112S10	120 mm	10 mm	4 mm	12
112S12	120 mm	12 mm	5 mm	12



Kataloski broj

404HS

Sekac sa gumenim rukohvatom

mit aufgestecktem Handschutz aus Gummi



Kataloski broj

405HS

Stemajz sa gumenim rukohvatom

mit aufgestecktem Handschutz aus Gummi



Kataloski broj

SH3

Cekic bravarski komplet 3 dela

Kopf stahlgeschmiedet, verkeilt und vergossen
Stielschutzhülse
geschweißter und lackierter Eschenstiel
geprüfte Ausführung

Bestehend aus je 1 Stk. Schlosser-Niethammer: 100, 300 und 500 g



<p>Kataloski broj 7T10A</p> <p>Nitne 100 kom</p>	
<p>100 Stk. im SB-Beutel Ösen aus Metall, vermessingt</p> <p>Innendurchmesser 12 mm</p>	
<p>Kataloski broj 7T9</p> <p>Klesta za nitovanje + 10 komada nitni</p>	
<p>für Ösen, 12 mm Innendurchmesser inkl. 10 Stk. Ösen aus Metall, vermessingt</p> <p>in SB-Verpackung</p>	
<p>Kataloski broj M0449</p> <p>Zumbe komplet 9 dela</p>	
<p>geeignet zum Stanzen von Löchern mit Ø 2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 mm</p> <p>im Kunststoff-Ständer</p>	
<p>Kataloski broj 152S</p> <p>Komplet izbijaca, kirnera i sekaca</p>	
<p>aus luftgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl mit unfallsicheren Schlagköpfen Griff goldfarbig lackiert geprüfte Ausführung in Kunststoff-Entnahmebox</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk.: Flachmeißel 140x12 mm Flachmeißel 125x10 mm Kreuzmeißel 125x8 mm Splintentreiber Ø 3 mm Durchschläger Ø 4 mm Körner Ø 4 mm</p>	
<p>Kataloski broj 162S</p> <p>Kirneri 6 dela</p>	
<p>aus luftgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl mit unfallsicheren Schlagköpfen Griff goldfarbig lackiert geprüfte Ausführung in Kunststoff-Entnahmebox</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk.: Durchschläger Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm Körner Ø 4 mm</p>	

Kataloski broj

Klesta za nitovanje

CL701

Körper aus Aluminium-Druckguss
Schenkel aus Stahl
Öffnungsfeder für selbsttätigen Auswurf des
Nietdornes

mit 4 Einsätzen, geeignet für Nietstiftstärken:
2,4/3,2/4,0/4,8 mm
Kunststoffgriff (PAK-frei)
geprüfte Ausführung
SB-Tasche



Kataloski broj

Komplet za nitovanje

CL702B

Nietzange aus Aluminium-Druckguss
Länge 270 mm
mit 4 Einsätzen, geeignet für Nietstiftstärken
2,4/3,2/4,0/4,8 mm
Kunststoffgriff (PAK-frei)

geprüfte Ausführung
inklusive 64 Stk. Alunieten in den Größen
2,4/3,2/4,0/4,8 mm
in Kunststoffbox




Kataloski broj

Prsteni za ciradu

AE10

10 Stk. Kunststoff-Ösen für Garten,
Landwirtschaft, Haushalt usw.
11 mm Innendurchmesser
Ösen zweiteilig

mit Dichtungsring, kann bei Verwendung
von stärkeren Materialien auch weggelassen
werden
durch einfaches Zusammendrücken und
Verschlagen verwendbar



Kataloski broj

Prsten nitne

7T4

1000 Stk. im SB-Beutel
Ösen aus Metall, Oberfläche vermessingt,
vernickelt, verkupfert

Innendurchmesser 4 mm



Kataloski broj

Klesta za nitovanje + 1000 komada nitni

7T31

robuste Ausführung
für Ösen, 4 mm Innendurchmesser

inkl. 100 Stk. Ösen
in SB-Verpackung



Kataloski broj

Frez glodalo

für Holz
mit Kugellager-Anlaufsystem
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

Kataloski br.	D	H	R	Pakovanje kom.
FR-VS6	25 mm	12 mm	6 mm	5
FR-VS10	33 mm	16 mm	10 mm	5



Kataloski broj

Lageri za frez glodala

2 Stk. auf SB-Karte

Kataloski br.	Precnik	Pakovanje kom.
LK-FR13	9.5 mm	12
LG-FR13	13.00 mm	12



Kataloski broj

Heftalica rucna PVC

T8

Kunststoffgehäuse (PAK-frei)
besonders handlich
für Haushalt und Hobby

geeignet für Klammern:
KL53 (Typ 1), Länge 4–8 mm



Kataloski broj

Heftalica rucna metalna

T14

Metallgehäuse
für Haushalt, Hobby und Handwerk
verstellbare Schlagkraftregulierung

integrierter Klammernentferner
geeignet für Klammern:
KL53 (Typ 1), Länge 4–14 mm



Kataloski broj

Municija za heftalicu

Außenmaß max: 11,45 mm
Innenmaß min: 10,10 mm
Drahtstärke: 0,70 mm SB-Verpackung

Stahl gehärtet
Qualität aus Deutschland

Kataloski br.	Duzina	Komada	Pakovanje kom.
KL53-6	6 mm	1500	6
KL53-8	8 mm	1500	6
KL53-10	10 mm	1000	6
KL53-12	12 mm	1000	6
KL52-14	14 mm	1000	6



Kataloski broj

Frez glodalo

für Holz
mit Kugellager-Anlaufsystem
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

Kataloski br.	D	H	R	Pakovanje kom.
FR-HK336	21 mm	13 mm	6 mm	5
FR-HK3310	30 mm	15 mm	10 mm	5



Kataloski broj

Frez glodalo

FR-B13

für Holz
mit Kugellager-Anlaufsystem
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

D 13 mm
B 26 mm



Kataloski broj

Frez glodalo

FR-F32

für Holz
mit Kugellager-Anlaufsystem
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

D 32 mm
B 13 mm



Kataloski broj

Frez glodalo

FR-F45

für Holz
mit Kugellager-Anlaufsystem
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

D 27 mm
B 13 mm
a 45°



Kataloski broj

Frez glodalo

FR-KS6

für Holz
mit Kugellager-Anlaufsystem
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

D 35 mm
B 19 mm
R 6,4 mm



Kataloski broj

452-5SB

Dleta komplet 4 dela

Klinge aus Werkzeugstahl
schlagsicherer Holzgriff

Bestehend aus je 1 Stk. Stechbeitel:
Breite 8, 12, 19 und 25 mm



Kataloski broj

6621

Dleta komplet 4 dela

Klinge aus gehärtetem Stahl
Schneidwinkel 25°
schlagsicherer Kunststoff-Griff
Aufhängeloch

5 Jahre Garantie
Bestehend aus je 1 Stk. Stechbeitel:
Breite 10, 12, 19 und 25 mm



Kataloski broj

F12H

Glodala za frezjer 12 dela

für Holz
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
Anlaufzapfen kugelgelagert
8-mm-Schaft
in Holzkassette

Bestehend aus je 1 Stk.:
Nutfräser 6, 12, 16 mm
Viertelstabfräser 22, 28.6 mm
Hohlkehlfäser 12.7, 22 mm
Bündigfräser
Gratfräser
Keilnutfräser
Karniesenstabfräser 25 mm
Fasenfräser 12.7 mm



Kataloski broj

FR-G14

Frez glodalo

für Holz
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

D 14,3 mm
B 13 mm



Kataloski broj

FR-HK116

Frez glodalo

für Holz
für Oberfräsen
Schneiden hartmetallbestückt
8-mm-Schaft

D 12 mm
B 9 mm
R 6 mm



Kataloski broj

Sekira klin

A7-30

Gewicht ca. 3000 g
geschmiedete und geschliffene Schneide
Klingenschutz aus Leder
Holzstiel

Stielsicherung aus Metall
geprüfte Qualität
Stiellänge 900 mm



Kataloski broj

Poluga za vadenje eksera

aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet,
gehärtet und pulverbeschichtet
Sechskant-Ausführung

Made in Germany
Profiqualität

Profi !

Kataloski br.	Duzina	Tezina	Pakovanje kom.
5-403	400 mm	ca. 900 gr	5
5-503	500 mm	ca. 1100 gr	5
5-603	600 mm	ca. 1500 gr	5
5-803	800 mm	ca. 1700 gr	5



Kataloski broj

Rende rucno

3-48

aus Buchenholz, Oberfläche fein geschliffen
und lackiert
Hagebuchensohle

Hobelmesser aus WS-Stahl
Sohlengröße: 48x235 mm



Kataloski broj

Rende uzano (sims)

10-27

aus Buchenholz, Oberfläche fein geschliffen
und lackiert

Sohlengröße: 27x255 mm




Kataloski broj

Dleta za fine radove u drvetu (duborez)

18D14

für den Heimwerker
Holzheft

12 verschiedene Spitzen für fast alle
Schnitzarbeiten



Kataloski broj

19-250G

Testera sa plasticnim drzacem

Kunststoff-Schneidlade zum Schneiden von
45° - und 90° -Winkel

Feinsäge 250 mm, geeignet für alle Hölzer
Made in Germany



Kataloski broj

HBG800

Sekira tesarska polirana

Gewicht ca. 800 g
geschmiedete und geschliffene Schneide
Fiberglasstiel mit Gummigriff, PAK-frei

Stiellänge 375 mm
TÜV-GS-geprüft



Kataloski broj

AN6-8

Sekira tesarska

Gewicht ca. 800 g
geschmiedete, geschliffene und polierte
Schneide

lackierter Holzstiel
Stiellänge 380 mm



Kataloski broj

A7-14

Sekira 1400 gr

geschmiedete und geschliffene Schneide
Klingenschutz
Holzstiel

Stielsicherung aus Metall
geprüfte Qualität



Kataloski broj

A7-20

Sekira cepac

Gewicht ca. 2000 g
geschmiedete und geschliffene Schneide
Klingenschutz aus Leder
Holzstiel

Stielsicherung aus Metall
geprüfte Qualität
Stiellänge 800 mm



Kataloski broj

Bonsek mini

OR607

inkl. Sägeblatt, Länge 150 mm
Metallbogen
Sägeblatt-Spannschraube

Pistolengriff
geeignet für Metalle, Holz, Kunststoffe usw.



Kataloski broj

Testera 450 mm

FS450

Sägeblattlänge 450 mm
Universalzahnung

geeignet für Spanplatten, Leimholz,
Kunststoffe und Gips



Kataloski broj

Testera za YTONG blokove

SAW-Y750

Länge 750 mm
Spitzzahnung gehärtet
Holzgriff

geeignet für Gasbeton
Made in Europe



Kataloski broj

Testera rucna

Sägebogen in Stahlrohrausführung
gehärtetes Sägeblatt
Profiqualität
Spannbügel

geeignet für größere Holzquerschnitte, wie
z.B. Balken
Made in Europe

Kataloski br.	Duzina	Pakovanje kom.
BGS460	460 mm	12
BGS533	533 mm	12
BGS610	610 mm	12
BGS762	762 mm	12



Kataloski broj

List za rucnu testeru

Sägeblatt aus Schwedenstahl mit gehärteten
Zähnen

Made in Europe

Kataloski br.	Duzina	Pakovanje kom.
E-BGS460	460 mm	12
E-BGS533	533 mm	12
E-BGS610	610 mm	12
E-BGS762	762 mm	12
E-BGS812	812 mm	12
E-BGS914	914 mm	12



Kataloski broj

26-140R

Mengele sa cevnim stegacem

Qualitäts-Schraubstock aus Stahl
geschmiedet
oberflächengehärtete Spannbacken mit
gefrästen Zähnen

präzise Spindelführung
Amboss gehärtet.
Einstellmöglichkeit der
Spindelführungsschiene

Profi !



Kataloski broj

HT100

Stega masinska 100 mm

Spannbacken mit Prismen
präzise Spindelführung

hochvergüteter Maschinenguss



Kataloski broj

124

Bonsek testera 300 mm

Sägeblattlänge 300 mm
Sägebogen aus Flachstahl 18 x 6 mm
Holzgriff
einfache Sägeblattaufnahme

HSS-Bi-Metallsägeblatt
geeignet für Metall und Kunststoffe
Made in Germany



Kataloski broj

132

Bonsek testera 300 mm

Sägeblattlänge 300 mm
Sägebogen aus Flachstahl 18 x 6 mm
Metallgriff
einfache Sägeblattaufnahme

HSS-Bi-Metallsägeblatt
geeignet für Metall und Kunststoffe
Made in Europa

Profi !



Kataloski broj

779224

Platna za bonsek 300 mm

Sägeblattlänge 300 mm
24 Zähne auf 1"
Made in Germany

hohe Schneidfähigkeit durch optimal
gehärteten HSS-Zahnbereich



Kataloski broj

Stipaljke 4/1

B111

verzinkt
Klemmbacken mit Kunststoff überzogen
mit starker Feder

Maulweite 30 mm
Länge 100 mm



Kataloski broj

Stipaljke 2/1

B110

verzinkt
Klemmbacken mit Kunststoff überzogen
mit starker Feder

Maulweite 65 mm
Länge 150 mm



Kataloski broj

Stegac za ramove

708

durch drei verstell- und abnehmbare
Spannbacken für jede Form verwendbar
Drehgriff zum Spannen des Bandes

Spanngurtlänge 4 m
Spanngurtbreite 25 mm



Kataloski broj

Stege mengele celicne

drehbar
aus Stahl
Spannbacken mit gefrästen Zähnen

präzise Spindelführung
mit Amboss



Kataloski br.	Precnik	Duzina	Tezina	Pakovanje kom.
AF124-100	100 mm	110 mm	4,67 kg	4
AF124-125	125 mm	135 mm	5,50 kg	2
AF124-150	150 mm	160 mm	8,99 kg	2

Kataloski broj

Stega stolarska

Qualitäts-Schraubzwinde mit geriffelter
Stahlprofilschiene
hochfestvergüteter Guss-Spannarm

Spindel mit rotem Holzgriff und Kunststoff-
Schonkappen auf den Auflageflächen

Ausladung: 50 mm

Kataloski br.	Duzina	Pakovanje kom.
51-150	150 mm	10
51-200	200 mm	10
51-250	250 mm	10

Ausladung: 80 mm

Kataloski br.	Duzina	Pakovanje kom.
81-150	150 mm	5
81-200	200 mm	5
81-250	250 mm	5

Ausladung: 120 mm

Kataloski br.	Duzina	Pakovanje kom.
121-300	300 mm	10
121-400	400 mm	10
121-500	500 mm	10
121-600	600 mm	10
121-800	800 mm	6
121-1000	1000 mm	6
121-1250	1250 mm	6



Kataloski broj

Stolarska stega komplet 2 dela

438-2

Holzgriff
Kunststoff-Schonkappen
Länge 200 mm

Ausladung 50 mm
Inhalt 2 Stück



Kataloski broj

Stolarska stega komplet 4 dela

438-4

Holzgriff
Kunststoff-Schonkappen
Ausladung 50 mm

Bestehend aus je 2 Stk. Schraubzwingen:
Länge 150 mm
Länge 250 mm



Kataloski broj

Drzac smirgle sa papir smirglom

einfache Befestigung von Schleifpapier
mittels Klemmfelder

inkl. 36 Schleifblätter sortiert,
Korn 60, 80 und 120

Kataloski br.	Naziv	Pakovanje kom.
18D23	Dimenzija 160x85 mm	6
18D24	Dimenzija 210x105 mm	6



Kataloski broj

Papir za smirglanje 45/1

18D45

je 15 Bögen Sandpapier
Korn 60, 80 und 120
Größe: 230x280 mm



Kataloski broj

Naocare zastitne

11076C

Schutzbrille aus Klarsichtgummi mit
Kunststoffscheibe und Textilgummiband

CE-geprüft



Kataloski broj

Naocare zastitne

11077C

glasklare Ausführung
Bügel mit Seitenschutz
bruchfest

geprüft nach Europäischer Norm 86/686/CE,
splitterfreie Polycarbonatscheibe nach Stufe F



Kataloski broj

Komplet zastite na radu

S55C

CE-geprüft

Bestehend aus:
1 Stk. Gehörschutzbügel
1 Stk. Schutzbrille mit Band
2 Stk. Feinstaubmasken



Kataloski broj

Cetke celicne loncaste

Stahldraht, gewellt, blank
6-mm-Schaft
max. 4.500 U/min.

für Reinigungsarbeiten wie z.B. Entfernen
von Rost, Farbe, etc.

Kataloski br.	Precnik mm	Pakovanje kom.
480	50 mm	10
485	75 mm	10



Kataloski broj

Cetke celicne za busilicu 40 dela

496

40 Stück sortiert im Displaykarton

Stahldraht, gewellt, blank
6-mm-Schaft
max. 4.500 U/min.



Kataloski broj

Tocila mini (bijaks) 5 dela

399

keramische Bindung
6-mm-Schaft

zur Bearbeitung von Formteilen aus Metall



Kataloski broj

Tocila mini (dijaks) 100/1

396

100 Stück sortiert im Displaykarton

6-mm-Schaft



Kataloski broj

Smirgla na sundjeru 4 dela

18D30

Für Schleifarbeiten an Holz, Lack, Metall,
Kunststoff usw., ideal zum Entgraten von
Kanten und Schleifarbeiten an Konturen
Schleiffläche aus Alunibumoxyd
Abmessungen 100x70x25 mm

Bestehend aus je 1 Stk. Schleifklotz:
Korn 60, 80, 100, 120



Kataloski broj

Turpije komplet 6 dela

FS6

Kunststoff-Heft mit Aufhängeloch

Bestehend aus:
1 Stk. Flachfeile
1 Stk. Halbrundfeile
1 Stk. Rundfeile
1 Stk. Vierkantfeile
2 Stk. Dreikantfeilen



Kataloski broj

Noz sklapajuci

TM-11

rostfreie Klinge
20 Stück im Displaykarton

Bestückung:
Klinge, Schere, Dosenöffner, Korkenzieher, Flaschenöffner mit Schraubendreher, Nagelfeile, Pfeifenreiniger, Kreuzschraubendreher, Säge, Fisch-Entschupper, Nähale



Kataloski broj

Klesta multifunkcionalna

MFV-10

10 Werkzeuge aus Spezialstahl
praktisch und unentbehrlich für Haus und Freizeit
eingeklappt 10 cm Länge
inkl. Tasche mit Gürtelschlaufe
12 Stück im Displaykarton

Bestückung:
Kombinationszange, PH-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher, FL-Schraubendreher, Feile, Säge, Messer, Dosenöffner, Flaschenöffner, Fischentschupper



Kataloski broj

Cetka za brusilicu

Stahdraht, gewellt, blank
M14-Gewindeaufnahme
max. 4.500 U/min.
12 Stück im Displaykarton

für Reinigungsarbeiten wie z.B. Entfernen von Rost, Farbe, etc.

Kataloski br.	Precnik mm	Obrtaji u minutu	Pakovanje kom.
485.30	60 mm	12.500 U/min.	10
485.50	100 mm	8.500 U/min.	10



Kataloski broj

Cetka za busilicu

Stahdraht, gewellt, blank
6-mm-Schaft
max. 4.500 U/min.

für Reinigungsarbeiten wie z.B. Entfernen von Rost, Farbe, etc.

Kataloski br.	Precnik mm	Pakovanje kom.
469	50 mm	10
470	75 mm	10



Kataloski broj

332A

Noz za secenje cevi

Ø 1/8" bis 1 1/4", 3 bis 32 mm
integrierter Entgrater
inkl. 2 Schneidräder

für Kupfer, Messing, Kunststoff und
Leichtmetall
passendes Ersatzrad: Best.-Nr. E332A



Kataloski broj

Turpije za motornu testeru

Werkzeugstahl

Für alle handelsüblichen
Kettensägen

Kataloski br.	Precnik	Velicina	Pakovanje kom.
8423032	3.2 mm	150 mm	10
84232325	3.2 mm	150 mm	10
8423035	3.5 mm	150 mm	10
84232355	3.5 mm	150 mm	10
8423040	4.0 mm	200 mm	10
84232405	4.0 mm	200 mm	10
8423045	4.5 mm	200 mm	10
84232455	4.5 mm	200 mm	10
8423048	4.8 mm	200 mm	10
84232485	4.8 mm	200 mm	10
8423051	5.1 mm	200 mm	10
84232515	5.1 mm	200 mm	10
8423055	5.5 mm	200 mm	10

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

89522009

Turpije komplet 5 dela

Kunststoff-Heft
Länge 200 mm

Bestehend aus je 1 Stk.:
Feile, rund, 200 mm
Feile, vierkant, 200 mm
Feile, halbrund, 200 mm
Feile, flach, 200 mm
Raspel, halbrund, 200 mm



Kataloski broj

FS7

Turpije komplet 5 dela

Kunststoff-Heft mit Aufhängeloch
Länge 200 mm

Bestehend aus je 1 Stk.:
Feile, flach, Bastard
Feile, halbrund, Bastard
Feile, dreikant, Bastard
Feile, rund, Bastard
Raspel, halbrund, Bastard



Katalogski broj

WS27

Ureznice – nareznice komplet 16 dela

von M3–M12
Werkzeugstahl
Kunststoff-Box

Bestehend aus je 1 Stk.:
Gewindebohrer M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12,
Schneideisen M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12,
Windeisen und Schneideisenhalter



Katalogski broj

HSS30

Rezni alat komplet 32 dela

Gewindebohrer nach DIN 352
Schneideisen ähnlich DIN 223
Metallkassette

Bestehend aus je 1 Stk.:
Gewindebohrer (Vor-/Mittel-/Fertigschneider)
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12,
Schneideisen M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12,
Windeisen, Schneideisenhalter, Schraubendreher,
Gewindeschablone für metrisches Gewinde (0.5–1.75 mm Steigung)



Katalogski broj

SA6

Kontra loza levi navoj 6 dela

Chrom-Vanadium-Stahl
für Schrauben M3–M25
zum Entfernen abgebrochener Schrauben
und Gewindebolzen

Bestehend aus je 1 Stk. Schraubenausdreher:
Nr. 1 für 3–6 mm Schrauben
Nr. 2 für 6–8 mm Schrauben
Nr. 3 für 8–11 mm Schrauben
Nr. 4 für 11–14 mm Schrauben
Nr. 5 für 14–18 mm Schrauben
Nr. 6 für 18–25 mm Schrauben



Katalogski broj

TEF32

Teflon traka 12 m

Breite 12 mm
Stärke 0,1 mm
Dichte 0,3 g/cm³

Temperaturbeständigkeit –180°C bis + 260°C
zum Abdichten aller Gewinde
32 Stück im Displaykarton



NOVO!



Katalogski broj

316

Noz za secenje cevi

Ø 1/8" bis 5/8", 3 bis 16 mm
für Kupfer, Messing, Kunststoff und
Leichtmetall

passendes Ersatzrad: Best.-Nr. E316



Kataloski broj

Nareznica**Profi !**

für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Kataloski br.	Velicina	Pakovanje kom.
S503-0301	M3	10
S503-0401	M4	10
S503-0501	M5	10
S503-0601	M6	10
S503-0801	M8	10
S503-1001	M10	5
S503-1201	M12	5



Kataloski broj

Drzac za ureznice**S501-0015**DIN 1814
Zinkdruckguss mit Stahlbacken

Größe 1½ (für M3–M12)



Kataloski broj

Drzac za nareznice**S501-2509**DIN 225
Zinkdruckguss

Größe 25x9 (für M3–M12)



Kataloski broj

Drzac za ureznice**Profi !**

mit Umschaltknarre

2-Backen-Spannfutter für festes Halten der
Gewindebohrer

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
S501-0100	Veliki 1 (za M3-M10)	1
S501-0200	Veliki 2 (za M5-M12)	1



Kataloski broj

8E5

Krunice za keramicke plovice i gips

Qualitätsbohrkranz mit Aufnahmeteller und Zentrierbohrer
 Hartmetall-bestreute Schneiden
 Schnitttiefe bis 55 mm
 für Bohr- und Ständerbohrmaschinen
Einsatzbereich: zum Verlegen von Steckdosen, Rohren etc. in Mauerwerk, Fliesen, Gipsplatten

Bestehend aus je 1 Stk.:
 Bohrkranz Ø 33/53/67/73/83 mm
 Aufnahmeteller
 Zentrierbohrer

Profi !



Kataloski broj

8E67S

Krunica za keremicke plovice i gips

Qualitätsbohrkranz mit Aufnahmeteller und Zentrierbohrer
 Hartmetall-bestreute Schneiden
 Durchmesser 67 mm
 Schnitttiefe bis 55 mm
 für Bohr- und Ständerbohrmaschinen

Einsatzbereich: zum Verlegen von Steckdosen, Rohren etc. in Mauerwerk, Fliesen, Gipsplatten

Profi !



Kataloski broj

Ureznica

für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Satz besteht aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider

Profi !

Kataloski br.	Velicina	Pakovanje kom.
S502-1200	M3	10
S502-1000	M4	10
S502-0800	M5	10
S502-0600	M6	10
S502-0500	M8	10
S502-0400	M10	5
S502-0300	M12	5



Kataloski broj

Ureznica

für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Profi !

Kataloski br.	Velicina	Pakovanje kom.
S502-0304	M3	10
S502-0404	M4	10
S502-0504	M5	10
S502-0604	M6	10
S502-0804	M8	10
S502-1004	M10	5
S502-1204	M12	5



<p>Kataloski broj 216</p> <p>Sestar limarski</p>	
<p>für Bohrungen von Ø 27 bis 104 mm, stufenlos einstellbar mit HSS Zentrierbohrer Ø 4 mm Messer aus HSS Stahl</p> <p>nur für stationären Einsatz geeignet Einsatzbereich: zum Schneiden von Blech, Messing, Holz und Kunststoff</p>	
<p>Kataloski broj 8E1</p> <p>Kruzne testere 25-63 mm</p>	
<p>für Holz Sägeeinsätze aus CV-Stahl</p> <p>mit auswechselbaren Einsätzen für Bohr- und Ständerbohrmaschinen</p>	
<p>Kataloski broj 8E2</p> <p>Kruzne testere 60-74 mm</p>	
<p>für Holz Sägeeinsätze aus CV-Stahl</p> <p>mit auswechselbaren Einsätzen für Bohr- und Ständerbohrmaschinen</p>	
<p>Kataloski broj 8E3</p> <p>Kruzne testere set 12 dela</p>	
<p>Einsatzbereich: Holz, Leichtbaustoffe, Kunststoff für Bohr- und Ständerbohrmaschinen</p> <p>Bestehend aus: Einsatz Ø 22/25/32/38/44/51/57/64/76 mm Sechskant-Aufnahmadapter Zentrierbohrer Inbusschlüssel</p>	
<p>Kataloski broj 8E6</p> <p>Komplet kruzni testera 9 dela HSS</p>	<p>NOVO!</p>
<p>variable Zahnteilung, für Bohr- und Ständerbohrmaschinen Vorteile der variablen Zahnteilung (Varioverzahnung): – geringere Vibration, höhere Standzeit – höhere Rundumlaufgenauigkeit – gleichmäßiger Schnitt</p> <p>Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss, Bunt- und Leichtmetalle, Holz mit Nägeln, Spanplatten, Gipskarton, Kunststoffe</p> <p>Anwendungsbereich: Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation, Schlosserarbeiten</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk.: Lochsägeeinsätze Ø 22/29/35/44/57/68 mm mit einer max. Schnitttiefe von 35 mm Aufnahmewerkzeug inkl. HSS-Führungsbohrer 1 Stk. mit 6-Kant-Aufnahme 9,5 mm (direkt – für Einsätze von 22–29 mm) mit Adapter (für Einsätze von 35–68 mm) 1 Stk. mit 6-kant-Aufnahme 11,0 mm (für Einsätze von 35–68 mm)</p>	

Kataloski broj

NC1901

Komplet burgija za metal 19 dela

in praktischer Entnahmebox

Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss,
Buntmetalle, Kunststoffe

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:

Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/
6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm



Kataloski broj

NC1907

Komplet burgija za drvo 8 dela

Holzbohrer mit Zentrierspitzen
in praktischer SB-Entnahmebox

Einsatzbereich: Weich- und Hartholz

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:

Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



Kataloski broj

DR004

Komplet burgija za drvo 3 dela

Holzbohrer mit Zentrierspitzen
Länge 250 mm

Einsatzbereich: Weich- und Hartholz

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:

Ø 6/8/10mm



Kataloski broj

FR50Z

Komplet frez glodala 5 dela

Universalbohrer mit Zentrierspitze
Wellenform
aus CV-Stahl
Holzkassette

Einsatzbereich: Weich- und Hartholz,
furniertes Holz

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:

Ø Schaft-Ø

15 mm 8 mm

20 mm 8 mm

25 mm 8 mm

30 mm 8 mm

35 mm 10 mm



Kataloski broj

SDS-3M

Komplet za stemovanje 3 dela SDS-plus

Meißel aus Silicium-Chrom-Stahl
geschmiedet
Hohe Standzeit
Länge 250 mm
Made in Germany

Bestehend aus je 1 Stk.:
Spitzmeißel
Flachmeißel, 20 mm
Spatmeißel, 40 mm



Kataloski broj

NC1906

Komplet burgija za beton 8 dela 3-10 mm

Bohrer mit Hartmetallspitze
in praktischer SB-Entnahmebox
Einsatzbereich: Stein, Mauerwerk und
Ziegel

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:
Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



Kataloski broj

NC1905

Komplet burgija za metal univerzalnih 4 dela

Bohrer aus HSS-Stahl mit TiN-Beschichtung
Entnahmebox
Einsatzbereich: Zum Bohren und Ausfräsen in
dünnwandigen Blechen, Kunststoffen,
Spanplatten usw.

Bestehend aus je 1 Stk. Fräsbohrer:
Ø 4/5/6/8 mm

Profi !



Kataloski broj

NC1903

Komplet burgija za metal 10 dela

in praktischer Entnahmebox
Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss,
Buntmetalle, Kunststoffe

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:
Ø 2/2,5/3/3,5/4/5/6/7/8/10 mm



Kataloski broj

Noz za makaze za secenje armature

aus Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
BCC350	za BC350	1
BCC450	za BC450	1
BCC600	za BC600	1
BCC750	za BC750	1

Profi !



Kataloski broj

RCA1050

Makaze za secenje armature 1050 mm

Griffstangen mit Griffhüllen aus Kunststoff
Schneidwinkelnachstellung
auswechselbarer Schneidkopf aus
Spezialstahl, gehärtet
Länge 1.050 mm

Schneidleistung:
für Baustähle bis 10 mm Durchmesser,
für Spannbetonstähle und Stahl mit einer
Zugfestigkeit von 2.100 N/mm² bis max. 6 mm

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

183512

Komplet burgija za beton 7 dela SDS-plus

Serie 2018, Beschreibung auf Seite 123
im Kunststoffköcher

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:
Ø 5x110 mm, Ø 6x110 mm,

Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Ø 8x110 mm, Ø 6x160 mm,
Ø 8x160 mm, Ø 10x160 mm, Ø 12x160 mm

Profi !



Kataloski broj

234641

Komplet burgija za beton 5 dela SDS-plus

Serie 2018, Beschreibung auf Seite 123
im Kunststoffköcher

Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer:
Ø 10x450 mm, Ø 12x450 mm,
Ø 14x450 mm, Ø 16x450 mm, Ø 20x450 mm

Profi !



Kataloski broj

200DR

Makaze za secenje lima

Chrom-Vanadium-Stahl
Mehrkomponentengriff aus Kunststoff

rechtsschneidend
Länge 250 mm

mit Feder



Kataloski broj

Makaze za secenje lima

induktiv gehärtet
für V2A-Bleche geeignet
Griffe mit Kunststoff überzogen

mit Feder
Länge 250 mm
Made in Germany

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
45R250	desna	5
45L250	leva	5

Profi !



Kataloski broj

75R300

Makaze za secenje lima

induktiv gehärtet
für V2A-Bleche geeignet
Griffe mit Kunststoff überzogen
mit Feder

rechtsschneidend
Länge 300 mm
Made in Germany

Profi !



Kataloski broj

170L

Makaze za fino secenje lima

induktiv gehärtet
Griffe mit Kunststoff überzogen
Länge 175 mm

für feine Arbeiten
Made in Germany



Kataloski broj

Makaze za secenje armature

aus Chrom-Vanadium-Stahl
Köpfe auswechselbar
gute Kraftübertragung
Griffhüllen aus Kunststoff, PAK-frei

Griffstangen aus Stahlrohr
Feineinstellung der Backen für optimale
Schneidwinkelstellung

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
BC350	350 mm	6
BC450	450 mm	4
BC600	600 mm	2
BC750	750 mm	1

Profi !



<p>Kataloski broj ERGO4U</p> <p>Komplet elektricarskih klesta 4 dela ergonomic</p>	
<p>Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert Mehrkomponentengriff aus Kunststoff, PAK-frei</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk.: Abisolierzange, 160 mm Kombizange, 160 mm Flachrundzange, 160 mm Seitenschneider, 160 mm</p>	
<p>Kataloski broj ESS115</p> <p>Secice elektricarske ergonomic</p> <p>Chrom-Vanadium-Stahl, Präzisionsschneiden starkwandiger Mehrkomponentengriff aus Länge 115 mm Kunststoff, PAK-frei</p>	<p>NOVO!</p> 
<p>Kataloski broj EAZ160</p> <p>Blankerice ergonomic</p> <p>Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert starkwandiger Mehrkomponentengriff aus Kunststoff, PAK-frei mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser</p> <p>Öffnungsfeder TÜV-/GS-geprüft Länge 160 mm</p>	
<p>Kataloski broj 2115</p> <p>Klesta za buksne</p> <p>zum Abisolieren von Drähten und zum Quetschen von Kabelschuhen mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu-MS-Gewindestiften</p> <p>Länge 225 cm</p>	
<p>Kataloski broj 10280</p> <p>Noz za skidanje kabla "JOKARI"</p> <p>Kabelmesser mit Haken (JOKARI-Patent) aus extrem verschleißfesten Nylon zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel Schnitttiefe einstellbar</p> <p>automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt mit Ersatzmesser Messer TiN-beschichtet</p>	<p>Profi !</p> 

Kataloski broj

H311

Komplet blokirnih klesta 3 dela

Chrom-Vanadium, vernickelt
hoher Spanndruck und sicherer Halt durch
Kniehebelübersetzung
Blisterverpackung
mit Stellschraube und Lösehebel

Bestehend aus je 1 Stk. Gripzange:
Länge 140 mm, 190 mm und 230 mm



Kataloski broj

Rocangle

Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
pulverbeschichtet
Verzahnung gehärtet

S-Maul 45° abgewinkelt
unverlierbare Stellmutter

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
8093-1	355 mm	6
8093-1.5	460 mm	4
8093-2	600 mm	2



Kataloski broj

L503

Klesta zumbe

aus Stahl gepresst
mit 6 Lochpfeifen von 2,0–4,5 mm

mit Öffnungsfeder
Länge 220 mm



Kataloski broj

KSZ160

Klesta za zeger osigurace kombinovana

durch Umstecken der Einsätze für Innen- und
Außensicherungsringe verwendbar
für Sicherungsringe von Ø 10–50 mm
vernickelte Ausführung

Griffhülle aus Kunststoff
Länge 160 mm
mit Feder



NOVO!

Kataloski broj

275-42

Komplet elektricarskih klesta 4 dela

Chrom-Vanadium-Stahl
Mehrkomponentengriff

Bestehend aus je 1 Stk.:
Abisolierzange, 160 mm
Kombizange, 160 mm
Flachrundzange, 160 mm
Seitenschneider, 160 mm



Kataloski broj

Spicangle

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert
starkwandiger Mehrkomponentengriff aus
Kunststoff, PAK-frei
TÜV-/GS-geprüft

lange, flach-runde Backen
Greifflächen gezahnt
auch für harten Draht geeignet
Länge 200 mm

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
ESZ200	spicangle prave, ergonomic	6
ESZ200G	spicangle krive, ergonomic	6



Kataloski broj

Secice, ergonomic

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert
starkwandiger Mehrkomponentengriff aus
Kunststoff, PAK-frei

auch für harten Draht geeignet
TÜV-/GS-geprüft

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
ESS160	Ergonomic, 160 mm	6
ESS180	Ergonomic, 180 mm	6



Kataloski broj

Armiračka klesta

Chrom-Vanadium-Stahl
Griffe schwarz tauchlackiert

leichtgängig und besonders präzise
Schneiden und Verdrillen von Binddraht in
einem Arbeitsgang

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
MZ220	220 mm	6
MZ250	250 mm	6
MZ280	280 mm	6



Kataloski broj

Klesta papagaj

MWZ250

Chrom-Vanadium-Stahl
durchgestecktes Gelenk

Griffhüllen aus Kunststoff
Länge 250 mm



Kataloski broj

Smrt klesta

266

Chrom-Vanadium, vernickelt
hoher Spanndruck und sicherer Halt durch
Kniehebelübersetzung

mit Stellschraube und Lösehebel
Länge 250 mm



Kataloski broj

9911-300

Armiračka klesta KNIPEX

Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet
Kopf poliert, Griff mit Kunststoff überzogen
leichtgängig und präzise
leichteres Schneiden durch höhere
Übersetzung

besonders schlanke Form zum Binden
tiefliegender Eisen
Schneidleistung:
weicher Draht bis max. Ø 4,5 mm
Länge 300 mm

Profi !



Kataloski broj

Armiračka klesta KNIPEX

Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet
Kopf atramentiert, Griff mit Kunststoff
überzogen

leichtgängig und besonders präzise
Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in
einem Arbeitsgang

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
9900-220	220 mm	6
9900-250	250 mm	6
9900-280	280 mm	6

Profi !



Kataloski broj

Kombinirke, ergonomic

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert
starkwandiger Mehrkomponentengriff aus
Kunststoff, PAK-frei
TÜV-/GS-geprüft

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
EKZ160	160 mm, ergonomic	6
EKZ180	180 mm, ergonomic	6



Kataloski broj

EFZ160

Spicangle, ravne

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert
starkwandiger Mehrkomponentengriff aus
Kunststoff, PAK-frei

TÜV-/GS-geprüft
kurze, flach-runde Backen
Greifflächen gezahnt



Kataloski broj

ERZ160

Klesta okrugla 160 mm

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert
starkwandiger Mehrkomponentengriff aus
Kunststoff, PAK-frei

TÜV-/GS-geprüft
runde Backen



Kataloski broj

2660

Srafciger sa delovima

NOVO!

ergonomischer Handgriff aus bruchfestem Kunststoff mit integriertem Bitsmagazin
 Ratschenfunktion mit Links-/Rechtslauf, Ratschenfunktion ausschaltbar
 Klinge stufenlos von 55 mm bis 130 mm verstellbar
 automatische Arretierung verhindert ein ungewolltes Verstellen der Klinge
 Klinge mit 1/4"-Sechskantaufnahme und starkem Dauermagnet
 herausnehmbares Bitsmagazin
 12 Bits aus S2-Stahl mit 1/4"-Sechskantschaft, Länge 25 mm
 Bits mit Farbleitsystem für einfache Bitwahl
 20 Stück im Displaykarton

Bestückung Bitsmagazin:

- 1 Stk. PZ1
- 2 Stk. PZ2
- 1 Stk. PH1
- 2 Stk. PH2
- 1 Stk. FL4,0/FL6,0
- 1 Stk. TX15/TX20/TX25/TX30



Kataloski broj

Kombinirke KNIPEX

Profi !

NOVO!

VDE-Serie, 1000 V, EN 60900

Kopf verchromt,

Mehrkomponentengriff

Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet
 Schneiden induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
 auch für harten Draht geeignet

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
0306-160	160 MM	1
0306-180	180 MM	1
0306-200	200 MM	1



Kataloski broj

2616-200

Spicangle ravne KNIPEX

Profi !

NOVO!

VDE-Serie, 1000 V, EN 60900

gerade Ausführung, Zangenlänge 200 mm, Backenlänge 73 mm

Vanadin-Stahl, ölgehärtet

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet,

Schneidenhärte ca. 61 HRC

auch für harten Draht geeignet

Greifflächen gezahnt

flach-runde Backen (Backenlänge 73 mm)



Kataloski broj

2626-200

Spicangle krive KNIPEX

Profi !

NOVO!

VDE-Serie, 1000 V, EN 60900

gerade Ausführung, Zangenlänge 200 mm, Backenlänge 73 mm

Vanadin-Stahl, ölgehärtet

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet,

Schneidenhärte ca. 61 HRC

auch für harten Draht geeignet

Greifflächen gezahnt

flach-runde Backen (Backenlänge 73 mm)



<p>Kataloski broj 27370</p> <p>Magnetni salter za biceve</p>	<p><i>Profi !</i></p>
<p>1/4"-Sechskantantrieb starker Dauermagnet</p> <p>Länge 60 mm für Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb</p>	
<p>Kataloski broj MH125</p> <p>Magnetni salter za biceve 125 mm</p>	<p><i>Profi !</i></p>
<p>1/4"-Sechskantantrieb starker Dauermagnet für Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb</p> <p>MH125 : 24 Stück im Displaykarton</p>	
<p>Kataloski broj MH60</p> <p>Magnetni salter za biceve</p>	<p><i>Profi !</i></p>
<p>1/4"-Sechskantantrieb starker Dauermagnet Länge 60 mm</p> <p>für Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb 36 Stück im Displaykarton</p>	
<p>Kataloski broj MH65</p> <p>Magnetni salter za biceve</p>	<p><i>Profi !</i> <i>NOVO !</i></p>
<p>patentierter Bithalter mit Magnet und Schnellwechselfutter neuartiger Bitauswurf gewährleistet einfachsten Bitwechsel 1/4"-Sechskantantrieb</p> <p>starker Dauermagnet Länge 65 mm für Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb 36 Stück im Displaykarton</p>	
<p>Kataloski broj WSV10</p> <p>Srafilica ugaona</p>	<p><i>NOVO !</i></p>
<p>ideal für Verschraubungen an schwer zugänglichen Stellen Getriebe aus Spezialstahl für Links- und Rechtslauf geeignet max. Drehmoment 12 Nm max. Umdrehungen 400 U/min Eckmaß nur 30 mm magnetische Bit-Aufnahme 1/4"-Sechskantschaft Handgriff 360° drehbar</p> <p>inklusive je 1 Stück: Bit PZ1/PZ2, PH1/PH2, FL5.0/FL6.0 Adapter 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant Sechskant-Einsatz 8/10 mm</p>	

Kataloski broj

900

Komplet srafcigera ravnih

60 Stk. im Verkaufsständer
Kunststoff-Griff
Klingenbreite 3 mm

Bestückung:
je 20 Stk. FL-Schraubendreher,
Klingenlänge 40, 60 und 80 mm
(Farben sortiert)



Kataloski broj

465S

Srafciger sa delovima

inkl. 7 Klingen, im Griff integriert
Kunststoff-Griff mit verschraubbarer Kappe
Grifflänge 120 mm

Bestückt mit je 1 Stk. Klingeneinsatz:
FL3,0/FL4,0/FL6,0/PH1
Vorstecher, Aufreiber, Fräsbohrer



Kataloski broj

2016-016

Srafciger za frezenkovanje

Durchmesser 16 mm
für Holz

Kunststoff-Handgriff
Made in Austria



Kataloski broj

Bic PH

lose
Serie STANDARD

1/4"-Sechskantantrieb
Länge 25 mm

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
27257	PH1	10
27258	PH2	10
27259	PH3	10

Profi !



Kataloski broj

Bic PZ

lose
Serie STANDARD

1/4"-Sechskantantrieb
Länge 25 mm

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
27268	PZ1	10
27267	PZ2	10
27269	PZ3	10

Profi !



Kataloski broj

PS7-TFK

Komplet elektronik srafcigera 7 dela

Klinge aus CV-Molybdän, Länge 50 mm
Kunststoff-Heft mit Drehkappe

Bestehend aus je 1 Stk. Schraubendreher:
FL2,0/FL2,5/FL3,0
PH00/PH0
TX15/TX20



Kataloski broj

PS8-TFK

Komplet elektronik srafcigera 8 dela ravni + krstasti

Klinge aus CV-Molybdän, Länge 120 mm
Kunststoff-Wechselheft mit Drehkappe
12 Stück im Displaykarton

Bestehend aus je 1 Stk. Wechselklinge:
FL2,0/PH00
FL3,0/PH0
FL4,0/PH1
T6/T10
T7/T15
T8/T20
T9/T15



Kataloski broj

T1400

Komplet srafcigera preciznih 11 dela

Metallheft mit Drehkappe
Kunststoff-Etui

Bestückung:
Schraubendreher PH00/PH0/PH1,
FL1,0/FL1,2/FL1,4/FL1,8/FL2,4/FL3,0
Magnet
Vorstecher



Kataloski broj

1021

Komplet srafcigera za casovnicare 6 dela

Metallheft mit Drehkappe
Kunststoff-Etui

Bestückung:
Ø 0,9/1,2/1,8/2,4/3,0/3,5 mm



Kataloski broj

1000B

Komplet srafcigera za casovnicare 6 dela

Metallheft mit Drehkappe
Kunststoff-Etui

Bestückung:
FL1,0/FL1,4/FL2,0/FL2,4/FL3,0/FL3,8



<p>Kataloski broj 45300</p> <p>Lampa probna 150 mm EURO</p>	<p><i>Profi !</i> <i>NOVO !</i></p>
<p>Handschutz 5 mm umlaufend Klinge isoliert, 3,0 x 60 mm Klipp aus isoliertem Material</p> <p>Anzeigesystem sicher und fest im Handgriff Prüfbereich 120–250 V~ VDE-GS-geprüft</p>	
<p>Kataloski broj 45800</p> <p>Lampa probna 190 mm EURO</p>	<p><i>Profi !</i> <i>NOVO !</i></p>
<p>Handschutz 5 mm umlaufend Klinge isoliert, 3,5 x 100 mm Klipp aus isoliertem Material</p> <p>Anzeigesystem sicher und fest im Handgriff Prüfbereich 120–250 V~ VDE-GS-geprüft</p>	
<p>Kataloski broj PS6-I</p> <p>Komplet elektronik srafcigera inbus 6 dela</p>	
<p>Klinge aus CV-Molybdän, Länge 50 mm Kunststoff-Heft mit Drehkappe</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk. Schraubendreher: SW1,3/SW1,5/SW2,0/SW2,5/SW3,0/SW3,5</p>	
<p>Kataloski broj PS6-FK</p> <p>Komplet elektronik srafcigera 6 dela</p>	
<p>Klinge aus CV-Molybdän, Länge 50 mm Kunststoff-Heft mit Drehkappe</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk. Schraubendreher: FL1,5/FL2,0/FL2,5/FL3,0 PH00/PH0</p>	
<p>Kataloski broj PS7-T</p> <p>Komplet elektronik srafcigera torx 7 dela</p>	
<p>Klinge aus CV-Molybdän, Länge 50 mm Kunststoff-Heft mit Drehkappe</p> <p>Bestehend aus je 1 Stk. Schraubendreher: TX6/TX7/TX8/TX9/TX10/TX15/TX20</p>	

Kataloski broj

13S9

Komplet ugaonih srafcigera 3 dela

Chrom-Vanadium-Stahl

Bestehend aus je 1 Stk. Winkelschrauber:

PH1 – FL5,0

PH2 – FL6,0

PH3 – FL8,0



Kataloski broj

2019C

Srafciger sa racvom

links/rechts umschaltbar

24 Stk. im Displaykarton

inkl. Doppelbit

PZ2 – FL 5.0



Kataloski broj

45200

Lampa probna 140 mm

mit Linse und Metallclip
Klinge isoliert, 3,0 x 65 mm

Prüfbereich 120–250 V~
VDE-GS-geprüft



Kataloski broj

45700

Lampa probna 185 mm

mit Linse und Metallclip
Klinge isoliert, 3,5 x 105 mm

Prüfbereich 120–250 V~
VDE-GS-geprüft



Kataloski broj

240-2

Komplet probnih lampi 2 dela

auf SB-Karte

Bestehend aus je 1 Stk. Spannungsprüfer:

Art. 45200, Länge 140 mm

Art. 45700, Länge 185 mm



Kataloski broj

320CV

Komplet inbus torx dugi 9 dela

lange Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl
Farbleitsystem für einfache Größenwahl
mit Schlüsselhalter aus bruchfestem Kunststoff

Bestückung:
TX10/TX15/TX20/TX25/
TX27/TX30/TX40/TX45/TX50

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

314CV

Komplet inbus torx dugi 8 dela

mittellange Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert
patentierter Schlüsselhalter mit
T-Griff-Funktion
18 Stück im Displaykarton

Bestückung:
TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/
TX40/TX45/TX50

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

VZ8

Komplet inbus torx 9 dela

Chrom-Vanadium-Stahl
Klapphalter
24 Stück im Displaykarton

Bestückung:
TXB9/TXB10/TXB15/TXB20/TXB25/TXB27/
TXB30/TXB40



Kataloski broj

HM1009

Komplet srafcigera 6 dela

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
Spitze geschwärzt
ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit
Rutschbremse
TÜV-GS-geprüft
im SB-Karton

Bestückung:
FL4.5 x 75 mm, FL5.0 x 100 mm,
FL6.0 x 150 mm, PZ0 x 75 mm,
PZ1 x 100 mm, PZ2 x 100 mm

NOVO !



Kataloski broj

620584

Komplet srafcigera 7 dela

Serie TRIAX, vollisoliert,
VDE-geprüft bis 1000 V
im umweltfreundlichen SB-Karton

Bestückung:
FL2.5 x 75 mm, FL4.0 x 100 mm, FL5.5 x 125 mm,
PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PZ2 x 100 mm
Spannungsprüfer 220–250 V

Profi !



Kataloski broj

212CV

Komplet kuglicastih inbusa 9 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
in praktischer Kunststoff-Entnahmebox

Bestückung:
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm



Kataloski broj

213CV

Komplet kuglicasih inbusa dugih 8 dela

lange Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
in praktischer Kunststoff-Entnahmebox

Bestückung:
2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm



Kataloski broj

214CV

Komplet kuglicastih inbusa 8 dela sa ruckom

mittellange Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert
patentierter Schlüsselhalter mit
T-Griff-Funktion
18 Stück im Displaykarton

Bestückung:
2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

9110N

Komplet kuglicastih inbusa 9 dela

lange Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl
mit Schlüsselhalter

Bestückung:
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm



Kataloski broj

311CV

Komplet torx inbusa 9 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
in praktischer Kunststoff-Entnahmebox

Bestückung:
TXB10/TXB15/TXB20/TXB25/
TXB27/TXB30/ TXB40/TXB45/TXB50



<p>Kataloski broj 9108</p> <p>Komplet inbusa 8 dela</p>	
<p>Chrom-Molybden-Stahl, vernickelt mit Schlüsselhalter</p> <p>Bestückung: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm</p>	
<p>Kataloski broj 9109</p> <p>Komplet inbusa 10 dela</p>	
<p>Chrom-Vanadium-Stahl Kunststoff-Entnahmeclip</p> <p>Bestückung: 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8/10 mm</p>	<p>Kataloski broj CVT3</p> <p>Komplet inbusa 10 dela Zoll</p>
<p>Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt Zoll-Maße</p> <p>Bestückung: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 7/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"</p>	
<p>Kataloski broj 211CV</p> <p>Komplet inbusa 9 dela</p>	<p>Kataloski broj 16935B</p> <p>Komplet inbusa 7 dela</p>
<p>Chrom-Vanadium-Stahl Klapphalter 20 Stück im Displaykarton</p> <p>Bestückung: 2,5/3/4/5/6/8/10 mm</p>	

Kataloski broj

Kilo ključ set

64388R

1/2"-Antrieb, rechts und links umschaltbar
verchromt
Einstellbereich von 45 bis 210 Nm
Kunststoff-Box
TÜV-GS-geprüft

Bestückung:

Drehmomentschlüssel mit Ratschenfunktion
Verlängerung 1/2"
Adapter von 1/2"- auf 3/8"-Vierkantaufnahme




Kataloski broj

Inbus

Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt lose oder auf SB-Karte
DIN 911
Made in Germany

Profi !

Kataloski br.	Velicina	Pakovanje kom.
911-1	1,0 mm	12
911-1.5	1,5 mm	12
911-2	2,0 mm	12
911-2.5	2,5 mm	12
911-3	3,0 mm	12
911-3.5	3,5 mm	12
911-4	4,0 mm	12
911-4.5	4,5 mm	12
911-5	5,0 mm	12
911-6	6,0 mm	12
911-7	7,0 mm	12
911-8	8,0 mm	12
911-9	9,0 mm	12
911-10	10,0 mm	12
911-11	11,0 mm	6
911-12	12,0 mm	6
911-13	13,0 mm	6
911-14	14,0 mm	6
911-16	16,0 mm	6
911-17	17,0 mm	6
911-19	19,0 mm	6
911-22	22,0 mm	1
911-24	24,0 mm	1
911-27	27,0 mm	1
911-30	30,0 mm	1
911-32	32,0 mm	1



Kataloski broj

616

Kljuc za tockove

Schlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Gummigriff, PAK-frei von 360 mm auf 550 mm ausziehbar inkl. Umstecknuss 17 und 19 mm

TÜV-GS-geprüft



Kataloski broj

614

Kljuc krstasti za tockove

Chrom-Vanadium-Stahl für Sechskant-Schrauben und -Muttern mit einer Schlüsselweite von 17, 19, 22 mm und 13/16"



Kataloski broj

617

Kljuc krstasti sklopivi za tockove

klappbar extra robuste Ausführung Chrom-Vanadium-Stahl für Sechskant-Schrauben und -Muttern mit einer Schlüsselweite von 17, 19, 21 mm und zur Verwendung von Einsätzen mit 1/2"-Vierkantaufnahme

TÜV-GS geprüft

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

Udarni odvijac 6 dela

Mechanischer Schlagschrauber mit 1/2"-Vierkantantrieb, rechts und links umschaltbar Kunststoffkassette

Bestückung:
Schlagschrauber,
Bit-Adapter 1/2"-Vierkant- auf 5/16"-Sechskantantrieb
Bit FL7.5, FL10.0, PZ4, PH4

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
2600	Udarni odvijac 6 dela	5
E2500	Udarni odvijac delovi	1

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

64389R

Kilo kljuc

1/2"-Vierkantantrieb Umschalthebel für Links- und Rechtsgang Vierkant durchsteckbar für Links- und Rechtsdrehungen automatische Kurzauslösung Auslösegenauigkeit ± 3% schnell und sicheres Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des Kunststoffgriffes

Sicherheitsverriegelung im Handgriff gut ablesbare Skala in Kunststoffbox TÜV-GS geprüft

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

Krivookasti kljuc

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
mit flachen Köpfen
12-kant-Ring mit Wellenprofil

tiefgekröpfte Ausführung
TÜV-GS geprüft

Kataloski br.	Velicina	Pakovanje kom.
86x7	6x7 mm	6
88x9	8x9 mm	6
810x11	10x11 mm	6
810x13	10x13 mm	6
812x13	12x13 mm	6
813x17	13x17 mm	6
814x15	14x15 mm	6
816x17	16x17 mm	6
817x19	17x19 mm	6
818x19	18x19 mm	6
820x22	20x22 mm	3
821x23	21x23 mm	3
822x24	22x24 mm	3
824x26	24x26 mm	3
824x27	24x27 mm	3
825x27	25x27 mm	3
830x32	30x32 mm	3
830x36	30x36 mm	3

Profi !

Kataloski broj

Cevasti kljuc

vergüteter Stahl, matt-verchromt

doppelseitig

Kataloski br.	Velicina	Pakovanje kom.
76x7	6x7 mm	6
78x9	8x9 mm	6
78x10	8x10 mm	6
710x11	10x11 mm	6
712x13	12x13 mm	6
714x15	14x15 mm	6
716x17	16x17 mm	6
717x19	17x19 mm	6
718x19	18x19 mm	6
720x22	20x22 mm	4
722x24	22x24 mm	4
724x27	24x27 mm	4
730x32	30x32 mm	4



Katalogski broj

Kljuc racva

Chrom-Vanadium-Stahl 12-kant, 30°gekröpftKnarre rechts und links umschaltbar

Katalogski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
66x8	6x8 mm	6
610x12	10x12 mm	6
611x13	11x13 mm	6
614x15	14x15 mm	6
616x17	16x17 mm	6
619x21	19x21 mm	6



Katalogski broj

Komplet krivo okastih kljuceva 8 dela

RS8SK

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe poliert
tiefgekröpfte Ausführung
TÜV-GS-geprüft
im SB-Schaukarton
12-kant-Ring mit Wellenprofil

Bestückung:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm



Katalogski broj

Komplet krivo-okastih kljuceva 12 dela

RS12PK

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

tiefgekröpfte Ausführung
TÜV-GS-geprüft
inkl. Rolltasche
im Karton
12-kant-Ring mit Wellenprofil

Bestückung:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19, 20x22,
21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Profi !

NOVO !



Katalogski broj

Kljuc za svecice

T125C

verchromt, poliert
T-Griff mit Kunststoff-Überzug



Katalogski broj

Kljuc za filter

61063K

Chrom-Vanadium-Stahl
Aufhängeloch
starkes, rutschfestes Gewebeband

für alle handelsüblichen Ölfilter
und Rundverschraubungen von
30 bis 160 mm Durchmesser
geprüfte Ausführung



Kataloski broj

12-4PC

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 4 dela

gerade Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
12-kant-Ring mit Wellenprofil, feinverzahnt
links/rechts umschaltbar
Spezialbacken verhindern das Abrutschen
inklusive Schlüsselhalter mit Aufhängeloch

Bestückung:
10x10, 13x13, 17x17, 19x19 mm

Profi !



NOVO !

Kataloski broj

11-4PC

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 4 dela

15° gekröpfte Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
12-kant-Ring mit Wellenprofil, feinverzahnt
links/rechts umschaltbar
Spezialbacken verhindern das Abrutschen
inklusive Schlüsselhalter mit Aufhängeloch

Bestückung:
10x10, 13x13, 17x17, 19x19 mm

Profi !



NOVO !

Kataloski broj

13-4PC

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 4 dela

Gelenkkopf, 180° schwenkbar
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
12-kant-Ring mit Wellenprofil, feinverzahnt
links/rechts umschaltbar
Spezialbacken verhindern das Abrutschen
inklusive Schlüsselhalter mit Aufhängeloch

Bestückung:
10x10, 13x13, 17x17, 19x19 mm

Profi !



NOVO !

Kataloski broj

615

Komplet racva kljuceva 5 dela

Chrom-Vanadium-Stahl
12-kant, 30° gekröpft
Knarre rechts und links umschaltbar

Bestückung:
6x8, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21 mm



Kataloski broj

222-25PK

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 25 dela

Profi !

NOVO !

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Bestückung:

Ringstellung 15°
TÜV-GS-geprüft
inkl. Rolltasche
im Karton
12-kant-Ring mit Wellenprofil

6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 17x17,
18x18, 19x19, 20x20, 21x21, 22x22, 23x23, 24x24,
25x25, 26x26, 27x27, 28x28, 30x30, 32x32 mm



Kataloski broj

Viljuskasto-okasti kljuc

Profi !

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Gabelschlüssel mit flachen Kopf
TÜV-GS geprüft

12-kant-Ring mit
Wellenprofil
Ringstellung 15°

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
26x6	6mm	6
27x7	7mm	6
28x8	8mm	6
29x9	9mm	6
210x10	10mm	6
211x11	11mm	6
212x12	12mm	6
213x13	13mm	6
214x14	14mm	6
215x15	15mm	6
216x16	16mm	6
217x17	17mm	6
218x18	18mm	6
219x19	19mm	6
221x21	21mm	6
222x22	22mm	6
224x24	24mm	3
227x27	27mm	3
230x30	30mm	3
232x32	32mm	3
236x36	36mm	3
241x41	41mm	3
246x46	46mm	3
250x50	50mm	3



Kataloski broj

11-16

Komplet kljuceva viljuskasti+vilj-okasti 16 dela

Chrom-Vanadium-Stahl

Bestückung:

im Karton
mit Schlüsselhalter
12-kant-Ring mit Wellenprofil

Gabelschlüssel 6x7, 8x9, 10x11,
12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
Ring-Gabelschlüssel (Ringstellung 15°
gekröpft) 8x8, 9x9, 10x10, 12x12, 13x13,
14x14, 17x17, 19x19 mm



Kataloski broj

222-80

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 8 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Köpfe poliert
Ringstellung 15°
mit Schlüsselhalter

12-kant-Ring mit Wellenprofil

Bestückung:
8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 13x13,
14x14, 17x17, 19x19 mm



Kataloski broj

222-6CC

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 6 dela

Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüssel mit Farbleitsystem
Ringstellung 15°

inkl. Schlüsselhalter aus Kunststoff mit
Aufhängeloch
12-kant-Ring mit Wellenprofil

Bestückung:
8x8, 10x10,
13x13, 14x14, 17x17, 19x19 mm

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

222-12 SK

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 12 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Köpfe poliert
Ringstellung 15°
TÜV-GS-geprüft
im SB-Schaukarton
mit Schlüsselhalter
12-kant-Ring mit Wellenprofil

Bestückung:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22 mm



Kataloski broj

222-12 PK

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 12 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Ringstellung 15°
TÜV-GS-geprüft
im Karton

Bestückung:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22 mm

Profi !



Kataloski broj

222-25

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 25 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe
poliert
Ringstellung 15°
inkl. Rolltasche
im Karton
12-kant-Ring mit Wellenprofil

Bestückung:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11,
12x12, 13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 17x17, 18x18,
19x19, 20x20, 21x21, 22x22, 23x23, 24x24, 25x25,
26x26, 27x27, 28x28, 30x30, 32x32 mm



Kataloski broj

Viljuskasti kljucevi

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
mit flachen Köpfen
TÜV-GS geprüft

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
56x7	6x7mm	6
58x9	8x9mm	6
510x11	10x11mm	6
510x13	10x13mm	6
512x13	12x13mm	6
513x17	13x17mm	6
514x15	14x15mm	6
516x17	16x17mm	6
517x19	17x19mm	6
518x19	18x19mm	6
520x22	20x22mm	3
521x23	21x23mm	3
522x24	22x24mm	3
524x26	24x26mm	3
524x27	24x27mm	3
525x27	25x27mm	3
530x32	30x32mm	3
530x36	30x36mm	3

Profi !

Kataloski broj

Francuski kljuc

Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Duzina	Usta	Pakovanje kom.
66-150	150mm	21mm	6
66-200	200mm	26mm	6
66-250	250mm	30mm	6
66-300	300mm	35mm	6

Profi !

Kataloski broj

Plasticni nosac kljuceva

zur übersichtlichen Aufbewahrung von
Gabel-, Ringgabel- und Ringschlüssel
aus Kunststoff

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
GR8-CLIP	8 viljuskastih kljuceva	10
RS8-CLIP	8 krivookastih kljuceva	10



Kataloski broj

Inbus 1/2

Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Duzina mm	Pakovanje kom.
IS12-8A	SW8	6
IS12-9A	SW9	6
IS12-10A	SW10	6
IS12-12A	SW12	6
IS12-14A	SW14	6
IS12-17A	SW17	6

Profi !



Kataloski broj

Torx 1/2

Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Duzina mm	Pakovanje kom.
T20A	TX20	6
T25A	TX25	6
T30A	TX30	6
T40A	TX40	6
T45A	TX45	6
T50A	TX50	6
T55A	TX55	6

Profi !



Kataloski broj

5-8SK

Komplet viljuskastih kljuceva 8 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Köpfe poliert
TÜV-GS-geprüft
im SB-Schaukarton

Bestückung:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22 mm

Profi !



Kataloski broj

5-12PK

Komplet viljuskasto-okastih kljuceva 12 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
TÜV-GS-geprüft
inkl. Rolltasche
im Karton

Bestückung:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27,
25x28, 30x32 mm

Profi !



Chrom-Vanadium-Stahl
normale und lange Ausführung

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
E12-10A	10mm	6
E12-11A	11mm	6
E12-12A	12mm	6
E12-13A	13mm	6
E12-13IA	13mm	6
E12-14A	14mm	6
E12-14IA	14mm	6
E12-15A	15mm	6
E12-15IA	15mm	6
E12-16A	16mm	6
E12-17A	17mm	6
E12-17IA	17mm	6
E12-18A	18mm	6
E12-19A	19mm	6
E12-19IA	19mm	6
E12-20A	20mm	3
E12-21A	21mm	3
E12-22A	22mm	3
E12-22IA	22mm	3
E12-23A	23mm	3
E12-24A	24mm	3
E12-27A	27mm	3
E12-30A	30mm	3
E12-32A	32mm	3



Chrom-Vanadium-Stahl
normale und lange Ausführung

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
E38-8LA	8mm, duzina 62 mm	6
E38-10A	10mm	6
E38-10LA	10mm, duzina 62 mm	6
E38-11A	11mm	6
E38-11LA	11mm, duzina 62 mm	6
E38-12A	12mm	6
E38-12LA	12mm, duzina 62 mm	6
E38-13A	13mm	6
E38-13LA	13mm, duzina 62 mm	6
E38-14A	14mm	6
E38-15A	15mm	6
E38-15LA	15mm, duzina 62 mm	6
E38-17A	17mm	6
E38-17LA	17 mm, duzina 62 mm	6
E38-19A	19mm	6



Kataloski broj

Racva kruta

Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
GR14	120mm, 1/4	6
GR12	250mm, 1/2	6



Kataloski broj

Nus za svecice

Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
1470A	21mm, 1/2	6
1370A	21mm, 3/8	6
292A	16mm, 1/2	6
291A	16mm, 3/8	6

Profi !



Kataloski broj

Nus 1/4

Chrom-Vanadium-Stahl
normale und lange Ausführung

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
E14-4A	4mm	6
E14-45A	4.5mm	6
E14-5A	5mm	6
E14-55A	5.5mm	6
E14-6A	6mm	6
E14-6LA	6mm	6
E14-7A	7mm	6
E14-7LA	7mm	6
E14-8A	8mm	6
E14-8LA	8mm	6
E14-9A	9mm	6
E14-9LA	9mm	6
E14-10A	10mm	6
E14-10LA	10mm	6
E14-11A	11mm	6
E14-11LA	11mm	6
E14-12A	12mm	6
E14-12LA	12mm	6
E14-13A	13mm	6
E14-13LA	13mm	6
E14-14A	14mm	6

Profi !



Kataloski broj

AD38-12A

Adapter

Chrom-Vanadium-Stahl
Adapter von 3/8"- auf 1/2"-Vierkant
Chrom-Vanadium-Stahl

Gleitgriff-Funktion
mittels Bohrung auch als
Ergänzung zur Verlängerung
VER12LA und VER12KA

Profi !



Kataloski broj

Adapter

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für Einsätze und Knarren mit Vierkantantrieb

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
RA38-12	3/8 spolja, 1/2 unutra	1
RA12-38	1/2 spolja, 3/8 unutra	1
RA14-38	1/4 spolja, 3/8 unutra	1



Kataloski broj

ADS3

Adapter, set 3 dela

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für Einsätze und Knarren mit Vierkantantrieb

Bestehend aus je 1 Stk. Adapter:

1/4" außen auf 3/8" innen
3/8" außen auf 1/2" innen
1/2" außen auf 3/8" innen



Kataloski broj

Nastavak

Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
VER14KA	50 mm, 1/4	6
VER14MA	100 mm, 1/4	6
VER14LA	150 mm, 1/4	6
VER38KA	75 mm, 3/8	6
VER38LA	150 mm, 3/8	6
VER12KA	125 mm, 1/2	6
VER12LA	250 mm, 1/2	6

Profi !



Kataloski broj

Adapter sa zglobom

Chrom-Vanadium-Stahl

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
KAR14A	1/4	6
KAR38A	3/8	6
KAR12A	1/2	6

Profi !



Kataloski broj

Racva sa zglobom

Chrom-Vanadium-Stahl
Gelenkopf
2-Komponenten-Griff, PAK-frei

Schnellwechselsystem
Verzahnung: 72 Zähne
Aufhängemöglichkeit durch Bohrung im Griff

Kataloski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
076-14A	1/4	6
076-12A	1/2	6

Profi !

NOVO !



Kataloski broj

DRE14A

Srafčiger - adapter

Chrom-Vanadium-Stahl
Kunststoffgriff, PAK-frei

1/4"-Vierkantantrieb
Länge 155 mm

Profi !



Kataloski broj

BA2

Adapter set 2 dela

Chrom-Vanadium-Stahl

1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant, außen

Bestehend aus je 1 Stk. Adapter:
1/4"-Vierkant auf 1/4"-Sechskant, innen



Kataloski broj

ADS5

Adapter za gedoru 5 dela

Chrom-Vanadium-Stahl
Adapter 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant

Sechskanteinsätze mit 1/4"-Vierkantaufnahme:
7/8/10/13 mm



Kataloski broj

PB3

Nastavci za busalicu 3 dela

Antrieb über das Bohrfutter oder mittels Aufnahmehalter 1/4"-Sechskant

Bestehend aus je 1 Stk. Adapter:
1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant
1/4"-Sechskant auf 3/8"-Vierkant
1/4"-Sechskant auf 1/2"-Antrieb



Katalogski broj

4020

Komplet gedora 20 dela

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Kunststoff-Tragekoffer

3/4"-Vierkanttrieb:
Umschaltknarre
Universalgelenk
Gelenkgriff
Adapter 3/4" auf 1/2"
Adapter 3/4" auf 1"
Verlängerung 100/200/400 mm

Einsätze:
Sechskant
19/21/22/24/27/30/32/36/38/41/46/50 mm

Profi !



Katalogski broj

Racva za gedoru

Chrom-Vanadium-Stahl
Gummigriff, PAK-frei

Katalogski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
T-14G	1/4	6
T-38G	3/8	6
T-12G	1/2	6



Katalogski broj

07-3

Komplet racva za gedoru 3 dela

Chrom-Vanadium-Stahl
Gummigriff, PAK-frei

Bestehend aus je 1 Stk. Umschaltknarre:

T-14G 1/4"-Vierkanttrieb
T-38G 3/8"-Vierkanttrieb
T-12G 1/2"-Vierkanttrieb



Katalogski broj

Racva

Chrom-Vanadium-Stahl
Umschalthebel
2-Komponenten-Griff, PAK-frei

Schnellwechselsystem
Verzahnung: 72 Zähne

Profi !

Katalogski br.	Oznaka	Pakovanje kom.
073-14A	1/4	6
073-38A	3/8	6
073-12A	1/2	6



Kataloski broj

3810

Komplet inbus 9 dela

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
verchromt
Kunststoffkassette

1/2"-Vierkantantrieb

Einsätze:
SW5/SW6/SW7/SW8/SW9/
SW10/SW12/SW14/SW17

Profi !



Kataloski broj

3812

Komplet inbusa 8 dela

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
poliert und verchromt

Kunststoffkassette
1/2"-Vierkantantrieb

Einsätze:
E10/E12/E14/E16/E18/E20/E22/E24

Profi !



Kataloski broj

3822

Komplet torx nastavci 9 dela je

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
poliert und verchromt
Kunststoffkassette

1/2"-Vierkantantrieb

Einsätze:
TX20/TX25/TX27/TX30/
TX40/TX45/TX50/TX55/TX60

Profi !



Kataloski broj

4108

Komplet gedora 108 dela

1/4"-Vierkantantrieb:
Umschaltknarre, 72 Zähne
Universalgelenk, Drehgriff, Gleitgriff
Verlängerung 50/100 mm

Einsätze:
Sechskant
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm,
Länge 50 mm 6/7/8/9/10/11/12/13 mm
FL4/FL5,5/FL6,5, PH1/PH2, PZ1/PZ2
TX8/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30
E4/E5/E6/E7/E8, SW3/SW4/SW5/SW6

Bits mit 5/16"-Sechskantantrieb:
FL8/FL10/FL12, PH3/PH4, PZ3/PZ4
TX40/TX45/TX50/TX55/TX60,

SW8/SW10/SW12/SW14
Umschaltknarre, 72 Zähne
Universalgelenk
Verlängerung 125/250 mm
Adapter 1/2"-Vierkant auf 5/16"-Sechskant
Adapter 1/2"- auf 3/8"-Vierkant

Einsätze:
Sechskant 10/11/12/13/14/15/16/
17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
Länge 75 mm 14/15/17/19/22 mm
E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24
Zündkerzeneinsatz 16/21 mm

Sechskant-Stiftschlüssel:
SW1,27/SW1,5/SW2/SW2,5

Profi !



Kataloski broj

4046

Komplet gedora 46 dela

poliert und verchromt
Kunststoffkassette
Griffe PAK-frei

1/4"-Vierkantantrieb:

Umschaltknarre, 72 Zähne
Universalgelenk
Drehgriff
Schiebegriff
flexible Verlängerung 150 mm
Bit-Adapter
Verlängerung 50/100 mm

Sechskant
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
FL4/FL5,5/FL7
PH1/PH2/PH3
PZ1/PZ2/PZ3
TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40
SW3/SW4/SW5/SW6/SW7/SW8

Sechskant-Stiftschlüssel:
SW1,27/SW1,5/SW2/SW2,5

Profi !



Kataloski broj

2026

Komplet torx 40 dela

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
Kunststoffkassette

Adapter:

1/2" Vierkant auf 10 mm Sechskant
3/8" Vierkant auf 10 mm Sechskant

Biteinsätze, 10 mm Sechskantaufnahme,

Länge 30 mm:

TX20/TX25/TX30/TX40/TX45/TX50/TX55
SW4/SW5/SW6/SW7/SW8/SW10/SW12
Vielzahl 5/6/8/10/12

Biteinsätze, 10 mm Sechskantaufnahme,

Länge 75 mm:

TX20/TX25/TX30/TX40/TX45/TX50/TX55
SW4/SW5/SW6/SW7/SW8/SW10/SW12
Vielzahl 5/6/8/10/12

Profi !



Kataloski broj

4025

Komplet gedora 25 dela

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl,

poliert und verchromt
Kunststoffkassette
Griff PAK-frei

1/2"-Vierkantantrieb:

Umschaltknarre, 72 Zähne
Universalgelenk
Schiebegriff
Verlängerung 125/250 mm

Einsätze:

Sechskant 10/11/12/13/14/15/16/17/18/
19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm
Zündkerzeneinsatz 16/21 mm

Profi !



Kataloski broj

3832

Komplet inbusa i torexa 33 dela

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
verchromt
Kunststoff-Tragekoffer
1/2"-Vierkantantrieb

Einsätze, Länge 60 mm:

TX25/TX27/TX30/TX40/TX45/TX50/TX55/TX60
SW5/SW6/SW7/SW8/SW10/SW12/
SW14/SW17
Vielzahl 5/6/8/10

Einsätze, Länge 110 mm:

TX30/TX40/TX50/TX60
SW6/SW8/SW10/SW12
Vielzahl 6/8/10/12

Profi !

