

Tipično Bosch! Profesionalni električni alati



Program 2012



BOSCH

Tehnologija za život

www.bosch-professional.rs

Vaš uspeh je naš izazov



Josef M. Ortolf, Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe, Near/Middle East and Africa

Sve više građevinskih zahteva mora da se ostvari u sve kraćem vremenu. Od vas profesionalaca se dakle očekuje brzina, pouzdanost i potpuno angažovanje. U skladu sa time i vi očekujete mnogo od naših električnih alata.

Taj izazov prihvatamo našom punom inicijativom. Naš cilj je da zanatu i industriji damo u ruke električne alate sa kojima možete da neograničeno ostvarujete sve vaše sposobnosti – čak i pod najtežim uslovima. Bosch plavi električni alati ističu se najvećom preciznošću, pouzdanošću i robusnošću. Zajedno sa našim obimnim programom pribora nude vam najbolje uslove za ostvarivanje profesionalnih rezultata rada kojim možete da se ponosite.

Razvijeno za profesionalce

Kako bi mogli još brže reagovati na nove zahteve, Bosch pri razvoju novih električnih alata već dugi niz godina blisko sarađuje sa zanatskom strukom. Vaše znanje i vaše iskustvo time direktno utiču u razvoj naših novih proizvoda.

Ispitano od profesionalaca

Na velikim gradilištima i radionicama u čitavoj Evropi profesionalci ispituju Bosch profesionalne plave električne alate pod najtežim uslovima. Zadovoljni smo tek kada ste i vi zadovoljni.

**Bosch plavi električni alati:
uverljiva rešenja za zanat i industriju.**

Sa poštovanjem, vaš



Josef M. Ortolf
Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe,
Near/Middle East and Africa

Sadržaj

Servisne usluge	6
Novosti – električni alati	8
Novosti – merna tehnika	14
Novosti – pribor	16

1 Akumulatorski uređaji 18

Tri prednosti – jedan sistem	20
Pregled Bosch litijum-jonskih akumulatorskih odvrtčača, akumulatorskih bušilica-odvrtčača i vibracionih bušilica-odvrtčača	22
3,6 V series	24
10,8 V series	25
14,4 i 18 V	
lightseries	33
dynamicseries	36
robustseries	40
Ostali litijum-jonski akumulatorski alati	47
36 V series	52
Ostali akumulatorski alati (12 – 18 V)	55

2 Vibracione bušilice, bušilice, odvrtčači, obrada pločica 56

Vibracione bušilice	58
Bušilice	62
Magnetni stalak za bušenje	65
Ugaona bušilica	65
Mešalice	66
Odvrtčači sa graničnikom dubine	66
Odvrtčači za suhu gradnju	67
Udarni odvrtčači	68
Glodalica za pločice	69
Radna podloga	70
Sekač za provrte u pločicama	71

3 Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje 72

Mogućnosti primene elektro- pneumatskih čekića za bušenje i za štemovanje	74
Elektro-pneumatski čekić sa SDS-plus prihvatom i usisavanjem	76
Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom	76
Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom	79
Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom	80
Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-plus i SDS-max prihvatom	81
Elektro-pneumatski čekići za razbijanje	82

4 Dijamantska tehnologija 84

Bušilice za bušenje dijamantskim krunama	86
Stalak za bušenje	88
Brusilica za beton	88
Glodalice za žlebove u zidovima	89

5 Ugaone brusilice i obrada metala 90

Mogućnosti primene ugaonih brusilica i obrada metala	92
Ugaone brusilice 720 W – 1.500 W	94
Ugaone brusilice 2.200 W – 2.600 W	99
Brusilica za poliranje	102
Ravne brusilice	103
Dvostrana točila	105
Makaze	106
Grickalice za lim	107
Ubodna testera	107

6	Obrada drveta	108	9	Stacionarni uređaji	140
	Ekscentar brusilice	110		Stacionarne kružne testere	142
	Vibracione brusilice	112		Kombinovane kružne testere	144
	Tračna brusilica	113		Kombinovana testera	144
	Multi-Cutter	114		Radne podloge za stacionarne kružne testere	145
	Delta-brusilica	115		Stone kružne testere	146
	Višenamenska/površinska glodalica	115		Radne podloge za stone kružne testere	148
	Površinske glodalice	116		Brusilica za sečenje i razdvajanje metala	149
	Glodalica za ivice	116		Pribor za stacionarne uređaje	150
	Glodalica za pljosnate tiplove	117			
	Rende	117			
	Pregled pribora za Multi-Cutter	118			
7	Testere	122	10	Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh	152
	Ubodne testere	124		Usisivači	154
	Testera za penaste materijale	126		Pištolj za lepljenje	156
	Kružna testera za uranjanje	127		Fenovi za vreli vazduh	156
	Vodice	128			
	Pribor za vodice	129			
	Ručne kružne testere	131			
	Električne lančane testere	134	11	Merna tehnika	158
	Električna testera „lisičji rep“	134		Detektori	160
	Univerzalne testere	135		Laseri za tačke	162
8	Pneumatski uređaji za zabijanje eksera	136		Laser za površine	163
	Pneumatski uređaj za zabijanje spajalica	138		Laser za pločice	166
	Pneumatski uređaji za zabijanje eksera	138		Rotacioni laseri	167
				Optički uređaji za nivelisanje	169
				Laserski daljinomeri	170
				Digitalni uglomeri	171
				Digitalni merači nagiba	172
				Laserski prijemnici	172
				Daljinski upravljači	173
				Građevinski stativi/adapter za stativ	174
				Ostali pribor	175
				Ostali pregledi	185
				Indeks aparata	185

Naše usluge – vaša bezbednost

Time ste spremni za sve izazove

Postavljamo merila čak i kod usluga koje se odnose na električni alat. Obimne garancijske usluge za zanat i industriju, raspoloživost na internetu u svako doba dana, obimne ponude školovanja i savetovanja te primerne usluge rezervnih delova. Sve to nudimo kako bi bili zadovoljni i vi i vaši kupci.

Najbolji kvalitet – 3 godine garancija

Najviši zahtevi u pogledu kvaliteta. Za profesionalne plave Bosch električne alate i merne alate to znači: 3 godine garancija. Aparat se mora samo registrovati u roku od 4 nedelje nakon kupovine pod adresom **www.bosch-professional.com/warranty**. Isključeni su industrijski akumulatorski odvrtčači, visokofrekventni i pneumatski alati, akumulatorski paketi i punjači, te pribori isporučeni zajedno sa aparatom. Za rešavanje garancijskih usluga važe aktuelni uslovi za garanciju za odgovarajući Bosch električni alat.

Uvek brzo i aktuelno informisani putem interneta

Kompletni Bosch program proizvoda, servisne usluge i mnogo drugih vrednih informacija naći ćete na internet strani: **www.bosch-professional.rs**. Internet strana jednostavno se koristi, pristupačna je i zahvaljujući stalnom ažuriranju uvek nudi najnovije podatke. Ako želite da budete uvek najbolje informisani: Bosch online-katalog vam to omogućava.

Jedinstvena ponuda Bosch školovanja

Svejedno da li se radi o praktičnim seminarima, uputstvima za dopisno usavršavanje, priručnicima ili internetu – Bosch nudi posebno školovanje i medije za sva zanatlijska preduzeća i sve zanatske škole. Dalje informacije dobićete od Bosch savetnika za kupce ili putem interneta.

„E-Learning-Campus“, najveći interaktivni portal znanja

Uronite u fascinantni svet električnih alata. U ovom portalu tehnika postaje živa. Doživite online-animacije, funkcione nacрте i objašnjenja – brzo i jednostavno jednim klikom. Više informacije pod **www.powertool-portal.com**.



* Za sve profesionalne plave električne alate uz registraciju u roku od 4 nedelje nakon kupovine pod adresom **www.bosch-professional.com/warranty**.



**Bosch savetovanje o primeni –
stoji vam na raspolaganju
7 dana nedeljno**

Kod pitanja u vezi profesional-
nih plavih električnih alata
i njihove primene Bosch tim
savetnika za kupce nudi brzu
i stručnu podršku.

Tel.: + 381 11 205 23 62

**Isporuka rezervnih delova
za 24 časa**

Više od 99% svih rezervnih
delova Bosch servisni centar
može da isporuči odmah.
Željeni rezervni deo isporučuje
se u najkraćem roku.

**10 godina raspoloživosti
rezervnih delova**

Bosch drži na raspolaganju
rezervne delove najmanje
10 godina. Time su i stariji
uređaji u rekordnom vremenu
opet spremni za upotrebu.

Servisni telefon

Kod pitanja u vezi službe za
popravak i rezervne delove

Tel.: + 381 11 244 85 46

+ 381 11 241 62 91

Fax: + 381 11 241 62 93

pon – pet: 8–17 časova

sub: 8–14 časova

www.bosch-professional.com

Bosch novosti – Uvek korak ispred drugih

Kao zanatlija svaki dan stojite pred novim izazovima. Bosch vas podržava pri savladavanju tih izazova. Sa novim i inovativnim proizvodima koji su razvijeni u bliskoj saradnji sa profesionalcima iz zanata i industrije. Sa novim Bosch plavim proizvodima uvek se korak ispred drugih.

NOVO! Odvrtaći sa graničnikom dubine



**Odvrtać sa
graničnikom dubine
GSR 6-25 TE**

Professional

► s. 66



**Odvrtać za suhu
gradnju
GSR 6-45 TE**

Professional

► s. 67



**Odvrtać sa
graničnikom dubine
GSR 6-60 TE**

Professional

► s. 66



**Nastavak magacina
MA 55 za GSR 6-25 TE
i 6-45 TE**

Professional

► s. 67

NOVO! Obrada pločica



Sekač za provrte u pločicama

GCT 115

Professional

► s. 71

NOVO! Elektro-pneumatski čekići za bušenje i elektro-pneumatski čekić za štemovanje



**Elektro-pneumatski
čekić za bušenje sa
SDS-plus prihvatom
GBH 2-24 D**

Professional

► s. 76

**Elektro-pneumatski
čekić za bušenje sa
SDS-plus prihvatom
GBH 2-24 DF**

Professional

► s. 76

**Elektro-pneumatski
čekić za bušenje sa
SDS-max prihvatom
GBH 8-45 DV**

Professional

► s. 80

**Elektro-pneumatski
čekić za štemovanje sa
SDS-max prihvatom
GSH 11 VC**

Professional

► s. 81

NOVO! **Akumulatorski uređaji**

10,8 V series



14,4/18 V lightseries



**Akumulatorska
inspekcionska kamera
GOS 10,8 V-Li
Professional**
► s. 28



**Akumulatorska
ugaona bušilica-
odvrtač
GWB 10,8-Li
Professional**
► s. 26



**Akumulatorske
univerzalne makaze
GUS 10,8 V-Li
Professional**
► s. 30



**Akumulatorski elektro-
pneumatski čekići za bušenje
GBH 14,4 i 18 V-Li Compact
Professional**
► s. 35

Ostali 14,4 V i 18 V akumulatorski alati



**Akumulatorska
tračna testera
GCB 18 V-Li
Professional**
► s. 49



**Akumulatorski
uređaj za zabijanje
eksera
GSK 18 V-Li
Professional**
► s. 50



**Akumulatorska ravna
brusilica
GGS 18 V-Li
Professional**
► s. 47



**Akumulatorska renda
GHO 14,4 i 18 V-Li
Professional**
► s. 50

NOVO! Obrada drveta i testere



**Ekscentar brusilice
GEX 125-150 AVE**

Professional

► s. 110



**Multi-Cutter
GOP 300 SCE**

Professional

► s. 114



**Ubodna testera
GST 140 CE**

Professional

► s. 124



**Ubodna testera
GST 140 BCE**

Professional

► s. 124



**Ručna kružna testera
GKS 65 GCE**

Professional

► s. 132



**Ručna kružna testera
GKS 55 GCE**

Professional

► s. 133



Vodice

**FSN 800, FSN 1100,
FSN 1600, FSN 2100,
FSN 3100**

Professional

► s. 128/129



**Ručna kružna testera
GKS 85 G**

Professional

► s. 131



**Kružna testera
za uranjanje
GKT 55 GCE**

Professional

► s. 127

NOVO!

Pneumatski uređaji za zabijanje eksera



**Pneumatski
uređaj za
zabijanje eksera
GCN 45-15**
Professional
► s. 139



**Pneumatski uređaj
za zabijanje eksera
GSN 100-34 DK**
Professional
► s. 139



**Pneumatski uređaj
za zabijanje eksera
GSK 64-34**
Professional
► s. 138



**Radna podloga
GTA 600**
Professional
► s. 148



**Radna podloga
GTA 6000**
Professional
► s. 148

NOVO!

Stacionarni uređaji



**Stacionarna
kružna testera
GCM 12 GDL**
Professional
► s. 143



**Stona kružna testera
GTS 10 J**
Professional
► s. 146



**Stona kružna testera
GTS 10 XC**
Professional
► s. 147

NOVO!

Ugaone brusilice i obrada metala



Ugaone brusilice

GWS 9-115

GWS 9-125

Professional

► s. 95

Ugaona brusilica

GWS 11-125

Professional

► s. 95



Ugaone brusilice

GWS 12-125 CI

GWS 12-125 CIE

Professional

► s. 96



Ugaone brusilice

GWS 24-180 JH

GWS 24-230 JH

Professional

► s. 101



Ugaone brusilice

GWS 15-125 CI

GWS 15-125 CIE

GWS 15-125 CIT

GWS 15-150 CI

Professional

► s. 96/97



Ugaone brusilice

GWS 26-180 LVI

GWS 26-230 LVI

Professional

► s. 100



Dvostrano toculo

GBG 6

Professional

► s. 105

U prodaji od 09/2012.



Dvostrano toculo

GBG 8

Professional

► s. 105

U prodaji od 09/2012.



**Ubodna testera
za metal**

GST 25 Metal

Professional

► s. 107

Bosch novosti u mernoj tehnici – Prave inovacije

Bosch novosti u mernoj tehnici razvijene su u bliskoj saradnji sa zanatom i tačno prilagođene potrebama u građevinarstvu. Sve Bosch novosti ujediniuju najveću preciznost i najjednostavnije rukovanje. Tako da možete u potpunosti razviti sve svoje sposobnosti – za profesionalne rezultate rada.

NOVO! Detektori



Detektor za metal
GMS 100 M

Professional

► s. 160



Wallscanner
D-tect 150

Professional

► s. 161



Wallscanner
D-tect 150 SV

Professional

► s. 161

NOVO! **Laser za površine**



Laser za površine

GSL 2

Professional

► s. 163

NOVO! **Laser za linije i tačke**



Laser za linije i tačke

GCL 25

Professional

► s. 162

NOVO! **Laserski daljinomeri**



Laserski daljinomer

GLM 50

Professional

► s. 170



Laserski daljinomer

GLM 80

Professional

► s. 170



Merna vodica

R 60

Professional

► s. 180



Sve iz jedne ruke

Profesionalni Bosch pribor

Sa više od 8000 proizvoda, Bosch nudi univerzalan program za svako područje primene, za sve ciljne grupe i svaki nivo cene.


Zahvaljujući sopstvenim centrima za istraživanje i razvoj, Bosch je vodeći proizvođač i dobavljač za brusna sredstva, burgija za bušenje metala, građevinske burgije dleta za štemovanje, listove kružne testere, pribor za Multi-Cutter, listove ubodne i univerzalne testere, dijamantski pribor, testere za otvore i bitove odvrtčača.

Novo!

Profesionalni Bosch pribor na internetu

- Uvek pravi pribor zahvaljujući profesionalnoj pomoći pri izboru*
- Sve tehničke informacije brzo dostupne
- Više o našim najnovijim inovacijama naći ćete na adresi <http://www.bosch-pt.com/>

* Na raspolaganju za odabrane asortimane





Novi program listova kružne testere

Vrhunska preciznost je zagantovana

- ▶ Listovi kružne testere za ručne kružne testere, za kombinovane kružne testere i za stacionarne testere
- ▶ Najoštriji i najtvrdi zupci za savršene rezove
- ▶ Pronađite više na adresi <http://www.bosch-precision.com/>



Novi dijamantski pribori

Vrhunsko mesto u pogledu brzine

- ▶ Ističu se optimizovanom efikasnošću i odgovaraju za sve uređaje
- ▶ Rešenja za sve primene
- ▶ Pronađite više na adresi <http://www.bosch-diamond.com/>



Pribor za Multi-Cutter-e

Velika snaga

- ▶ Precizan rad uz uštedu vremena sa električnim alatima Multi-Cutter
- ▶ Savršeno prilagođavanje, krojenje i popravljajnje
- ▶ Pronađite više na adresi <http://www.bosch-multi.com/>



1

Akumulatorski uredjaji



Snažni i kompaktni alati

Bosch profesionalni akumulatorski alati

Bosch akumulatorski alati ističu se velikom snagom i laganom kompaktnom konstrukcijom. To omogućava Bosch Premium litijum-jonska tehnologija. Vaša prednost: veća snaga, duže vreme rada akumulatora i bolja praktičnost. Pored toga, Bosch je prvi proizvođač koji vam u svakoj klasi napona nudi obiman sistem proizvoda sa litijum-jonskom tehnologijom.

Profesionalna snaga u svakoj klasi napona – klase Bosch akumulatora:

- ▶ **3,6 V series**
Profesionalna snaga uz najmanju veličinu.
- ▶ **10,8 V series**
Uvek na dohvat ruke zahvaljujući kompaktnoj veličini.
- ▶ **14,4 V i 18 V lightseries**
Najlakši akumulatorski uređaji u svojoj klasi.
- ▶ **dynamicseries**
Nenadmašna snaga akumulatora.
- ▶ **robustseries**
Ekstremno robusni akumulatorski uređaji.
- ▶ **36 V series**
Jak kao uređaj sa kablom.



Ispitan od profesionalaca: akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje GBH 36 VF-LI Professional

„15.000 izbušenih rupa nisu retkost. Ova Bosch hamer bušilica je oduševila moje radnike u pogledu efikasnosti kao i u pogledu izdržljivosti akumulatora.“

Meinolf J. Döppeler, građevinski preduzetnik

1

Akumulatorski uređaji

powered by
Li-Ion
technology



Video o proizvodu

Inovativna akumulatorska tehnologija



► Bosch ćelije akumulatora visoke efikasnosti

Ekstremna opteretivost uz
minimalni gubitak energije

► Bosch elektronska zaštita ćelija (Electronic Cell Protection – ECP)

Za dug životni vek

► Bosch Flexible-Power- System

Za usklađenost izdržljivosti
i težine

Kompaktni, snažni akumulatorski uređaji



► Ekstremno kompaktna konstrukcija i najbolja ergonomija

► Optimalna kombinacija snage i težine za najbolje rukovanje uz brz napredak pri radu

► Profesionalna snaga u svakoj klasi napona (3,6 do 36 V)

Inteligentni sistem za transport i čuvanje



► Neuporedivo jednostavni- je spajanje i razdvajanje različitih L-BOXX-a na klik

► Četiri veličine L-BOXX-a i obiman pribor za optimalno čuvanje

► Ekskluzivna kompatibil- nost sa Sortimo opremama za vozila

Tri prednosti – jedan sistem

Za mobilnu primenu Bosch vam nudi jedinstveni sistem koji se sastoji od tri komponente. Snažni akumulatorski alati u svakoj klasi napona, inteligentan sistem za transport i čuvanje i ekstremno efikasna Bosch Premium litijum-jonska tehnologija.



Bosch-L-BOXX.

Inteligentan sistem za transport i čuvanje.

Njegove odlučujuće prednosti: prilagodljiva primena, potpuna zaštita od prskanja vode, jednostavan transport i najlakše rukovanje zahvaljujući revolucionarnom zatvaraču na klik. Njegova posebna pogodnost: potpuno je kompatibilan sa Sortimo sistemom za opremanje vozila koji je tehnički proveren kod TÜV-a.

Više informacija naći ćete pod www.bosch-l-boxx.com

Jedinstveno: Bosch Flexible Power System



Za svaki zadatak optimalan akumulator. Jedinstvena mogućnost izbora između dva različita visokoefikasna akumulatora za svaku klasu napona. Premium akumulator (3,0 Ah) za duže vreme rada akumulatora ili lagani Compact akumulator za još udobniji rad (1,3 Ah i novo! sa 1,5 Ah za još duže vreme rada akumulatora).

Pregled Bosch litijum-jonskih akumulatorskih odvrtča, akumulatorskih bušilica-odvrtča i vibracionih bušilica-odvrtča



36 V series

GSB 36 V-Li GSR 36 V-Li

Snažni kao uređaji sa kablom

14,4/18 V robustseries

GSB 14,4 VE-2-Li GSR 18 VE-2-Li GSB 14,4 VE-2-Li GSR 18 VE-2-Li

Ekstremno robusni

Sila (maks. obrtni moment)	78 – 80 Nm
Težina (zavisno od verzije)	2,5 – 3,2 kg
Veličina/kompaktnost (dužina glave)	254 mm/270 mm (GSR/GSB)
Glavni korisnici	▶ Keramičar ▶ Tesar ▶ ...
Primeri primena	▶ Primene sa velikim prečnicima šrafova i provrta, npr. gradnja montažnih kuća ▶ Bušenje sa krunama u zidovima (GSB)
Stezna glava	13 mm
ECP (Electronic Cell Protection)/EMP (Electronic Motor Protection)	da/ne
Prečnik bušenja u drvetu (optimalno/maks.)	14 – 28 mm/50 mm
Prečnik šrafova u drvetu (optimalno/maks.)	6 – 10 mm/12 mm
Flexible-Power-System (kompatibilni akumulatori)	1,3/2,6 Ah

Sila (maks. obrtni moment)	75 – 85 Nm
Težina (zavisno od verzije)	1,9 – 2,2 kg
Veličina/kompaktnost (dužina glave)	213 mm/228 mm (GSR/GSB)
Glavni korisnici	▶ Montaža gotovih delova ▶ Keramičar ▶ Uređenje bašti i prirodnih okruženja ▶ Metalogradnja ▶ Tesar ▶ ...
Primeri primena	▶ Primene sa velikim prečnicima šrafova i provrta, npr. gradnja montažnih kuća ▶ Serijsko uvrtnanje šrafova ▶ Bušenje sa krunama u zidovima (GSB)
Stezna glava	13 mm (metal)
ECP (Electronic Cell Protection)/EMP (Electronic Motor Protection)	da/da
Prečnik bušenja u drvetu (optimalno/maks.)	10 – 26 mm/45 mm
Prečnik šrafova u drvetu (optimalno/maks.)	5 – 8 mm/10 – 12 mm
Flexible-Power-System (kompatibilni akumulatori)	1,3/2,6/3,0 Ah

* Ne stoji na raspolaganju kao standardna verzija. 1,3 Ah



Faza 1 – sirova gradnja

GSR – Akumulatorski odvrtčač / akumulatorska bušilica-odvrtčač
GSB – Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtčač

14,4/18 V**14,4/18 V dynamicseries****Ekstremno dugo vreme rada****14,4/18 V lightseries****Ekstremno lagani****10,8 V series****Ekstremno kompaktni****3,6 V series****Maksimalna snaga u džepnom formatu**

53 – 67 Nm

1,5 – 1,9 kg

185 mm/195 mm (GSR/GSB)



- ▶ Građevinski stolar
- ▶ Elektroinstalacija
- ▶ Keramičar
- ▶ Uređenje bašti i prirodnih okruženja
- ▶ Usluge kućnog majstora/održavanje
- ▶ Grejanje/sanitarije/klima
- ▶ ...

- ▶ Serijsko uvrtnje šrafova npr. izgradnja drvenih terasa, drvenih okvira, držača
- ▶ Bušenje u pločicama i keramici
- ▶ Bušenje u zidovima (GSB)

13 mm



da/ne

6 – 14 mm/35 mm

3 – 7 mm/8 mm

1,3/2,6/3,0 Ah

FLEXIBLE POWER SYSTEM

* Ne stoji na raspolaganju kao standardna verzija.

38 – 45 Nm

1,3 – 1,5 kg

196 mm/204 mm (GSR/GSB)



- ▶ Električar
- ▶ Grejanje/sanitarije/klima
- ▶ Unutrašnja izgradnja/zvučne izolacije
- ▶ Montaža nameštaja
- ▶ Stolar
- ▶ ...

- ▶ Montaža nameštaja
- ▶ Spuštanje plafona
- ▶ Bušenje u zidovima (GSB) za pričvršćivanje vodova, kanala/okna za kablove

10 mm



da/ne

6 – 12 mm/29 mm

3 – 6 mm/8 mm

1,3/2,6/3,0 Ah

FLEXIBLE POWER SYSTEM

* Ne stoji na raspolaganju kao standardna verzija.

13 – 30 Nm

0,8 – 0,95 kg

143 mm/169 mm



- ▶ Izgradnja kuhinja
- ▶ Električar
- ▶ Izgradnja prodavnica i štandova
- ▶ Montaža nameštaja
- ▶ ...

- ▶ Montaža nameštaja, mali poslovi uvrtnja šrafova
- ▶ Izgradnja rasklopnih ormara

1/4" HEX (GSR 10,8-Li)/
10 mm (GSR 10,8-2-Li)

da/ne

4 – 8 mm/19 mm

3 – 6 mm/7 mm

1,3 Ah



10 Nm

0,5 kg

158 mm



- ▶ Montaža nameštaja
- ▶ Električar
- ▶ Uređenje prostorija
- ▶ ...

- ▶ Uvrtnje malih šrafova
- ▶ Lagana montaža i manji radovi električara

1/4" HEX



da/ne

3 – 4 mm/5 mm

1,3 Ah

**Faza 2 – unutrašnji radovi****Faza 3 – završni radovi**

1

Akumulatorski uređaji – 3,6 V series

Akumulatorski odvrtlač



Akumulatorski odvrtlač

GSR Mx2Drive Professional

Maksimalna snaga u džepnom formatu

- ▶ Maksimalna snaga: inovativni 2-brzinski prenosnik dozvoljava promenu brzine bez prekida uz pomoć prekidača za uključivanje, te obezbeđuje snažnih 10 Nm
- ▶ Brzo i precizno zahvaljujući optimalnom stepenu prenosnika: brzo uvrtnje šrafova u 2. brzini (0 – 580 min⁻¹) – precizno uvrtnje šrafova u ravni površine u 1. brzini (150 min⁻¹)
- ▶ Ekstremno kompaktan uređaj: veoma kratka dužina glave (samo 158 mm) i mala težina (samo 0,5 kg) – staje u svaki džep pantalona

Akumulatorski odvrtlač

GSR Mx2Drive
Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	3,6 V
Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje)	10 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	150 / 0 – 580 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	5 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	5 mm
Masa sa akumulatorom	0,5 kg
Kataloški broj	0 601 9A2 100
Obim isporuke	1 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 1115 CV Karton
	0 601 9A2 101 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 1115 CV Kutija (plastična kutija)

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Akumulatorska bušilica-odvrtač

Akumulatorski odvrtač

1

Akumulatorska bušilica-odvrtač

GSR 10,8-2-LI Professional

Najkraći snažni uređaj u klasi od 10,8 V

- ▶ Sa 169 mm najkraća konstrukcija svoje klase za optimalno rukovanje, pogotovo pri radovima bušenja i uvrtnja šrafova iznad glave i na uskim mestima
- ▶ Profesionalna snaga: 2-brzinski prenosnik obezbeđuje snažnih 30 Nm kod bušenja (do 19 mm) i uvrtnja šrafova (do 7 mm)
- ▶ Potpuna 10 mm Auto-Lock stezna glava



Akumulatorska bušilica-odvrtač / akumulatorski odvrtač



Video o proizvodu

GSR 10,8-2-LI Professional



GSR 10,8-LI Professional



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	10,8 V	10,8 V
Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje)	30 Nm	30 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 350 / 1.300 min ⁻¹	0 – 350 / 1.300 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	7 mm	7 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	19 mm	19 mm
Masa sa akumulatorom	0,95 kg	0,8 kg
Kataloški broj	0 601 868 102	0 601 992 902
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora
	Brzi punjač AL 1130 CV L-BOXX	60-minutni brzi punjač AL 1115 CV L-BOXX

1

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Akumulatorska ugaona bušilica-odvrtlač

Akumulatorski ugaoni odvrtlač

Akumulatorska ugaona bušilica-odvrtlač



Video o proizvodu

GWB 10,8-LI

Professional

Novo!


Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	11 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 1.300 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	6 mm
Masa sa akumulatorom	1,2 kg
Kataloški broj	0 601 390 904
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV L-BOXX

Akumulatorski ugaoni odvrtlač

GWI 10,8 V-LI

Professional



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	13 Nm
Prečnik vijaka, maks.	5 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	10 mm
Masa sa akumulatorom	1,1 kg
Kataloški broj	0 601 360 U06
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV L-BOXX

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Akumulatorski udarni odvrtaći

Akumulatorska lampa

Akumulatorski udarni odvrtaći

GDR 10,8-LI
Professional



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	10,8 V	
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	105 Nm	
Prečnik vijaka	M 4 – M 12	
Prihvatač alata	1/4" unutrašnji šestougaonik	
Masa sa akumulatorom	1,0 kg	
Kataloški broj	0 601 9A6 900	0 601 9A6 972
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV Uložak za L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV L-BOXX

Akumulatorska lampa

GLI 10,8 V-LI
Professional



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Vreme rada	450 min
Masa sa akumulatorom	0,3 kg
Kataloški broj	0 601 437 U00
Obim isporuke	Isporučka bez akumulatora/punjača

1

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Akumulatorska inspekcionska kamera



Novo!

Akumulatorska inspekcionska kamera GOS 10,8 V-LI Professional

Brza analiza problema na teško pristupačnim mestima

- ▶ Realistična reprodukcija slike na LCD displeju od 2,7" sa velikom rezolucijom
- ▶ Svetla Power LED-lampa za optimalno osvetljenje na tamnim mestima
- ▶ Naročito dugi vodonepropusni kabl kamere (122 cm) sa malom glavom kamere za prilagodljive mogućnosti primene

Akumulatorska inspekcionska kamera

**GOS 10,8 V-LI
Professional
Novo!**



Video o proizvodu



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	10,8 V	
Veličina displeja	2,7"	
Rezolucija displeja	320 x 240 px	
Prečnik glave kamere	17 mm	
Dužina kabla kamere	122 cm	
Kataloški broj	0 601 241 001	0 601 241 004
Obim isporuke	1 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator Brzi punjač AL 1130 CV Video out kabl, magnet, kuka, ogledalo L-BOXX	Isporuka bez akumulatora/punjača Video out kabl, magnet, kuka, ogledalo Karton (sa L-BOXX uloškom)

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Akumulatorski Multi-Cutter

1

Akumulatorski Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional

Savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljajanje

- ▶ Svestrane mogućnosti primene, kao što je sečenje uranjanjem, testerisanje u ravni sa površinom i brušenje, zahvaljujući obimnom asortimanu pribora
- ▶ Lako rukovanje zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i težini od samo 1,0 kg
- ▶ Profesionalna snaga kao uporedivi alati na struju zahvaljujući oscilacijama od 20.000 u minuti

Detaljan pregled pribora za Multi-Cutter vidi od stranice 118



Akumulatorski Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI
Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Broj obrtaja u praznom hodu	5.000 – 20.000 min ⁻¹
Ugao vibracije levo/desno	1,4°
Masa sa akumulatorom	1,0 kg
Kataloški broj	0 601 858 00B
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV Brusna ploča sa brusnim papirom Univerzalni adapter 3 x lista testere za uranjanje, L-BOXX

1

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Akumulatorske univerzalne makaze

Akumulatorska univerzalna testera

Akumulatorske univerzalne makaze



Video o proizvodu

GUS 10,8 V-Li

Professional

Novo!



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	10,8 V	
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah	
Broj hodova, prazan hod	700 min ⁻¹	
Kapacitet sečenja po punjenju akumulatora (4 mm PVC)	200 m	
Masa sa akumulatorom	1,0 kg	
Kataloški broj	0 601 9B2 900	0 601 9B2 901
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV Uložak sa udubinama GUS L-BOXX	Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci Karton (sa L-BOXX uloškom)

Akumulatorska univerzalna testera



Video o proizvodu

GSA 10,8 V-Li

Professional




Tehnički podaci		
Napon akumulatora	10,8 V	
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah	
Dužine hoda	14,5 mm	
Masa sa akumulatorom	1,2 kg	
Kataloški broj	0 601 64L 901	0 601 64L 902
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV List testere za metal S 522 EF List testere za drvo i metal S 511 DF L-BOXX	Isporuka bez akumulatora/punjača List testere za metal S 522 EF List testere za drvo i metal S 511 DF Karton (sa L-BOXX uloškom)

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Listovi sabljaste testere za GSA 10,8 V-LI

1

Listovi sabljaste testere GSA 10,8 V-LI Professional



1/12" univerzalni prihvatač

Limovi, tanki [mm]	Limovi, debeli [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	VPI	VSE	Kataloški broj
S 522 AF BIM, talasasta, glodana				  		
0,7 – 3	–	1 / 24		2	5	2 608 656 267
				5	5	2 608 656 010

S 522 EF BIM, ukrštena, glodana				 		
1,5 – 4	–	1,4 / 18		2	5	2 608 657 721
				5	5	2 608 656 012

S 422 BF BIM, ukrštena, glodana				  		
–	1,5 – 6	1,4 / 18		2	5	2 608 656 268
				5	5	2 608 656 253

S 522 BF BIM, ukrštena, glodana				  		
–	3 – 8	1,4 / 18		2	5	2 608 656 269
				5	5	2 608 656 011

Drvo sa ekserima/metalom [mm]	Ploče od drveta, iverice [mm]	Plastika: cevi, profili [mm]	Plastika ojačana staklenim vlaknima / poxy [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	VPI	VSE	Kataloški broj
S 511 DF			flexible 		  			
BIM, ukrštena, glodana								
< 50	< 50	< 50			< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2
						5	5	2 608 657 723

TPI = broj zubaca po colu


VPI = jedinica pakovanja za prodaju / VSE = jedinica pakovanja za dostavu (najmanja količina porudžbine za jedan VPI / kataloški broj)

1

Akumulatorski uređaji – 10,8 V series

Listovi univerzalne testere za GSA 10,8 V-Li

Akumulatorske makaze za lim

Listovi univerzalne testere GSA 10,8 V-Li Professional

1/12" univerzalni prihvat

Inox-limovi [mm]	Inox-profil [mm]	Plastika ojačana staklenim vlaknima / epoxy [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	VPI	VSE	Kataloški broj
		special					
S 518 EHM HM, brušena							
2 – 4	< 50	< 50	1,4 / 18	115 x 19 x 1,0	2	1	2 608 650 974

Gipskarton /Fermacell® [mm]	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	VPI	VSE	Kataloški broj
		special			
S 528 DF BIM, ukrštena, glodana					
< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 724
			5	5	2 608 657 725

TPI = broj zubaca po colu

VPI = jedinica pakovanja za prodaju / VSE = jedinica pakovanja za dostavu (najmanja količina porudžbine za jedan VPI/kataloški broj)

Akumulatorske makaze za lim**GSC 10,8 V-Li**

Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks.	1,3 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma (250 N/mm ²), maks.	2,0 mm
Broj hodova, prazan hod	3.600 min ⁻¹
Masa sa akumulatorom	1,4 kg
Kataloški broj	0 601 926 103
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1130 CV Kontrolnik za podešavanje Inbus-ključ, L-BOXX

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V lightseries

Akumulatorske bušilice-odvrtači

1

Akumulatorske bušilice-odvrtači

GSR 14,4 i 18-2-LI Professional

Najlakše akumulatorske bušilice-odvrtači u svojoj klasi

- ▶ Najmanja težina: samo 1,3 kg (14,4 V) za savršeno rukovanje i rad uz najmanje zamaranje
- ▶ Novo razvijeni 2-brzinski planetarni prenosnik za snažne i svestrane mogućnosti primene kod uvrtnja vijaka i kod bušenja
- ▶ Jedinstvena Bosch Premium litijum-jonska tehnologija za 400% duži vek trajanja



Akumulatorske bušilice-odvrtači



Video o proizvodu

GSR 14,4-2-LI Professional



lightseries



GSR 18-2-LI Professional



lightseries



Tehnički podaci			
Napon akumulatora	14,4 V	18 V	
Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje)	38 Nm	45 Nm	
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 1.250 min ⁻¹	0 – 400 / 1.300 min ⁻¹	
Prečnik vijaka, maks.	7 mm	8 mm	
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	25 mm	29 mm	
Masa sa akumulatorom	1,3 kg	1,4 kg	
Kataloški broj	0 601 9A4 400	0 601 9A4 407	0 601 9A4 300 0 601 9A4 306
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora
	Brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX	Brzi punjač AL 1820 CV Basic Systempack	Brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX Basic Systempack

1

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V lightseries

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći



Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći

GSB 14,4 i 18-2-LI Professional

Najlakše akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći u svojoj klasi

- ▶ Najmanja težina: samo 1,4 kg (14,4 V) za savršeno rukovanje i rad uz najmanje zamaranje
- ▶ Novo razvijeni 2-brzinski planetarni prenosnik za snažne primene uvrtnja šrafova i bušenja u drvetu i metalu te za vibraciono bušenje u zidovima
- ▶ Veoma kratka konstrukcija (samo 204 mm) i ergonomski oblik drške – optimalno kod primena iznad glave i na uskim mestima

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSB 14,4-2-LI Professional



GSB 18-2-LI Professional



lightseries



lightseries



Tehnički podaci					
Napon akumulatora	14,4 V	18 V			
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	38 Nm	45 Nm			
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 1.350 min ⁻¹	0 – 400 / 1.400 min ⁻¹			
Prečnik vijaka, maks.	7 mm	8 mm			
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	10 mm	10 mm			
Masa sa akumulatorom	1,4 kg	1,5 kg			
Kataloški broj	0 601 9A5 400	0 601 9A5 406	0 601 9A5 300	0 601 9A5 306	
Obim isporuke	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora	
	Brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX	Brzi punjač AL 1820 CV	Brzi punjač AL 1820 CV	Brzi punjač AL 1820 CV	

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V lightseries

Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje

Novo!

Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje
GBH 14,4 i 18 V-Li Compact Professional

Najkompaktniji profesionalni akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje u svojoj klasi

- ▶ Najkompaktnija konstrukcija u svojoj klasi (ukupna dužina samo 278 mm – sa SDS-plus-prihvatom)
- ▶ Pneumatski udarni mehanizam – optimiran za bušenje od 4 do 8 mm
- ▶ Prikladni i za manje do srednje primene uvrtnja šrafova i bušenja u drvetu i metalu



Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje



Video o proizvodu

GBH 14,4 V-Li Compact Professional

Novo!



GBH 18 V-Li Compact Professional

Novo!



lightseries



lightseries



Tehnički podaci			
Napon akumulatora	14,4 V	18 V	
Energija udarca, maks.	1 J	1 J	
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 12 mm	4 – 12 mm	
Maks. prečnik bušenja u čeliku	8 mm	8 mm	
Maks. bušenja u drvetu	16 mm	16 mm	
Težina sa akumulatorom (1,5 Ah / 3,0 Ah)	1,8 kg	2,0 kg	1,9 kg 2,1 kg
Kataloški broj	0 611 905 402	0 611 905 403	0 611 905 302 0 611 905 303
Obim isporuke	2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX 2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX

1

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V dynamicseries

Akumulatorske bušilice-odvrtaći



Akumulatorske bušilice-odvrtaći GSR 14,4 i 18 V-Li Professional

Najkraći 14,4 V i 18 V trkači na duge staze

- ▶ Ekstremno kompaktan uređaj sa najkraćom konstrukcijom (samo 185 mm) u svojoj klasi i sa malom težinom (samo 1,5 kg / 14,4 V) za savršeno rukovanje
- ▶ Zavija do 501-og šrafa (6 x 60 mm u mekom drvetu) sa samo jednim napunjenim akumulatorom (18 V / 3,0 Ah)
- ▶ 60 Nm (14,4 V) zahvaljujući novo razvijenom konceptu prenosnika i novom 4-polnom Bosch motoru velike snage

Akumulatorske bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSR 14,4 V-Li Professional



GSR 14,4 V-Li Professional sa Compact- akumulatorom



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrd uvrtnje)	60 Nm	53 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 500 / 1.600 min ⁻¹	0 – 500 / 1.600 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	7 mm	7 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	32 mm	28 mm
Masa sa akumulatorom	1,7 kg	1,5 kg
Kataloški broj	0 601 866 002	0 601 866 000
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V dynamicseries

Akumulatorske bušilice-odvrtaći

1

Akumulatorske bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSR 18 V-Li Professional



dynamicseries



GSR 18 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



dynamicseries



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	67 Nm	60 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 500 / 1.700 min ⁻¹	0 – 500 / 1.700 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	8 mm	8 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	35 mm	32 mm
Masa sa akumulatorom	1,8 kg	1,6 kg
Kataloški broj	0 601 866 102	0 601 866 100
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX



1

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V dynamicseries

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći



Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći GSB 14,4 i 18 V-Li Professional

Najkraći 14,4 V i 18 V trkači na duge staze sa funkcijom vibracionog bušenja

- ▶ Ekstremno kompaktan uređaj sa najkraćom konstrukcijom (samo 195 mm) u svojoj klasi i sa malom težinom (samo 1,6 kg / 14,4 V) za savršeno rukovanje
- ▶ Integrisana funkcija vibracionog bušenja za bušenje u zidovima do 13 mm
- ▶ Snažnih 67 Nm zahvaljujući novo razvijenom konceptu prenosnika i novom 4-polnom Bosch motoru velike snage – za do 55 rupa (6 x 50 mm) u zidovima (ispitni beton po EN 60745-2-1-) sa samo jednim napunjenim akumulatorom (18 V / 3,0 Ah)

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSB 14,4 V-Li Professional



GSB 14,4 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje)	60 Nm	53 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 500 / 1.600 min ⁻¹	0 – 500 / 1.600 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	7 mm	7 mm
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	13 mm	13 mm
Masa sa akumulatorom	1,8 kg	1,6 kg
Kataloški broj	0 601 867 002	0 601 867 000
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V dynamicseries

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći

1

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSB 18 V-Li Professional



powered by
Li-Ion
technology

dynamicseries



GSB 18 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



powered by
Li-Ion
technology

dynamicseries



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	67 Nm	60 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 500 / 1.700 min ⁻¹	0 – 500 / 1.700 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	8 mm	8 mm
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	13 mm	13 mm
Masa sa akumulatorom	1,9 kg	1,6 kg
Kataloški broj	0 601 867 102	0 601 867 100
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX



1

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V robustseries

Akumulatorske bušilice-odvrtaći



Akumulatorske bušilice-odvrtaći

GSR 14,4 i 18 VE-2-LI Professional

Ekstremno robustan – ekstremno kompaktan uređaj

- ▶ Ekstremno snažan uređaj: 80 Nm (18 V) za najteže primene uvrtnja šrafova i bušenja u drvetu i metalu
- ▶ Ekstremno kompaktan uređaj: veoma kratka dužina glave (samo 213 mm) za savršeno rukovanje
- ▶ Ekstremno robustan: potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 2 m na beton zahvaljujući fleksibilnom Dura Shield kućištu

Akumulatorske bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSR 14,4 VE-2-LI Professional



robustseries



GSR 14,4 VE-2-LI Professional sa Compact-akumulatorom



robustseries



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	75 Nm	75 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 380 / 1.600 min ⁻¹	0 – 380 / 1.600 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	10 mm	10 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	45 mm	45 mm
Masa sa akumulatorom	2 kg	1,8 kg
Kataloški broj	0 601 865 400	0 601 865 401
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV Karton (sa L-BOXX uloškom)

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V robustseries

Akumulatorske bušilice-odvrtaći

1

Akumulatorske bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSR 18 VE-2-LI Professional



robustseries



GSR 18 VE-2-LI Professional sa Compact-akumulatorom



robustseries



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	80 Nm	80 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 380 / 1.600 min ⁻¹	0 – 380 / 1.600 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	12 mm	12 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	50 mm	50 mm
Masa sa akumulatorom	2,1 kg	1,9 kg
Kataloški broj	0 601 865 300	0 601 865 301
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV Dodatna drška, L-BOXX	2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV Dodatna drška, karton (sa L-BOXX uloškom)



1

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V robustseries

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći



Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći GSB 14,4 i 18 VE-2-LI Professional

Ekstremno robustan – ekstremno kompaktan uređaj – sa funkcijom vibracionog bušenja

- ▶ Ekstremno snažan uređaj: 85 Nm (18 V) za najteže primene uvrtnja šrafova i bušenja sa velikim obrtnim momentom u drvetu i metalu, kao i za vibraciono bušenje u zidovima do 14 mm (14,4 V), 16 mm (18 V)
- ▶ Ekstremno kompaktan uređaj: veoma kratka dužina glave (samo 228 mm) za savršeno rukovanje
- ▶ Ekstremno robustan: potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 2 m na beton zahvaljujući fleksibilnom Dura Shield kućištu

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći



Video o proizvodu

GSB 14,4 VE-2-LI Professional



robustseries



GSB 14,4 VE-2-LI Professional sa Compact- akumulatorom



robustseries



Tehnički podaci

Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	80 Nm	80 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 420 / 1.800 min ⁻¹	0 – 420 / 1.800 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	10 mm	10 mm
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	14 mm	14 mm
Masa sa akumulatorom	2,1 kg	1,9 kg
Kataloški broj	0 601 862 400	0 601 862 401
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV Karton (sa L-BOXX uloškom)

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V robustseries

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći

1



Video o proizvodu

GSB 18 VE-2-LI Professional



GSB 18 VE-2-LI Professional sa Compact-akumulatorom



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	85 Nm	85 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 420 / 1.800 min ⁻¹	0 – 420 / 1.800 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	10 mm	10 mm
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	16 mm	16 mm
Masa sa akumulatorom	2,2 kg	2 kg
Kataloški broj	0 601 862 300	0 601 862 301
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV Dodatna drška, L-BOXX	2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV Dodatna drška, karton (sa L-BOXX uloškom)



1

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V robustseries

Akumulatorski udarni odvrtčači

Akumulatorski udarni odvrtčači

GDR 14,4 V-Li Professional



robustseries



GDR 14,4 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



robustseries



Tehnički podaci

Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	150 Nm	150 Nm
Prečnik vijaka	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4" unutrašnji šestougaonik	1/4" unutrašnji šestougaonik
Kataloški broj	0 601 9A1 404	ne prodaje se
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX

Akumulatorski udarni odvrtčači

GDS 14,4 V-Li Professional



robustseries



GDS 14,4 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



robustseries



Tehnički podaci

Napon akumulatora	14,4 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	170 Nm	170 Nm
Prečnik vijaka	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Prihvat alata	1/2" spoljna četvrtka	1/2" spoljna četvrtka
Kataloški broj	0 601 9A1 T04	ne prodaje se
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V robustseries

Akumulatorski udarni odvrtaći

1

Akumulatorski udarni odvrtaći

GDR 18 V-Li Professional



robustseries



GDR 18 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



robustseries



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje)	160 Nm	160 Nm
Prečnik vijaka	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Prihvatač alata	1/4" unutrašnji šestougaonik	1/4" unutrašnji šestougaonik
Kataloški broj	0 601 9A1 304	ne prodaje se
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX

Akumulatorski udarni odvrtaći

GDS 18 V-Li Professional



robustseries



GDS 18 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



robustseries



GDS 18 V-Li HT Professional



robustseries



Tehnički podaci			
Napon akumulatora	18 V	18 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje)	180 Nm	180 Nm	650 Nm
Prečnik vijaka	M 6 – M 16	M 6 – M 16	M 12 – M 20
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 1.900 min ⁻¹
Prihvatač alata	1/2" spoljna četvrtka	1/2" spoljna četvrtka	1/2" spoljna četvrtka
Kataloški broj	0 601 9A1 S04	ne prodaje se	0 601 9B1 301
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 1820 CV L-BOXX	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX

1

Akumulatorski uređaji – 14,4/18 V robustseries

Akumulatorski udarni odvrtčači

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje

Akumulatorski udarni odvrtčači

Video o proizvodu

GDR 14,4 V-Li MF
Professional

robustseries

**GDR 18 V-Li MF**
Professional

robustseries

**Tehnički podaci**

Napon akumulatora	14,4 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	150 Nm	160 Nm
Prečnik vijaka	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 750 / 2.800 min ⁻¹	0 – 750 / 2.800 min ⁻¹
Prihvatač alata	1/4" unutrašnji šestougaonik	1/4" unutrašnji šestougaonik
Kataloški broj	0 601 9A1 900	0 601 9A1 000
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje

Video o proizvodu

GBH 18 V-Li
Professional

robustseries

**Tehnički podaci**

Napon akumulatora	18 V
Energija udarca, maks.	1,7 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 18 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Masa sa akumulatorom	2,6 kg
Kataloški broj	0 611 904 302
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV Graničnik za dubinu Dodatna drška, L-BOXX

Ostali litijum-jonski akumulatorski alati 14,4/18 V

Akumulatorska ugaona brusilica

Akumulatorska ravna brusilica

1

Akumulatorska ugaona brusilica



Video o proizvodu

GWS 18 V-Li Professional



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja u praznom hodu	10.000 min ⁻¹
Brusna/rezna ploča, prečnik	115 mm
Masa sa akumulatorom	2,3 kg
Kataloški broj	0 601 93A 301
Obim isporuke	1 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1820 Karton (sa L-BOXX uloškom)
	0 601 93A 302
	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX

Akumulatorska ravna brusilica



Video o proizvodu

GG5 18 V-Li Professional Novo!



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Prihvatač alata	Stezna čaura do 8 mm Ø
Broj obrtaja u praznom hodu	22.000 min ⁻¹
Masa sa akumulatorom	1,8 kg
Kataloški broj	0 601 9B5 302
Obim isporuke	1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator Brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX

1

Ostali litijum-jonski akumulatorski alati 14,4/18 V

Akumulatorske ubodne testere

Akumulatorska kružna testera

Akumulatorske
ubodne testere

Video o proizvodu

GST 14,4 V-Li
ProfessionalGST 18 V-Li
Professional

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	18 V
Broj hodova u praznom hodu	2.500 min ⁻¹	2.700 min ⁻¹
Dubina sečenja drveta	90 mm	90 mm
Sečenje pod uglom	0 – 45°	0 – 45°
Masa sa akumulatorom	2,3 kg	2,4 kg
Kataloški broj	0 601 58J 400	0 601 58J 300
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV 3 lista testere L-BOXX	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV 3 lista testere L-BOXX

Akumulatorska
kružna testeraGKS 18 V-Li
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Dubina sečenja (45°)	40 mm
Dubina sečenja (90°)	51 mm
Prečnik lista testere	165 mm
Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere	20 mm
Masa sa akumulatorom	4,1 kg
Kataloški broj	0 601 66H 004
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX

Ostali litijum-jonski akumulatorski alati 14,4/18 V

Akumulatorska univerzalna testera

Akumulatorska tračna testera

Akumulatorska
univerzalna testeraGSA 18 V-Li
Professional

Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Broj hodova (1. brzina / 2. brzina)	2.400 / 2.700 min ⁻¹
Dužine hoda	28 mm
Masa sa akumulatorom	3,4 kg
Kataloški broj	0 601 64J 005
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV 2 lista testere L-BOXX

Akumulatorska
tračna testeraGCB 18 V-Li
Professional
Novo!

Video o proizvodu



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja u praznom hodu	162 m/min
Dimenzije listova testere	733 x 12,7 x 1 mm
Maks. dubina sečenja	63,5 mm
Masa sa akumulatorom	3,8 kg
Kataloški broj	0 601 2A0 300
Obim isporuke	Isporuka bez akumulatora/punjača Bimetal list testere 18 TPI Bimetal list testere 24 TPI Karton

1

Ostali litijum-jonski akumulatorski alati 14,4/18 V

Akumulatorska renda

Akumulatorski uređaj za zabijanje eksera

Akumulatorska renda**GHO 14,4 V-Li**

Professional

Novo!**GHO 18 V-Li**

Professional

Novo!

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	14,4 V	18 V
Širina rendisanja, maks.	82 mm	82 mm
Dubina žleba	0 – 8 mm	0 – 8 mm
Debljina rendisanja	0 – 1,6 mm	0 – 1,6 mm
Masa sa akumulatorom	2,9 kg	3,1 kg
Kataloški broj	0 601 5A0 401	0 601 5A0 301
Obim isporuke	2 x 3,0 Ah litijum-jonski akumulator Brzi punjač Nož L-BOXX	2 x 3,0 Ah litijum-jonski akumulator Brzi punjač Nož L-BOXX

**Akumulatorski uređaj
za zabijanje eksera**

Video o proizvodu

GSK 18 V-Li

Professional

Novo!

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	18 V	
Dužina eksera	32 – 63 mm	
Prečnik eksera	1,6 mm	
Tip eksera	Ekser sa glavom čivije	
Masa sa akumulatorom	3,5 kg	
Kataloški broj	0 601 480 300	0 601 480 301
Obim isporuke	Isporuka bez akumulatora/punjača Karton (sa L-BOXX uloškom)	2 x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora Brzi punjač AL 1860 CV L-BOXX

Ostali litijum-jonski akumulatorski alati 14,4/18 V

Akumulatorska lampa
Akumulatorski radio aparati za gradilište

1

Akumulatorska lampa

GLI VariLED
Professional



Tehnički podaci	
Napon akumulatora	14,4 – 18 V
Vreme rada	150 – 420 min
Svetlost	300 lx
Težina (bez akumulatora)	0,3 kg
Kataloški broj	0 601 443 400
Obim isporuke	Tašna za kaiš Isporuka bez akumulatora/punjača

Akumulatorski radio aparati za gradilište



Video o proizvodu

GML 20
Professional



GML 50
Professional



Tehnički podaci		
Raspon radio frekvencije AM	531 – 1.602 kHz	531 – 1.602 kHz
Raspon radio frekvencije FM	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz
Ulazni mrežni napon(i)	230 V	230 V
Ulazni napon(i) za akumulatora	14,4 – 18 V	14,4 – 18 V
Funkcija punjenja 14,4 / 18 V	–	x
Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži)	20 W	50 W
Kataloški broj	0 601 429 700	0 601 429 600
Obim isporuke	2 x 1,5 V baterije Aux-In kabl	Daljinski upravljač 2 x 1,5 V baterije Aux-In kabl

1

Akumulatorski uređaji – 36 V series

Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje

**Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje****GBH 36 V-LI Compact Professional****Nepobedivo lagan – snažan kao uređaj na struju**

- ▶ Jak kao uređaj sa kablom: sa samo jednim punjenjem akumulatora buši do 100 rupa (6 x 40 mm u betonu), optimalan za upotrebu u unutrašnjem prostoru
- ▶ Sa težinom od samo 2,9 kg idealno pogodan za radove iznad glave
- ▶ Male vibracione vrednosti od samo 12 m/s² za rad sa manje zamaranja, zahvaljujući Bosch kontroli vibracija

Akumulatorski elektro-pneumatski čekići za bušenje

Video o proizvodu

GBH 36 VF-LI Professional**GBH 36 V-LI Professional****GBH 36 V-LI Compact Professional****Tehnički podaci**

Napon akumulatora	36 V	36 V	36 V
Energija udarca, maks.	2,8 J	2,8 J	1,8 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 26 mm	4 – 26 mm	4 – 18 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm	13 mm	13 mm
Masa sa akumulatorom	4,5 kg	4,3 kg	2,9 kg
Kataloški broj	0 611 901 R0B	0 611 900 R0G	0 611 903 R02
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV Izmenljiva brzostezna glava Profi kofer	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV Profi kofer	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV Profi kofer

Akumulatorski uređaji – 36 V series

Akumulatorske bušilice-odvrtaći

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći

Akumulatorske bušilice-odvrtaći

GSR 36 V-Li Professional



GSR 36 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	80 Nm	80 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 1.400 min ⁻¹	0 – 400 / 1.400 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	12 mm	12 mm
Prečnik bušenja u drvetu, maks.	50 mm	50 mm
Masa sa akumulatorom	3 kg	2,5 kg
Kataloški broj	0 601 912 106	0 601 912 124
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV Profi kofer	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV Profi kofer

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtaći

GSB 36 V-Li Professional



GSB 36 V-Li Professional sa Compact-akumulatorom



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	78 Nm	78 Nm
Broj udaraca, maks.	18.000 min ⁻¹	18.000 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	12 mm	12 mm
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	16 mm	16 mm
Masa sa akumulatorom	3,2 kg	2,7 kg
Kataloški broj	0 601 913 106	0 601 913 124
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV Profi kofer	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV Profi kofer

1

Akumulatorski uređaji – 36 V series

Akumulatorske kružne testere

Akumulatorske univerzalne testere

Akumulatorske kružne testere**GKS 36 V-Li**
Professional**GKS 36 V-Li**
Professional

sa Compact-akumulatorom



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Dubina sečenja (45°)	38 mm	38 mm
Dubina sečenja (90°)	54 mm	54 mm
Prečnik lista testere	165 mm	165 mm
Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere	20 mm	20 mm
Masa sa akumulatorom	4,8 kg	4,3 kg
Kataloški broj	0 601 673 R02	0 601 673 R03
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV List testere, profi kofer	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV List testere, profi kofer

Akumulatorske univerzalne testere**GSA 36 V-Li**
Professional**GSA 36 V-Li**Professional
sa Compact-akumulatorom

Tehnički podaci		
Napon akumulatora	36 V	36 V
Broj hodova (1. brzina / 2. brzina)	2.400 / 3.000 min ⁻¹	2.400 / 3.000 min ⁻¹
Dužine hoda	28 mm	28 mm
Masa sa akumulatorom	4,2 kg	3,7 kg
Kataloški broj	0 601 645 R02	0 601 645 R03
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulatora 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV 2 lista testere Profi kofer	2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV 2 lista testere Profi kofer

Ostali akumulatorski alati

Akumulatorske bušilice-odvrtači

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači

Akumulatorske bušilice-odvrtači

GSR 12-2
Professional



GSR 14,4-2
Professional



GSR 18-2
Professional



Tehnički podaci			
Napon akumulatora	12 V	14,4 V	18 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	27 Nm	30 Nm	45 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 1.200 min ⁻¹	0 – 400 / 1.400 min ⁻¹	0 – 400 / 1.250 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	7 mm	8 mm	8 mm
Kataloški broj	0 601 918 J20	0 601 918 G20	ne prodaje se
Obim isporuke	Profi kofer	Profi kofer	2 x 1,5 Ah NiCd akumulatora Brzi punjač AL 2425 DV Profi kofer

Akumulatorske vibracione bušilice-odvrtači

GSB 12-2
Professional



GSB 14,4-2
Professional



Tehnički podaci		
Napon akumulatora	12 V	14,4 V
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	30 Nm	36 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 450 / 1.250 min ⁻¹	0 – 550 / 1.550 min ⁻¹
Prečnik vijaka, maks.	7 mm	8 mm
Prečnik bušenja u zidovima, maks.	8 mm	10 mm
Kataloški broj	0 601 9A7 500	0 601 9A7 400
Obim isporuke	2 x 1,5 Ah NiCd akumulatora Brzi punjač AL 1411 DV Profi kofer	2 x 1,5 Ah NiCd akumulatora Brzi punjač AL 1411 DV Profi kofer

2

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaki, obrada pločica



Svestranost bez kompromisa

Profesionalne vibracione bušilice i odvrtaći ispunjavaju visoke zahteve zanatlija u pogledu snage, svestranosti i preciznosti. Svejedno da li se radi o vibracionom bušenju, bušenju, zavrtnanju vijaka ili mešanju: Profesionalne vibracione bušilice sa motorima velike snage ne ostavljaju otvorene želje. Bosch odvrtaći specijalisti su za precizne serijske primene u izgradnji pregrada i zidova. Za sve profesionalne primene bušenja i zavrtnanja vijaka Bosch nudi pravu bušilicu i odgovarajući odvrtać.

NOVO! Sa specijalnim Bosch uređajima za obradu pločica, Bosch nudi idealno rešenje za jednostavnu i preciznu obradu pločica.

Za više informacija vidi stranicu 69.



Ispitana od profesionalaca: vibraciona bušilica GSB 19-2 REA Professional

„Integrisano usisavanje prašine zaista je odlično, nema više strugotina od bušenja. Ranije smo morali da radimo udvoje na svakoj bušenoj rupi, jer je personal u kancelariji morao normalno da radi. Jedan je bušio vibracionom bušilicom, dok je drugi usisavao prašinu. Srećom, to je deo prošlosti.“

Klaus Brücher, majstor stolar

2

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Vibracione bušilice

Vibraciona bušilica

GSB 13 RE
Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.800 min ⁻¹
Prečnik bušenja u betonu	13 mm
Prečnik bušenja u zidovima	15 mm
Prečnik bušenja u drvetu	25 mm
Kataloški broj	0 601 217 100
Obim isporuke	Brzostezna glava 13 mm Dodatna drška

Vibraciona bušilica

GSB 16 RE
Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	750 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.800 min ⁻¹
Prečnik bušenja u betonu	16 mm
Prečnik bušenja u zidovima	18 mm
Prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Kataloški broj	0 601 14E 500
Obim isporuke	Brzostezna glava 13 mm Dodatna drška Profi kofer

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Vibracione bušilice

2

Vibraciona bušilica GSB 19-2 RE Professional

Najbrža i najsvestranija u svojoj klasi

- ▶ Efikasna 2-brzinska vibraciona bušilica (850 W) za brz napredak pri radu
- ▶ Otporno metalno kućište prenosnika za dug vek trajanja
- ▶ Mehanička sigurnosna spojnica – Antirotation za veliku radnu bezbednost



Vibracione bušilice



Video o proizvodu

GSB 19-2 RE Professional



GSB 19-2 REA Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	850 W	900 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Prečnik bušenja u betonu	18 / 13 mm	18 / 13 mm
Prečnik bušenja u zidovima	20 / 15 mm	20 / 15 mm
Prečnik bušenja u drvetu	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Kataloški broj	0 601 17B 500	0 601 17C 500
Obim isporuke	Brzostezna glava 13 mm Dodatna drška Profi kofer	Brzostezna glava 13 mm Dodatna drška Profi kofer

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Vibracione bušilice



Vibraciona bušilica GSB 21-2 RE Professional

Najača u svojoj klasi – za najteže primene

- Bosch motor velike snage (1.100 W) sa velikim obrtnim momentom za najteže primene sa velikim prečnicima (bušenje, rad sa krunama za bušenje i testerama za otvore) kao i uvrtnje vijaka i mešanje
- Otporno metalno kućište prenosioca za dug vek trajanja
- Sigurnosna spojica „Antirotation“ za veću zaštitu pri radu

Vibracione bušilice

GSB 21-2 RE Professional



GSB 21-2 RCT Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.100 W	1.300 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 900 / 3.000 min ⁻¹	0 – 900 / 3.000 min ⁻¹
Prečnik bušenja u betonu	22 / 13 mm	22 / 13 mm
Prečnik bušenja u zidovima	24 / 16 mm	24 / 16 mm
Prečnik bušenja u drvetu	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Kataloški broj	0 601 19C 500	0 601 19C 700
Obim isporuke	Brzostezna glava 13 mm	Brzostezna glava 13 mm
	Dodatna drška	Dodatna drška
	Profi kofer	Profi kofer

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaki, obrada pločica

2



2

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Bušilica



Bušilica

GBM 6 RE Professional

Brza i precizna

- ▶ Veoma velik broj obrtaja (broj obrtaja u praznom hodu: 4.000 min^{-1}) za male prečnike burgija
- ▶ Učvršćivanje pogonskog vretena u ležaju za visoku preciznost
- ▶ Kompaktan dizajn i mala težina za lakše rukovanje kod serijskog bušenja

Bušilica

GBM 6 RE Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	350 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 4.000 min^{-1}
Prečnik bušenja u drvetu	15 mm
Prečnik bušenja u aluminijumu	8 mm
Prečnik bušenja u čeliku	6,5 mm
Kataloški broj	0 601 472 600
Obim isporuke	Brzostezna glava 10 mm

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Bušilice

2

Bušilica

GBM 10 RE Professional

Snažna i kompaktna

- ▶ Snažan motor od 600 W, idealan za bušenje do prečnika od 10 mm u metalu
- ▶ Učvršćivanje pogonskog vretena u ležaju za visoku preciznost
- ▶ Kompaktan dizajn i mala težina za optimalno rukovanje kod srednjih prečnika burgija



Bušilice

GBM 10 RE
Professional



GBM 10-2 RE
Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	600 W	500 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 - 2.600 min ⁻¹	0 - 1.150 / 2.100 min ⁻¹
Nominalni broj obrtaja	1.676 min ⁻¹	800 / 1.500 min ⁻¹
Prečnik bušenja u drvetu	25 mm	25 / 15 mm
Prečnik bušenja u aluminijumu	10 mm	13 / 8 mm
Prečnik bušenja u čeliku	10 mm	10 / 6 mm
Kataloški broj	0 601 473 600	0 601 168 568
Obim isporuke	Brzostezna glava 10 mm	Brzostezna glava 10 mm

2

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Bušilice

Bušilice

GBM 13-2 RE
Professional

GBM 13
Professional

GBM 13 HRE
Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	550 W	900 W	550 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 1.000 / 1.900 min ⁻¹	950 min ⁻¹	0 – 550 min ⁻¹
Obrtni moment, maks.	11,5 / 6,0 Nm	30,0 Nm	60,0 Nm
Prečnik bušenja u drvetu	32 / 20 mm	32 mm	40 mm
Prečnik bušenja u aluminijumu	20 / 12 mm	20 mm	20 mm
Prečnik bušenja u čeliku	13 / 8 mm	13 mm	13 mm
Kataloški broj	0 601 169 508	0 601 169 560	ne prodaje se
Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm Dodatna drška	Brzostezna glava 13 mm Dodatna drška	Klasična stezna glava 13 mm Dodatna drška

Bušilice

GBM 16-2 RE
Professional

GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.050 W	1.150 W	1.500 W
Broj obrtaja u praznom hodu	540 / 1.260 min ⁻¹	410 / 930 min ⁻¹	210 / 330 / 470 / 740 min ⁻¹
Prečnik bušenja u drvetu	40 / 20 mm	50 / 35 mm	70 mm
Prečnik bušenja u aluminijumu	20 / 13 mm	28 / 18 mm	50 mm
Prečnik bušenja u čeliku	16 / 8 mm	23 / 13 mm	32 mm
Kataloški broj	ne prodaje se	0 601 121 603	0 601 130 208
Obim isporuke	Klasična stezna glava 16 mm Dodatna drška	Izbijač Dodatna drška	Izbijač Cevasta drška Profi kofer

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Magnetni stalak za bušenje

Ugaona bušilica

2

Magnetni stalak za bušenje**GMB 32**
Professional

Tehnički podaci	
Pridržna sila magneta	25 kN
Prečnik stezne prirubnice	65 mm
Radna dužina, osovina Z	223 mm
Prečnik spiralne burgije	32 mm
Kataloški broj	0 601 193 003
Obim isporuke	Profi kofer

Ugaona bušilica**GWB 10 RE**
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	1.100 min ⁻¹
Prečnik bušenja u drvetu	22 mm
Prečnik bušenja u aluminijumu	12 mm
Prečnik bušenja u čeliku	10 mm
Kataloški broj	0 601 132 708
Obim isporuke	Klasična stezna glava 10 mm (ugrađena)

2

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Mešalice
Odvrtaći sa graničnikom dubine

Mešalice

GRW 9
Professional

GRW 11 E
Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	1.150 W
Nominalni broj obrtaja	400 min ⁻¹	280 / 640 min ⁻¹
Obrtni moment, maks.	60,0 Nm	105,0 / 50,0 Nm
Kataloški broj	0 601 968 003	0 601 940 708
Obim isporuke	Dodatna drška	Dodatna drška
	Zaštita od prskanja	Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm i dužinom 445 mm
	Adapter 55 mm	Adapter 215 mm

Odvrtaći sa graničnikom dubine

GSR 6-25 TE
Professional
Novo!

GSR 6-60 TE
Professional
Novo!



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	701 W	701 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 6.000 min ⁻¹
Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje)	20 Nm	12 Nm
Prečnik samourezivih vijaka	6,0 mm	6,0 mm
Kataloški broj	0 601 445 000	0 601 445 200
Obim isporuke	Magnetni univerzalni držač	Magnetni univerzalni držač
	Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2	Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2
	Graničnik za dubinu	Graničnik za dubinu
	Kopča za nošenje na kaišu	Kopča za nošenje na kaišu
	Profi kofer	Profi kofer

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Odvrtaći za suhu gradnju

2

Novo!

Odvrtać za suhu gradnju
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Efikasno rešenje u suvoj gradnji

- Omogućava precizno serijsko uvrtnje šrafova pri maksimalnoj brzini rada
- Podešavanje i postavljanje/skidanje nastavka magacina bez upotrebe alata
- Udoban rad zahvaljujući ergonomskoj konstrukciji i maloj težini



Odvrtaći za suhu gradnju

GSR 6-45 TE
Professional
Novo!



MA 55
Professional
Novo!



GSR 6-45 TE + MA 55
Professional
Novo!



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	701 W	–	701 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 4.500 min ⁻¹	–	0 – 4.500 min ⁻¹
Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje)	12 Nm	–	12 Nm
Prečnik samourezivih vijaka	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Kataloški broj	0 601 445 100	1 600 Z00 00Y	0 601 445 101
Obim isporuke	Magnetni univerzalni držač Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2 Graničnik za dubinu Kopča za nošenje na kaišu Profi kofer	Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2	Magnetni univerzalni držač Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2 Graničnik za dubinu Kopča za nošenje na kaišu L-BOXX

2

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtlač, obrada pločica Udarni odvrtlač

Udarni odvrtlač

GDS 18 E
Professional
Novo!



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	500 W
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	250 Nm
Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje)	160 Nm
Prihvat alata	1/2" spoljna četvrtka
Kataloški broj	0 601 444 000
Obim isporuke	Račva za vešanje

Udarni odvrtlač

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	800 W	920 W
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje)	600 Nm	1.000 Nm
Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje)	300 Nm	500 Nm
Prihvat alata	3/4" spoljna četvrtka	1" spoljna četvrtka
Kataloški broj	0 601 434 108	0 601 435 108
Obim isporuke	Račva za vešanje Dodatna drška	Račva za vešanje Dodatna drška

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Glodalica za pločice

2

Glodalica za pločice GTR 30 CE Professional

Najbrži put **kroz svaku pločicu**

- ▶ 30.000 min⁻¹ za savršeno bušenje i glodanje u najtvrdim pločicama
- ▶ Čist rad zahvaljujući suvom bušenju i integrisanom usisavanju prašine
- ▶ Brz rad sa vakumski lemljenim dijamantskim krunama za bušenje



Glodalica za pločice

GTR 30 CE Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci		
Broj obrtaja u praznom hodu	15.000 – 30.000 min ⁻¹	
Nominalna snaga	701 W	
Prihvatač alata	Stezna čeljust Ø 4 i 6,3 mm	
Masa	1,5 kg	
Kataloški broj	0 601 60C 000	0 601 60C 001
Obim isporuke	Crevo za usisavanje Dijamantsko glodalo Dijamantske krune za bušenje L-BOXX	Dijamantske krune za bušenje

2

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaki, obrada pločica

Radna podloga



Radna podloga GTD 1 Professional

Pametno rešenje za učvršćivanje pločica


- ▶ Samo 1 klik za bezbedno učvršćivanje pločica svake veličine
- ▶ Prikladna za svaku vrstu obrade pločica
- ▶ Jednostavan transport zahvaljujući maloj težini

Radna podloga

GTD 1 Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci

Dužina radne podloge	531 mm
Visina radne podloge	85 mm
Masa sa/bez pribora	3,5 / 4,5 kg
Kataloški broj	0 601 60C Z00
Obim isporuke	Šabloni Držać creva za usisavanje Pričvrsne stege Ivični graničnici

Vibracione bušilice, bušilice, odvrtaći, obrada pločica

Sekač za provrte u pločicama

2

Sekač za provrte u pločicama

GCT 115

Professional

Novo!



Video o proizvodu



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	720 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min ⁻¹
Usisavanje prašine	x
Prečnik diska	115 mm
Način rada	suvo
Masa	1,9 kg
Kataloški broj	0 601 391 001
Obim isporuke	Dijamantska rezna ploča Crevo za usisivač u kartonu



3

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje



Velika snaga za najteže primene

Profesionalni Bosch elektro-pneumatski čekići za razbijanje, za bušenje i za štemovanje postavljaju merila u pogledu snage i robusnosti. Razvijeni su za ekstremne primene. Elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje poseduju SDS-max i SDS-plus prihvate za brzu i bezbednu izmenu pribora.

Svi alati, pa tako i novi elektro-pneumatski čekić za štemovanje GSH 11 VC Professional i elektro-pneumatski čekić za bušenje GBH 8-45 DV Professional, poseduju Bosch kontrolu vibracija. Ovo efikasno prigušivanje obezbeđuje zaštitu korisnika, čak i kod najtežih primena.



Ispitan od profesionalaca:
elektro-pneumatski čekić za razbijanje GSH 27 VC Professional
 „GSH 27 VC Professional prenosi veliku silu na beton, a pri tome ne umara ruke.“

Dietmar Hantsch, građevinar za beton

Mogućnosti primene SDS-plus i SDS-max elektro-pneumatskih čekića za bušenje u pregledu

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje sa SDS-plus prihvatom

	Masa (kg)	Prečnik bušenja u betonu (mm)	Prečnik bušenja u zidovima (mm)
		3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32
 GBH 2-20 D Professional	2,3		
 GBH 2-23 REA Professional	3,5		
 GBH 2-24 D Professional	2,7		
 GBH 2-24 DF Professional	2,9		
 GBH 2-28 DV Professional	2,9		
 GBH 2-28 DFV Professional	3,1		
 GBH 3-28 DRE Professional	3,6		
 GBH 3-28 DFR Professional	3,5		
GBH 4-32 DFR Professional	4,7		

Akumulatorski čekići sa SDS-plus prihvatom

[illegible]

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje sa SDS-max prihvatom

Modell	Leistung (Watt)	Preis (€)	Preis/Leistung (€/Watt)
GBH 5-40 DCE Professional	6,8	11,90	1,75
GBH 7-46 DE Professional	8,2	13,90	1,69
GBH 8-45 DV Professional	8,9	15,90	1,78
GBH 11 DE Professional	11,1	24,90	2,24

 Optimalno področje primene  Moguče področje primene

	Bušenje sa krunom za bušenje (mm)					Bušenje u čeliku (mm)				Radni materijal						Dalje karakteristike		
	0-40	40-68	68-82	82-90	90-150	0-10	10-13	14-16		Armirani beton, granit, kamen	Beton	Opeka, šuplji blokovi	Tvrdo drvo	Meko drvo	Metal	Štemovanje	Smer rada	Posebnosti
	U zidu																	
																		Funkcija štemovanja
																-		Usisavanje prašine
																		-
																		SDS-plus izmenjiva stezna glava
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																-		-
																-		-
																-		-
																-		
																		-
																		SDS-plus izmenjiva stezna glava
													-	-	-			
													-	-	-			Turbo-snaga SDS za jednoručno posluživanje
													-	-	-			
													-	-	-			-

3

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekič sa SDS-plus prihvatom i usisavanjem

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Elektro-pneumatski čekič sa SDS-plus prihvatom i usisavanjem

Video o proizvodu

GBH 2-23 REA
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	710 W
Energija udarca, maks.	2,3 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 23 mm
Vibraciona vrednost (bušenje/štemovanje)	18,0 m/s ² / –
Masa bez/sa jedinicom za usisavanje	2,9 / 3,6 kg
Kataloški broj	0 611 250 500
Obim isporuke	Jedinica za usisavanje Dodatna drška Profi kofer

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje sa SDS-plus prihvatom**GBH 2-20 D**
Professional**GBH 2-24 D**
Professional
Novo!**GBH 2-24 DF**
Professional
Novo!

Tehnički podaci			
Nominalna snaga	650 W		
Energija udarca, maks.	1,7 J	790 W	790 W
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 20 mm	2,7 J	2,7 J
Vibraciona vrednost (bušenje/štemovanje)	14,0/12,0 m/s ²	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Masa	2,3 kg	15,0/14,0 m/s ²	15,0/14,0 m/s ²
Kataloški broj	0 611 25A 400	2,8 kg	2,9 kg
Obim isporuke	Dodatna drška Profi kofer	0 611 2A0 000	0 611 2A0 100
		Dodatna drška Profi kofer	Dodatna drška SDS-plus izmenljiva stezna glava Klasična stezna glava Profi kofer

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom

3

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom

GBH 2-28 DV i GBH 2-28 DFV

Professional

Najsnažniji u svojoj klasi

- ▶ Najveći napredak pri bušenju i najveća efikasnost pri štemovanju u svojoj klasi
- ▶ 25% duži životni vek od drugih elektro-pneumatskih čekića za bušenje u svojoj klasi za veću ekonomičnost
- ▶ 27% manje vibracija u poređenju sa prethodnim modelom zahvaljujući aktivnom suzbijanju vibracija



Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-plus prihvatom



Video o proizvodu

GBH 2-28 DV
Professional



GBH 2-28 DFV
Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	850 W	850 W	
Energija udarca, maks.	3,2 J	3,2 J	
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 28 mm	4 – 28 mm	
Vibraciona vrednost (bušenje/štemovanje)	11,0/11,0 m/s ²	11,0/11,0 m/s ²	
Masa	2,9 kg	3,1 kg	
Kataloški broj	0 611 267 100	0 611 267 101	0 611 267 200
Obim isporuke	Dodatna drška Profi kofer	Dodatna drška L-BOXX	Dodatna drška SDS-plus izmenljiva stezna glava Brzostezna glava Profi kofer
			Dodatna drška SDS-plus izmenljiva stezna glava Brzostezna glava L-BOXX

3

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Elektro-pneumatski čekiči za bušenje sa SDS-plus prihvatom



Video o proizvodu

GBH 3-28 DRE Professional



GBH 3-28 DFR Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	800 W	800 W
Energija udarca, maks.	3,1 J	3,1 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Vibraciona vrednost (bušenje/štemovanje)	13,0/12,0 m/s ²	12,0/11,0 m/s ²
Masa	3,5 kg	3,6 kg
Kataloški broj	0 611 23A 000	0 611 24A 000
Obim isporuke	Dodatna drška Profi kofer	Brzostezna glava SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Profi kofer

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom



Video o proizvodu

GBH 4-32 DFR Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	
Energija udarca, maks.	4,2 J	
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	6 – 32 mm	
Vibraciona vrednost (bušenje/štemovanje)	10,0/9,0 m/s ²	
Masa	4,7 kg	
Kataloški broj	0 611 332 100	0 611 332 101
Obim isporuke	SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Profi kofer	Brzostezna glava SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Profi kofer

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom

3

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom

GBH 5-38 D
Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.050 W
Energija udarca, maks.	5,9 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	16 – 38 mm
Masa	5,8 kg
Kataloški broj	0 611 240 008
Obim isporuke	Dodatna drška Profi kofer

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom



Video o proizvodu

GBH 5-40 DCE
Professional

GBH 7-46 DE
Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.150 W
Energija udarca, maks.	8,8 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	12 – 40 mm
Vibraciona vrednost (štemovanje)	8,0 m/s ²
Masa	6,8 kg
Kataloški broj	0 611 264 000
Obim isporuke	Dodatna drška Profi kofer

Nominalna snaga	1.350 W
Energija udarca, maks.	9,3 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	12 – 45 mm
Vibraciona vrednost (štemovanje)	18,0 m/s ²
Masa	8,2 kg
Kataloški broj	0 611 263 708
Obim isporuke	Dodatna drška Profi kofer

3

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom



Novo!

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom

GBH 8-45 DV Professional

Snažnih 1.500 W uz minimalne vibracije

- Vrhunska snaga kod bušenja i štemovanja zahvaljujući motoru od 1.500 W i energiji pojedinačnog udarca od 12,5 J
- Veoma male vibracije od 7 m/s² kod štemovanja i 8 m/s² kod bušenja zahvaljujući inteligentnom trostrukom sistemu za suzbijanje vibracija
- Funkcija Turbo Power za dodatnu snagu kod štemovanja zahvaljujući iskorištavanju energije koja se pri bušenju koristi za rotacioni pokret

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom



Video o proizvodu

GBH 8-45 DV Professional

Novo!

GBH 11 DE Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.500 W	1.500 W
Energija udarca, maks.	12,5 J	14,2 J
Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	12 – 45 mm	12 – 52 mm
Vibraciona vrednost (bušenje/štemovanje)	8,0/7,0 m/s ²	21,0/16,0 m/s ²
Masa	8,9 kg	11,1 kg
Kataloški broj	0 611 265 000	0 611 245 708
Obim isporuke	Dodatna drška Profi kofer	Dodatna drška Profi kofer

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-plus prihvatom

Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-max prihvatom

Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-plus / SDS-max prihvatom



Video o proizvodu

GSH 3 E Professional



GSH 388 Professional



GSH 5 CE Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	650 W	1.050 W	1.150 W
Energija udarca, maks.	2,6 J	7,1 J	8,3 J
Vibraciona vrednost (štemovanje)	16,0 m/s ²	–	8,0 m/s ²
Masa	3,5 kg	4,9 kg	6,2 kg
Kataloški broj	0 611 320 703	ne prodaje se	0 611 321 000
Obim isporuke	Dleto za pločice Špic dleto Dodatna drška Profi kofer	Profi kofer	Špic dleto (400 mm) Dodatna drška Profi kofer

Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-max prihvatom

GSH 11 E Professional



GSH 11 VC Professional Novo!



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.500 W	1.650 W
Energija udarca, maks.	16,8 J	23 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	900 – 1.890 min ⁻¹	900 – 1.700 min ⁻¹
Vibraciona vrednost (štemovanje)	16,0 m/s ²	8,0 m/s ²
Masa	10,1 kg	11,1 kg
Kataloški broj	0 611 316 708	0 611 336 000
Obim isporuke	Pljosnato dleto (25 x 400 mm) Dodatna drška Profi kofer	–

3

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekići za razbijanje

**Elektro-pneumatski čekić za razbijanje****GSH 16-28 Professional**

**40% veći efekat
skidanja materijala**
u klasi od 16 kg

- ▶ Najveća efikasnost skidanja materijala zahvaljujući jačini pojedinačnog udarca od 41 J i snazi motora od 1.750 W
- ▶ Najduži vek trajanja zahvaljujući otpornoj konstrukciji i korišćenju materijala visokog kvaliteta
- ▶ Kontrola vibracija za do 60% manje vibracija koje mogu da ugrožavaju zdravlje – time duže vreme primene i viši komfor korišćenja

**Elektro-pneumatski
čekići za razbijanje****GSH 16-28**
Professional**GSH 16-30**
Professional**Tehnički podaci**

Nominalna snaga	1.750 W	1.750 W
Energija udarca, maks.	41 J	41 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	1.300 min ⁻¹	1.300 min ⁻¹
Prihvat alata	28 mm unutrašnji šestostrani prihvat	30 mm unutrašnji šestostrani prihvat
Vibraciona vrednost (štemovanje)	10,0 m/s ²	10,0 m/s ²
Masa	17,9 kg	16,5 kg
Kataloški broj	0 611 335 000	0 611 335 100
Obim isporuke	Špic dleto (400 mm) Drška za nošenje Kolica, profi kofer	Špic dleto (400 mm) Drška za nošenje Kolica, profi kofer

Elektro-pneumatski čekići za bušenje i štemovanje

Elektro-pneumatski čekić za razbijanje

3

Elektro-pneumatski čekić za razbijanje GSH 27 VC Professional

Najsnažniji električni elektro-pneumatski čekić za razbijanje na svetu

- ▶ Najveća snaga udaranja zahvaljujući energiji udarca od 62 J i 1.000 udaraca u minuti
- ▶ Veoma male vibracije (samo 8 m/s²) zahvaljujući mehanički odvojenim drškama i udarnom mehanizmu sa umanjenim vibracijama – za duže vreme korišćenja svakog dana
- ▶ Veoma dug životni vek zahvaljujući kvalitetnim komponentama od aluminijuma i čelika



Elektro-pneumatski čekić za razbijanje

GSH 27 VC Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.000 W
Energija udarca, maks.	62 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	1.000 min ⁻¹
Prihvat alata	28 mm unutrašnji šestostrani prihvat
Vibraciona vrednost (štemovanje)	8,0 m/s ²
Masa	29,5 kg
Kataloški broj	0 611 30A 000
Obim isporuke	–

4


Dijamantska tehnologija



Snaga uz sistem: Bosch dijamantska tehnologija

Bosch dijamantski sistemi za bušenje povezuju veliku snagu sa velikom udobnošću rada. Za vas to znači: suvo i mokro bušenje velike efikasnosti – čak i u najtvrdem kamenu i u betonu. Pri tome robusna tehnologija obezbeđuje rad bez vibracija i uz veoma malo prašine.

Obimni pribor za mokre i suve radove jednostavno se koristi i omogućava precizan rad i kod zahtevnih primena. Glodalice za žlebove u zidovima ističu se malom težinom i jednostavnom montažom – za preciznost i kod zahtevnih primena.



Dijamantska bušilica GDB 2500 WE Professional buši snažno i bez vibracija kroz beton sa gvozdenom armaturom.



Sa stalkom za bušenje S 500 A Professional bušilica za bušenje dijamantskim krunama je savršeno pričvršćena za zid.

4

Dijamantska tehnologija

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

**Bušilica za bušenje dijamantskim krunama
GDB 2500 WE Professional****Najsnažnija** u svojoj klasi

- ▶ Snažan motor od 2.500 W sa mogućnošću preopterećenja sa ograničenjem struje pokretanja za precizno bušenje u betonu sa armaturom, bez vibracija
- ▶ Otporan 2-brzinski prenosnik za veliki prenos energije i optimalne obimne brzine
- ▶ Može da se montira na stalku za bušenje bez upotrebe alata i da se pričvrsti na zidu uz pomoć tiplova

**Bušilica za bušenje
dijamantskim krunama****GDB 1600 WE
Professional****Tehnički podaci**

Nominalna snaga	1.600 W
Masa	5,9 kg
Nominalni broj obrtaja	980 / 2.400 min ⁻¹
Prihvata alata	G 1/2", 1 1/4"
Kataloški broj	0 601 189 608
Obim isporuke	Glava za ispiranje Profi kofer

Dijamantska tehnologija

Bušilice za bušenje dijamantskim krunama

4

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

GDB 1600 DE

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.600 W
Masa	5,5 kg
Nominalni broj obrtaja	980 / 2.400 min ⁻¹
Prihvata alata	G 1/2", 1 1/4"
Kataloški broj	ne prodaje se
Obim isporuke	Glava za usisavanje Dodatna drška Profi kofer

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

GDB 2500 WE

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.500 W
Masa	11,8 kg
Nominalni broj obrtaja	440 / 960 min ⁻¹
Prihvata alata	G 1/2", 1 1/4"
Kataloški broj	0 601 18P 703
Obim isporuke	–

4

Dijamantska tehnologija

Stalak za bušenje
Brusilica za beton

Stalak za bušenje

S 500 A
Professional



Tehnički podaci	
Dužina stuba	1.000 mm
Hod bušenja	500 mm
Masa	12,5 kg
Kataloški broj	0 601 190 025
Obim isporuke	Transportni točkovi

Brusilica za beton

GBR 14 CA
Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min ⁻¹
Lončasta ploča, prečnik	125 mm
Masa	2,7 kg
Kataloški broj	0 601 773 708
Obim isporuke	9-delni pribor, i dr. Dijamantska lončasta ploča 125 mm (siva) Venac sa četkama (3 komada) Profi kofer

Dijamantska tehnologija

Glodalice za žlebove u zidovima

4

Glodalice za žlebove u zidovima

GNF 20 CA Professional



GNF 35 CA Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	1.400 W
Podesiva dubina žleba	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Širina žleba	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Prečnik ploče	115 mm	150 mm
Kataloški broj	ne prodaje se	0 601 621 708
Obim isporuke	5 odstojna diska 4 mm Alat za izbijanje Profi kofer	13-delni pribor, i dr. 3 odstojna diska 4 mm 4 odstojna diska 6 mm Profi kofer

Glodalica za žlebove u zidovima

GNF 65 A Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	2.400 W
Podesiva dubina žleba	20 – 65 mm
Širina žleba	3 – 40 mm
Prečnik ploče	230 mm
Kataloški broj	0 601 368 708
Obim isporuke	14-delni pribor, i dr. 3 odstojna diska 4 mm 4 odstojna diska 6 mm Profi kofer

5

Ugaone brusilice i obrada metala



Formula uspeha: veća izdržljivost, bolje rukovanje

Velike i male Bosch ugaone brusilice odlikuju se snažnim motorima, dobrim rukovanjem i malom težinom. I to u svakoj klasi snage.

Pored toga, Bosch ugaone brusilice stoje za dug životni vek i veliku robusnost – čak i pod najtežim radnim uslovima.

U našem obimnom programu proizvoda naći ćete odgovarajući alat za svaku primenu.



Ispitana od profesionalaca: ugaona brusilica GWS 24 LVI Professional

„Čak i kod duže primene, Bosch GWS 24 LVI Professional ne opterećuje toliko ruke. Osim toga, snaga je vrhunska – tako se varni šavovi brže ravnaju.“

Jerry Janssens, metalni radnik za izgradnju kontejnera

Za svaku primenu pravi alat

	Light	Flexible	Power & Protection
			
Prednosti	Osnovne primene ▶ Savršena ergonomija ▶ Kompaktan i lagan uređaj ▶ Jednostavno rukovanje u uskom radnom okruženju	Univerzalne primene ▶ Savršeni svestrani alat za mnoštvo primena ▶ Optimalan odnos snage i ergonomije	Najteže primene ▶ Najbolja snaga za najteže primene ▶ Najbrži napredak pri radu ▶ Maksimalna bezbednost zahvaljujući sistemu KickBack-Stop i zaštiti od ponovnog pokretanja
Ciljna grupa	▶ Instalacija grejanja, ventilacije i klima-uređaja ▶ Održavanje/popravka automobila ▶ Mašinstvo ▶ Obradivač metala ▶ itd.	▶ Opšti metalni radovi ▶ Bravar ▶ Limar, instalacija grejanja, ventilacije i klima-uređaja ▶ Elektroinstalateri ▶ itd.	▶ Obrada metala/čelična gradnja ▶ Mašinstvo/izgradnja kontejnera ▶ Građevinarstvo ▶ Krovopokrivači ▶ itd.
700 – 800 W	   		
900 – 1100 W		   	
1200 – 1500 W			          



Karakteristike: male ugaone brusilice

Male ugaone brusilice													
		Kataloški broj	Nominalna snaga	Broj obrtaja u praznom hodu	Masa	Izbor broja obrtaja	Constant Electronic	KickBack-Stop	Zaštita protiv ponovnog pokreta-nja	Direktno hlađenje	Bezbed-nosni prekidač na držanje	Veliki obrtni moment	
Light													
	GWS 7-115 Professional	0.601.388.1..	720 W	11.000	1,9 kg								
	GWS 7-115 E Professional	0.601.388.2..	720 W	2.800 – 11.000	1,9 kg	●							
	GWS 7-125 Professional	0.601.388.1..	720 W	11.000	1,9 kg								
	GWS 8-115 Z Professional	0.601.831.2..	800 W	11.000	1,9 kg						●		
Flexible													
	NOVO! GWS 9-115 Professional	0.601.790.0..	900 W	11.500	2,1 kg					●			
	NOVO! GWS 9-125 Professional	0.601.791.0..	900 W	11.500	2,1 kg					●			
	GWS 10-125 Z Professional	0.601.832.2..	1.000 W	11.500	2,1 kg						●		
	NOVO! GWS 11-125 Professional	0.601.792.0..	1.100 W	11.500	2,3 kg					●			
Power & Protection													
	NOVO! GWS 12-125 CI Professional	0.601.793.0..	1.200 W	11.500	2,3 kg		●	●	●	●			
	NOVO! GWS 12-125 CIE Professional	0.601.794.0..	1.200 W	2.800 – 11.500	2,3 kg	●	●	●	●	●			
	GWS 14-125 INOX Professional	0.601.829.J..	1.400 W	2.200 – 7.500	2,2 kg	●	●	●	●	●		●	
	NOVO! GWS 15-125 CI Professional	0.601.795.0..	1.500 W	11.500	2,4 kg		●	●	●	●			
	NOVO! GWS 15-125 CIE Professional	0.601.796.0..	1.500 W	2.800 – 11.500	2,4 kg	●	●	●	●	●			
	NOVO! GWS 15-125 CIT Professional	0.601.797.0..	1.500 W	2.800 – 9.300	2,4 kg	●	●	●	●	●		●	
	NOVO! GWS 15-150 CI Professional	0.601.798...	1.500 W	9.300	2,5 kg		●	●	●	●			
	GWS 15-125 CIH Professional	0.601.830.2..	1.500 W	11.000	2,3 kg		●	●	●				
	GWS 15-125 CIEH Professional	0.601.830.3..	1.500 W	2.800 – 11.000	2,3 kg	●	●	●	●				
	GWS 15-125 CITH Professional	0.601.830.4..	1.500 W	2.800 – 9.300	2,3 kg	●	●	●	●			●	
	GWS 15-150 CIH Professional	0.601.830.5..	1.500 W	9.300	2,4 kg		●	●	●				



5

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice



Ugaona brusilica GWS 15-125 CI Professional

Veća snaga, duži životni vek, veća bezbednost

- ▶ Puna snaga i najveća efikasnost zahvaljujući novom motoru sa većom snagom i konstantnom elektronikom
- ▶ Duži životni vek usled duže izdržljivosti grafitnih četkica, novog snažnog motora, direktnog hlađenja motora i zaštite od preopterećenja motora
- ▶ Veća bezbednost za korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Stop, antivibracionoj dodatnoj dršci i zaštiti od ponovnog pokretanja

Ugaone brusilice

GWS 7-115
Professional

GWS 7-115 E
Professional

GWS 7-125
Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	720 W	720 W	720 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min ⁻¹	2.800 – 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Prečnik ploče	115 mm	115 mm	125 mm
Prekidač	Dvostruki	Dvostruki	Dvostruki
Masa	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Kataloški broj	0 601 388 101	0 601 388 201	0 601 388 102
Obim isporuke	Dodatna drška Štitnik	Dodatna drška Štitnik	Dodatna drška Štitnik

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

5

Ugaone brusilice

GWS 8-115 Z
Professional

GWS 9-115
Professional

Novo!

GWS 9-125
Professional

Novo!



Tehnički podaci				
Nominalna snaga	800 W	900 W		900 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹		11.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	115 mm	115 mm		125 mm
Prekidač	Bezbednosni na držanje	Dvostruki		Dvostruki
Masa	1,9 kg	2,1 kg		2,1 kg
Kataloški broj	ne prodaje se	0 601 790 000	0 601 790 003	0 601 791 002
Obim isporuke	Brzo pomični štitičnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije	Brzo pomični štitičnik	Brzo pomični štitičnik Drška sa kontrolom vibracije Profi-kofer	Brzo pomični štitičnik Drška sa kontrolom vibracije

Ugaone brusilice

GWS 10-125 Z
Professional

GWS 11-125
Professional

Novo!



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.000 W	1.100 W	
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	
Prečnik ploče	125 mm	125 mm	
Prekidač	Bezbednosni na držanje	Dvostruki	
Masa	2,1 kg	2,3 kg	
Kataloški broj	ne prodaje se	0 601 792 000	0 601 792 003
Obim isporuke	Brzo pomični štitičnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije	Brzo pomični štitičnik	Brzo pomični štitičnik Drška sa kontrolom vibracije Profi-kofer

5

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

Ugaone brusilice

GWS 12-125 CI

Professional

Novo!



GWS 12-125 CIE

Professional

Novo!



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.200 W	1.200 W	
Broj obrtaja u praznom hodu	11.500 min ⁻¹	2.800 – 11.500 min ⁻¹	
Prečnik ploče	125 mm	125 mm	
Prekidač	Dvostruki	Dvostruki	
Masa	2,3 kg	2,3 kg	
Kataloški broj	0 601 793 002	0 601 793 006	0 601 794 002 0 601 794 007
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik	Drška sa kontrolom vibracije SDS-Click	Drška sa kontrolom vibracije SDS-Click
		Karton	Profi-kofer

Ugaone brusilice

GWS 15-125 CI

Professional

Novo!



GWS 15-125 CIE

Professional

Novo!



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.500 W	1.500 W	
Broj obrtaja u praznom hodu	11.500 min ⁻¹	2.800 – 11.500 min ⁻¹	
Prečnik ploče	125 mm	125 mm	
Prekidač	Dvostruki	Dvostruki	
Masa	2,4 kg	2,4 kg	
Kataloški broj	0 601 795 002	0 601 795 007	0 601 796 002 0 601 796 006
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik	Drška sa kontrolom vibracije SDS-Click	Drška sa kontrolom vibracije SDS-Click
	Dodatna drška sa kontrolom vibracije	Profi-kofer	Karton

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

5

Ugaone brusilice

GWS 15-125 CIT

Professional

Novo!

GWS 15-150 CI

Professional

Novo!

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.500 W	1.500 W
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 9.300 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹
Prečnik ploče	125 mm	150 mm
Prekidač	Dvostruki	Dvostruki
Masa	2,4 kg	2,5 kg
Kataloški broj	0 601 797 006	0 601 798 002
Obim isporuke	Drška sa kontrolom vibracije SDS-Click Karton	Brzo pomični štitnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije

Ugaone brusilice

GWS 15-125 CIH

Professional



GWS 15-125 CIEH

Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.500 W	1.500 W
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 min ⁻¹	2.800 – 11.000 min ⁻¹
Prečnik ploče	125 mm	125 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control
Masa	2,3 kg	2,3 kg
Kataloški broj	0 601 830 222	0 601 830 322
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna priрубnica	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna priрубnica

5

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

Ugaone brusilice

GWS 15-125 CITH
Professional

GWS 15-150 CIH
Professional

GWS 14-125 Inox
Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.500 W	1.500 W	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 9.300 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹	2.200 – 7.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	125 mm	150 mm	125 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control	Dvostruki
Masa	2,3 kg	2,4 kg	2,2 kg
Kataloški broj	ne prodaje se	0 601 830 522	0 601 829 J00
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije Kofer	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatna priborica	Brzo pomični štitnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije Kofer



Ugaona brusilica GWS 24-230 LVI Professional

Snažan uređaj uz najmanju težinu

- ▶ Snažan 2.400 W Champion motor i zakretna drška u obliku obruča
- ▶ Najmanja težina u svojoj klasi
- ▶ Zahvaljujući kontroli vibracija na glavnoj i na dodatnoj dršci umanjene su vibracije do 50%, za rad uz najmanje zamaranje

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

5

Ugaone brusilice

GWS 22-180 LVI Professional



GWS 22-230 LVI Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.200 W	2.200 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control
Masa	5,3 kg	5,4 kg
Kataloški broj	0 601 890 D00	0 601 891 D00
Obim isporuke	Brzo pomični štitičnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije Prihvatna prirubnica Zatezna navrtka Ključ za dve rupe	Brzo pomični štitičnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije Prihvatna prirubnica Zatezna navrtka Ključ za dve rupe

Ugaone brusilice

GWS 24-180 LVI Professional



GWS 24-230 LVI Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.400 W	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control
Masa	5,4 kg	5,5 kg
Kataloški broj	0 601 892 F00	0 601 893 F00
Obim isporuke	Brzo pomični štitičnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije Prihvatna prirubnica Zatezna navrtka Ključ za dve rupe	Brzo pomični štitičnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije Prihvatna prirubnica Zatezna navrtka Ključ za dve rupe

5

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

Ugaone brusilice

GWS 26-180 LVI

Professional

Novo!


GWS 26-230 LVI

Professional

Novo!


Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.600 W	2.600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control
Masa	5,4 kg	5,6 kg
Kataloški broj	0 601 894 F04	0 601 895 F04
Obim isporuke	SDS brzostežuća navrtka Brzo pomični štitnik Dodatna drška	SDS brzostežuća navrtka Brzo pomični štitnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije

Ugaone brusilice

GWS 22-180 JH

Professional



Video o proizvodu



GWS 22-230 JH

Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.200 W	2.200 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control
Masa	5,0 kg	5,2 kg
Kataloški broj	0 601 881 M03	0 601 882 M03
Obim isporuke	Štitnik Prihvatna priрубica Zatezna navrtka Ključ za dve rupe Dodatna drška sa kontrolom vibracije	Štitnik Prihvatna priрубica Zatezna navrtka Ključ za dve rupe Dodatna drška sa kontrolom vibracije

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

5

Ugaone brusilice

GWS 24-180 JH

Professional

Novo!

GWS 24-230 JH

Professional

Novo!

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.400 W	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control
Masa	5,9 kg	5,2 kg
Kataloški broj	0 601 883 M03	0 601 884 M03
Obim isporuke	-	-

Ugaone brusilice

GWS 26-180 JH

Professional



GWS 26-230 JH

Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.600 W	2.600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Prečnik ploče	180 mm	230 mm
Prekidač	Tri-Control	Tri-Control
Masa	5,9 kg	6,0 kg
Kataloški broj	ne prodaje se	ne prodaje se
Obim isporuke	Dodatna drška sa kontrolom vibracije	Dodatna drška sa kontrolom vibracije

5

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaone brusilice

Brusilica za poliranje

Ugaone brusilice

GWS 24-230 JVX

Professional



GWS 24-300 J + SDS

Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.400 W	2.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Prečnik ploče	230 mm	300 mm
Prekidač	Tri-Control	–
Masa	6,6 kg	10,3 kg
Kataloški broj	0 601 864 U04	0 601 364 800
Obim isporuke	SDS brzostežuća navrtka Brzo pomični štitnik Dodatna drška sa kontrolom vibracije Prihvatna priрубnica Zatezna navrtka	SDS brzostežuća navrtka Štitnik sa kliznom vodicom Prihvatna priрубnica

Brusilica za poliranje

GPO 14 CE

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu	750 – 3.000 min ⁻¹
Lončasti brus, prečnik	180 mm
Masa	2,5 kg
Kataloški broj	0 601 389 000
Obim isporuke	Drška u obliku obruča

Ugaone brusilice i obrada metala

Ravne brusilice

5

Ravne brusilice

GGG 28 C / 28 CE Professional

Praktičan uređaj za univerzalne radove brušenja

- ▶ Kompaktan, ergonomski oblik za svestrane radove brušenja
- ▶ Snažan motor od 600/650 W sa laganim startom za brz napredak pri radu
- ▶ KickBack Stop: prepoznaje blokiranje i trenutno isključuje mašinu



Ravne brusilice

GGG 28 C
Professional

GGG 28 CE
Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	600 W	650 W
Broj obrtaja u praznom hodu	28.000 min ⁻¹	10.000 – 28.000 min ⁻¹
Prihvatač alata	Stezna čaura do 8 mm	Stezna čaura do 8 mm
Masa	1,4 kg	1,4 kg
Kataloški broj	0 601 220 000	0 601 220 100
Obim isporuke	2 Ključ za navrtke Zatezna jedinica	2 Ključ za navrtke Zatezna jedinica

5

Ugaone brusilice i obrada metala

Ravne brusilice



Video o proizvodu

Ravne brusilice


GGG 28 LC

Professional

Novo!


GGG 28 LCE

Professional

Novo!


Tehnički podaci		
Nominalna snaga	650 W	650 W
Broj obrtaja u praznom hodu	28.000 min ⁻¹	10.000 – 28.000 min ⁻¹
Prihvat alata	Stezna čaura do 8 mm	Stezna čaura do 8 mm
Masa	1,6 kg	1,6 kg
Kataloški broj	0 601 221 000	0 601 221 100
Obim isporuke	2 Ključ za navrtke 13 mm i 19 mm	2 Ključ za navrtke 13 mm i 19 mm

Ravne brusilice

GGG 8 CE

Professional

Novo!


GGG 6 S

Professional



GGG 16

Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	750 W	1.150 W	900 W
Broj obrtaja u praznom hodu	2.500 – 8.000 min ⁻¹	6.800 min ⁻¹	16.000 min ⁻¹
Prihvat alata	Stezna čaura do 8 mm	Ø 20 mm/vreteno M 14	Stezne čaure, prečnik do 10 mm
Masa	1,7 kg	3,9 kg	3,0 kg
Kataloški broj	0 601 222 100	0 601 214 108	0 601 209 103
Obim isporuke	2 Ključ za navrtke 13 mm i 19 mm	7-delni pribor, i dr. Inbus-ključ Stezna prirubnica, prečnik 65 mm	Stezna čaura 8 mm 2 Ključ za navrtke 14 mm i 22 mm

Ugaone brusilice i obrada metala

Dvostrana tocila

5

Dvostrano tocilo

GSM 200 D Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	550 W
Prečnik brusne ploče	200 mm
Širina brusne ploče	25 mm
Unutrašnji otvor brusne ploče	32 mm
Kataloški broj	0 601 277 203
Obim isporuke	Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 36 Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60

Dvostrana tocila

GBG 6 Professional Novo!



GBG 8 Professional Novo!



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	350 W	650 W
Prečnik brusne ploče	150 mm	200 mm
Širina brusne ploče	25 mm	25 mm
Unutrašnji otvor brusne ploče	20 mm	32 mm
Kataloški broj	0 601 27A 000*	0 601 27A 100*
Obim isporuke	Oslonci za materijal Staklene ploče za zaštitu od iskri Brusne ploče granulacija 24 / 60	Oslonci za materijal Staklene ploče za zaštitu od iskri Brusne ploče granulacija 24 / 60
* U prodaji od 09/2012.		* U prodaji od 09/2012.

5

Ugaone brusilice i obrada metala

Makaze

Makaze

GSC 160 Professional



GSC 2,8 Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	500 W	500 W
Broj hodova, prazan hod	5.000 min ⁻¹	2.400 min ⁻¹
Broj hodova pod opterećenjem	3.500 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹
Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks.	1,6 mm	2,8 mm
Masa	1,8 kg	2,7 kg
Kataloški broj	0 601 500 408	0 601 506 108
Obim isporuke	Nož Inbus ključ veličine 3	4-delni pribor, i dr. Nož Kontrolnik za podešavanje

Makaze

GSZ 160 Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	500 W
Broj hodova, prazan hod	5.600 min ⁻¹
Broj hodova pod opterećenjem	3.600 min ⁻¹
Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks.	1,6 mm
Masa	1,6 kg
Kataloški broj	0 601 521 003
Obim isporuke	Nož Par reznih letvi Inbus ključ veličine 2,5

Ugaone brusilice i obrada metala

Grickalice za lim

Ubodna testera

5

Grickalice za lim

GNA 16 (SDS)
Professional

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	350 W	500 W	620 W
Broj hodova, prazan hod	2.200 min ⁻¹	2.400 min ⁻¹	1.000 min ⁻¹
Broj hodova pod opterećenjem	1.600 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹	670 min ⁻¹
Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks.	1,6 mm	2,0 mm	3,5 mm
Masa	1,7 kg	2,0 kg	3,5 kg
Kataloški broj	0 601 529 208	0 601 530 103	0 601 533 103
Obim isporuke	Probijač Matrica	Matrica Probijač Inbus ključ	5-delni pribor, i dr. Dodatna drška

Ubodna testera

GST 25 Metal
Professional
Novo!



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	670 W
Dubina sečenja aluminijuma	25 mm
Dubina sečenja čelika, nelegiranog	15 mm
Dubina sečenja drveta	80 mm
Masa	2,7 kg
Kataloški broj	0 601 516 000
Obim isporuke	15 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala Profi kofer

6

Obrada drveta



Površinske glodalice, renda i brusilice

za vidno dobre rezultate

Profesionalna obrada površina, to znači: čiste ivice kod glodanja, skidanje materijala tačno u milimetar kod rendisanja i savršene površine kod brušenja. Bosch nudi odgovarajuće rešenje za svaki od tih zadataka. Električni alati koji ujedinjuju snagu i preciznost. To za vas znači prvoklasni rezultati rada bez kompromisa.



Ispitana od profesionalaca: višenamenska glodalica GMF 1600 CE Professional

„GMF 1600 CE Professional ujedinjuje bitne prednosti glodanja kopiranjem i uranjanjem u jednom te istom uređaju. Sa snažnim motorom i inovativnim svojstvima, ova glodalica postavlja nova merila.“

Alan Holtham, stolar

6

Obrada drveta

Ekscentar brusilice



Novo!

Ekscentar brusilica GEX 125-150 AVE Professional

Najmanje vibracije: nema više trnjenja ruku

- ▶ Jedinstveno amortizovanje vibracija: najmanje vibracije čak i u trajnoj primeni
- ▶ Najveći kvalitet površine: brusna jedinica koja je mehanički odvojena od kućišta za ravnomernu silu pritiskanja
- ▶ Prilagodljivost za svako područje primene sa izborom korišćenja prečnika brusnog tanjira od 150 mm ili 125 mm

Ekscentar brusilice

GEX 125-1 AE Professional

GEX 125-150 AVE Professional

Novo!



Video o proizvodu



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	250 W	400 W	
Prečnik brusnog tanjira	125 mm	150 mm	
Prečnik vibracionog kruga	2,5 mm	4 mm	
Broj obrtaja u praznom hodu	7.500 – 12.000 min ⁻¹	5.500 – 12.000 min ⁻¹	
Kataloški broj	0 601 387 500	0 601 37B 101	0 601 37B 102
Obim isporuke	Kutija sa mikro-filterom Brusni papir	3 brusna tanjira Brusni papir Dodatna drška Kutija sa mikro-filterom Inbus-ključ, L-BOXX	3 brusna tanjira Brusni papir Dodatna drška Kutija sa mikro-filterom Inbus-ključ, karton

Obrada drveta

Ekscentar brusilice

6

Ekscentar brusilica

GEX 125 AC Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	340 W
Prečnik brusnog tanjira	125 mm
Prečnik vibracionog kruga	5 mm
Broj obrtaja u praznom hodu	4.500 – 12.000 min ⁻¹
Kataloški broj	0 601 372 565
Obim isporuke	Adapter za usisivač Brusni papir

Ekscentar brusilice

GEX 150 AC Professional



GEX 150 Turbo Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	340 W	600 W
Prečnik brusnog tanjira	150 mm	150 mm
Prečnik vibracionog kruga	4 mm	4,5 mm
Broj obrtaja u praznom hodu	4.500 – 12.000 min ⁻¹	3.100 – 6.650 min ⁻¹
Kataloški broj	0 601 372 768	0 601 250 76A 0 601 250 788
Obim isporuke	Adapter za usisivač Brusni papir	Dodatna drška Brusni papir L-BOXX

6

Obrada drveta Vibracione brusilice

Vibraciona brusilica

GSS 140 A Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	180 W
Prečnik vibracionog kruga	1,6 mm
Brusna ploča, širina	113 mm
Brusna ploča, dužina	105 mm
Kataloški broj	0 601 297 085
Obim isporuke	Kutija sa mikro-filterom Alat za probadanje rupa 2 brusna papira Profi kofer

Vibracione brusilice

GSS 23 A Professional

GSS 23 AE Professional

GSS 230 AE Professional



Tehnički podaci				
Nominalna snaga	190 W	190 W	300 W	
Prečnik vibracionog kruga	2,0 mm	2,0 mm	2,4 mm	
Brusna ploča, širina	92 mm	92 mm	92 mm	
Brusna ploča, dužina	182 mm	182 mm	182 mm	
Kataloški broj	0 601 070 400	0 601 070 721	0 601 292 66A	0 601 292 688
Obim isporuke	Kutija sa mikro-filterom 1 brusni papir	Kutija sa mikro-filterom Alat za probadanje rupa 2 brusna papira Profi kofer	Kutija sa mikro-filterom Brusni papir Dodatna drška L-BOXX	Kutija sa mikro-filterom Brusni papir Inbus-ključ Dodatna drška

Obrada drveta

Vibraciona brusilica

Tračna brusilica

6

Vibraciona brusilica

GSS 280 AE

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	330 W
Prečnik vibracionog kruga	2,4 mm
Brusna ploča, širina	114 mm
Brusna ploča, dužina	226 mm
Kataloški broj	0 601 293 66A
Obim isporuke	0 601 293 688 Kutija sa mikro-filterom Brusni papir Dodatna drška L-BOXX

Tračna brusilica

GBS 75 AE Set

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	750 W
Brusna površina, širina	75 mm
Traka, dužina	533 mm
Kataloški broj	0 601 274 708
Obim isporuke	1 tekstilna brusna traka 1 vreća za prašinu 1 grafitna ploča

6

Obrada drveta

Multi-Cutter



Novo!

Multi-Cutter
GOP 300 SCE Professional

Izmena pribora jednim pokretom ruke

- ▶ SDS-sistem za brzu izmenu pribora bez upotrebe alata i uz veliku udobnost korišćenja
- ▶ Snažan motor od 300 W sa konstantnom elektronikom za ravnomeran napredak pri svakoj primeni
- ▶ Mali obim drške za udobniji rad kod preciznih primena i kod trajne upotrebe

Detaljan pregled pribora za Multi-Cutter vidi od stranice 118

Multi-Cutter

GOP 250 CE
Professional

GOP 300 SCE
Professional

Novo!



Video o proizvodu



Tehnički podaci				
Nominalna snaga	250 W		300 W	
Broj obrtaja u praznom hodu	8.000 – 20.000 min ⁻¹		8.000 – 20.000 min ⁻¹	
Ugao vibracije levo/desno	1,4°		1,4°	
Masa	1,3 kg		1,7 kg	
Kataloški broj	0 601 230 000	0 601 230 001	0 601 230 500	0 601 230 501
Obim isporuke	Inbus ključ	Inbus ključ	2 lista testere	2 lista testere
	Adapter za pribor konkurentnog uređaja	Adapter za pribor konkurentnog uređaja	Brusni papir	Brusni papir
	Delta brusna ploča, segmentni list testere	40 brusnih papira, 8-delni set pribora L-BOXX	Karton (sa L-BOXX uloškom)	L-BOXX

Obrada drveta

Delta brusilica

Višenamenska glodalica / površinska glodalica

6

Delta brusilica**GDA 280 E**

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	280 W
Brusna ploča od ugla do ugla	92 mm
Broj vibracija	13.000 – 19.000 min ⁻¹
Prečnik vibracionog kruga	2,0 mm
Kataloški broj	0 601 294 708
Obim isporuke	Dodatak za brušenje lamela 15 standardnih brusnih listova (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240) 2 brusna jezička (pljosnat i ovalan) 5 listova za brusne jezičke 1 filc za poliranje, profi kofer
	0 601 294 76A
	Dodatak za brušenje lamela 20 standardnih brusnih listova 2 brusna jezička (pljosnat i ovalan) 1 filc za poliranje L-BOXX

Višenamenska glodalica / površinska glodalica

Video o proizvodu

GMF 1600 CE

Professional

**GOF 1600 CE**

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.600 W
Broj obrtaja u praznom hodu	10.000 – 25.000 min ⁻¹
Prihvatale alata	8 – 12,7 mm
Maks. hod korpe glodalice	76 mm
Kataloški broj	0 601 624 002*
Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Stezne čaure 8 mm i 12 mm, L-BOXX
	0 601 624 022*
	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Stezne čaure 8 mm i 12 mm
	0 601 624 000*
	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Stezne čaure 8 mm i 12 mm, L-BOXX
	0 601 624 020*
	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Stezne čaure 8 mm i 12 mm

* U prodaji od 09/2012.

* U prodaji od 09/2012.

6

Obrada drveta

Površinske glodalice

Glodalica za ivice

Površinske glodalice

GOF 900 CE

Professional



GOF 2000 CE

Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	900 W	2.000 W
Broj obrtaja u praznom hodu	12.000 – 24.000 min ⁻¹	8.000 – 21.000 min ⁻¹
Prihvat alata	6 – 8,0 mm	8 – 12,7 mm
Maks. hod korpe glodalice	50 mm	65 mm
Kataloški broj	0 601 614 608	0 601 619 708 0 601 619 770
Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem
	Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm	Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm
	Kopirna čaura 17 mm	Kopirna čaura 30 mm L-BOXX

Glodalica za ivice

GKF 600

Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	600 W	
Broj obrtaja u praznom hodu	33.000 min ⁻¹	
Prihvat alata	6 mm / 8 mm	
Masa	1,5 kg	
Kataloški broj	0 601 60A 100	
Obim isporuke	Stezne čaure 6 mm i 8 mm	
	Paralelni graničnik	
	Pomagalo pri vođenju	
	Profi kofer	

Obrada drveta

Glodalica za pljosnate tiplove

Rende

6

Glodalica za pljosnate tiplove **GFF 22 A** Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	670 W
Dubina sečenja, maks.	22 mm
Prečnik glodala	105 mm
Prečnik otvora glodala	22,0 mm
Kataloški broj	0 601 620 070
Obim isporuke	Pljosnato glodalo od tvrdog metala Ključ za dve rupe L-BOXX

Rende

GHO 15-82 Professional

GHO 26-82 Professional

GHO 40-82 C Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	600 W	710 W	850 W
Širina rendisanja	82 mm	82 mm	82 mm
Podesiva debljina rendisanja	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm	0 – 4,0 mm
Podesiva dubina žleba	0 – 9 mm	0 – 9 mm	0 – 24 mm
Kataloški broj	0 601 594 003	0 601 594 103 0 601 594 303	0 601 594 76A 0 601 594 760
Obim isporuke	Paralelni graničnik Kesa za prašinu	Paralelni graničnik 90° 1 dodatni Woodrazor obrtni nož Kesa za prašinu	Paralelni graničnik 90° 1 dodatni Woodrazor obrtni nož Graničnik za dubinu žleba Kesa za prašinu L-BOXX
		Kofer	Kofer

6

Pribor za električne alate Multi-Cutter – savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje



**Saniranje pločica
i kupatila**
Specijalisti za tvrde
materijale.



Tip
AVZ 70 RT
Br. artikla
2 608 661 757
3Max HM-RIFF
odstranjivač maltera,
70 mm



Tip
ACZ 85 RD
Br. artikla
2 608 661 689
Diamant-RIFF
segmentni list testere,
85 mm



Tip
ACZ 85 RT
Br. artikla
2 608 661 642
HM-RIFF
segmentni list testere,
85 mm




Tip
AVZ 78 RT
Br. artikla
2 608 661 648
HM-RIFF
brusna ploča,
78 mm



Tip
AIZ 28 EB
Br. artikla
2 608 661 644
BIM list testere za uranjanje
Wood and Metal,
28 x 50 mm



Tip
AIZ 32 AB
Br. artikla
2 608 661 688
BIM list testere za uranjanje
Metal,
32 x 30 mm



Radovi na podovima*
Rešava sve poteškoće
kada treba da se radi
blizu ivica ili u uglovima.



Tip
ACZ 100 BB
Br. artikla
2 608 661 633
BIM segmentni list testere
Wood and Metal, kolenast,
100 mm



Tip
ACZ 85 EB
Br. artikla
2 608 661 636
BIM-TiN segmentni list testere
Wood and Metal, kolenast, 85 mm



Tip
ACZ 85 EC
Br. artikla
2 608 661 643
HCS segmentni list testere
Wood, kolenast,
85 mm



Tip
ACZ 100 SWB
Br. artikla
2 608 661 693
BIM segmentni talasasto brušeni
nož,
100 mm



Tip
ATZ 52 SFC
Br. artikla
2 608 661 647
HCS sečivo, gipko,
52 x 38 mm



Tip
ATZ 52 SC
Br. artikla
2 608 661 646
HCS sečivo, kruto,
52 x 26 mm



**Radovi ugađanja
i prilagođavanja***
Profesionalni, čak
i u uskom prostoru.



Tip
AIZ 65 BB
Br. artikla
2 608 661 781
BIM list testere za uranjanje
Wood and Nails,
65 x 40 mm



Tip
AIZ 28 EB
Br. artikla
2 608 661 644
BIM list testere za uranjanje
Wood and Metal,
28 x 50 mm



Tip
AIZ 32 BB
Br. artikla
2 608 661 645
BIM list testere za uranjanje
Hard Wood,
32 x 40 mm



Tip
AIZ 20 AB
Br. artikla
2 608 661 640
BIM list testere za uranjanje
Metal,
20 x 20 mm



Tip
AIZ 10 AB
Br. artikla
2 608 661 641
BIM list testere za uranjanje
Metal,
10 x 20 mm



Tip
ACI 85 EB
Br. artikla
2 608 661 758
BIM-TiN segmentni list testere,
Multi Material, pljosnati,
85 mm

Pribor za električne alate Multi-Cutter – savršeno prilagoda vanje, krojenje, popravljanje

6


Tip **Br. artikla**

ACZ 65 RT 2 608 661 692
HM-RIFF segmentni list testere
za tanki rez,
65 mm


Tip **Br. artikla**

AIZ 20 AB 2 608 661 640
BIM list testere za uranjanje
Metal,
20 x 20 mm


Tip **Br. artikla**

AIZ 65 BB 2 608 661 781
BIM list testere za uranjanje
Wood and Nails,
65 x 40 mm


Tip **Br. artikla**


AOI 85 EB 2 608 661 760
BIM-TiN okrugli list testere
Multi Material, pljosnati,
85 mm


red:Wood
Tip

Red Wood
Brusni listovi, 93 mm,
K40-400


Tip **Br. artikla**

AIZ 32 EC 2 608 661 637
HCS list testere za uranjanje
Wood,
32 x 40 mm


Tip **Br. artikla**

AIZ 20 EC 2 608 661 638
HCS list testere za uranjanje
Wood,
20 x 30 mm


Tip **Br. artikla**

AIZ 10 EC 2 608 661 639
HCS list testere za uranjanje
Wood,
10 x 30 mm


Tip **Br. artikla**

AIZ 32 AB 2 608 661 688
BIM list testere za uranjanje
Metal,
32 x 30 mm


Tip **Br. artikla**

ACI 65 AB 2 608 661 759
BIM-TiN segmentni list testere
Multi Material, pljosnati,
65 mm


Tip **Br. artikla**

ACZ 85 EB 2 608 661 636
BIM-TiN segmentni list testere
Wood and Metal, kolenast,
85 mm


red:Wood
Tip

Red Wood
Brusni listovi, 93 mm,
K40-400


black:Stone
Tip

Black Stone
Brusni listovi, 93 mm,
K40-400

6

Pribor za električne alate Multi-Cutter – savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje



**Obrada izolacionih
i zaptivnih materijala**
Eksperti za čiste i brze
rezove u veoma mekim
materijalima.



Tip **Br. artikla**
ACZ 100SWB 2 608 661 693
BIM segmentni talasasto brušeni
nož,
100 mm



Tip **Br. artikla**
AIZ 28 SC 2 608 661 691
HCS univerzalni sekač utora,
28 x 50 mm



Tip **Br. artikla**
ATZ 52 SFC 2 608 661 647
HCS sečivo, gipko,
52 x 38 mm



**Izgradnja automobila
i plovila***
Specijalisti za radove
testerisanja, brušenja
i poliranja na kopnu
i na vodi.



Tip **Br. artikla**
ACI 85 EB 2 608 661 758
BIM-TiN segmentni list testere
Multi Material, pljosnati,
85 mm



Tip **Br. artikla**
ACI 65 AB 2 608 661 759
BIM-TiN segmentni list testere
Multi Material, pljosnati,
65 mm



Tip **Br. artikla**
AOI 85 EB 2 608 661 760
BIM-TiN okrugli list testere Multi
Material, pljosnati,
85 mm



Tip **Br. artikla**
ACZ 65 RT 2 608 661 692
HM-RIFF segmentni list testere
za tanki rez, 65 mm



Tip
White Paint
Brsni listovi, 93 mm, K40-400



Tip **Br. artikla**
Flis
Granulacija 100 2 608 604 494
Granulacija 280 2 608 604 495



608 294 33F1

* Bosch nudi obiman asortiman efikasnih trougaonih brusnih listova 93mm, koji odgovaraju za sve uobičajene električne alate Multi-Cutter, za obradu boje, laka, drveta i nemetalnih materijala kao što su kamen ili staklo. Sa čičak sistemom prihvata za brzu izmenu lista.

Pribor za električne alate Multi-Cutter – savršeno prilagođavanje, krojenje, popravljanje

6



Tip
AOI 65 AB
Br. artikla
2 608 661 761
BIM-TiN okrugli list testere
Multi Material, pljosnati,
65 mm



Tip
ACZ 85 RD
Br. artikla
2 608 661 689
Diamant-RIFF
segmentni list testere,
85 mm



Tip
Flis za
čišćenje
bez brusnog
sredstva

Br. artikla
2 608 604 496



Tip
Filc za
poliranje
tvrdi

Br. artikla
2 608 613 016



GOP 300 SCE
Professional



GOP 10,8 V-Li
Professional



GOP 250 CE
Professional



2 608 190 054
GOP 250 CE Prof.
GOP 10,8V-Li Prof.

2 608 190 056
GOP 300 SCE Prof.



2 608 000 353
GOP 250 CE Prof.
GOP 10,8V-Li Prof.

2 608 000 493
GOP 300 SCE Prof.

7

Testere



Bosch profesionalne testere: najviši standard u pogledu snage i preciznosti

Bosch testere odlikuju se snagom, preciznošću i savršenom praktičnošću.

Sa aktuelnim plavim programom testera Bosch nudi vama, zanatliji u obradi drveta, rešenja za svaki zamisljivi zadatak: ubodne testere za precizno sečenje parketa ili radnih ploča te ručne kružne testere i akumulatorske ručne kružne testere za skraćivanje krovnih greda – čak i za trajnu primenu.

Uz to stoji na raspolaganju program univerzalnih testera za primenu kao uređaj na kabl ili na akumulator.



Ispitana od profesionalaca: ubodna testera GST 140 Professional

„Za precizan rad potrebno je osećati materijal pri testerisanju. GST 140 Professional leži savršeno u ruci, snažna je a u isto vreme i mirna, tako da se može savršeno voditi. Ne poznajem bolju ubodnu testeru.“

Urs Lederer, graditelj nameštaja

7

Testere

Ubodne testere



Novo!

Ubodne testere GST 140 CE/BCE Professional

Novi standard u pogledu preciznosti

- ▶ Naročito precizno vođenje lista testere zahvaljujući duplom valjku sprečava savijanje lista testere – za odličnu preciznost sečenja
- ▶ Sistem za izmenu lista testere (SDS) bez upotrebe alata i bez zazora
- ▶ Kompaktna i lagana konstrukcija sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu pri testerisanju

Ubodne testere



Video o proizvodu

GST 140 CE Professional Novo!



GST 140 BCE Professional Novo!



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	720 W	720 W	
Dubina sečenja drveta	140 mm	140 mm	
Dubina sečenja aluminijuma	20 mm	20 mm	
Dubina sečenja čelika, nelegiranog	10 mm	10 mm	
Kataloški broj	0 601 514 000	0 601 514 001	0 601 515 000
Obim isporuke	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Set za usisavanje L-BOXX	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Set za usisavanje	3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Set za usisavanje

Testere

Ubodne testere

7

Ubodne testere



Video o proizvodu

GST 150 CE

Professional



GST 150 BCE

Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	780 W	780 W	
Dubina sečenja drveta	150 mm	150 mm	
Dubina sečenja aluminijuma	20 mm	20 mm	
Dubina sečenja čelika, nelegiranog	10 mm	10 mm	
Kataloški broj	0 601 512 000	0 601 512 003	0 601 513 000
Obim isporuke	List testere	List testere	List testere
	1 zaštita od kidanja materijala	1 zaštita od kidanja materijala	1 zaštita od kidanja materijala
	1 klizna papuča	1 klizna papuča	1 klizna papuča
	Set za usisavanje	Set za usisavanje	Set za usisavanje
	Profi kofer	L-BOXX	Profi kofer

Ubodne testere



Video o proizvodu

GST 90 E

Professional

Novo!



GST 90 BE

Professional

Novo!



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	650 W	650 W	
Dubina sečenja drveta	90 mm	90 mm	
Dubina sečenja aluminijuma	20 mm	20 mm	
Dubina sečenja čelika, nelegiranog	10 mm	10 mm	
Kataloški broj	0 601 58G 000	0 601 58F 000	
Obim isporuke	List testere	List testere	
	1 zaštita od kidanja materijala	1 zaštita od kidanja materijala	
	Set za usisavanje	Set za usisavanje	
	Profi kofer	Profi kofer	

7

Testere

Testera za penaste materijale

Testera za penaste materijale **GSG 300**
Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	350 W
Dubina sečenja penastih materijala	300 mm
Broj hodova u praznom hodu	3.200 min ⁻¹
Nominalni broj obrtaja	2.100 min ⁻¹
Kataloški broj	0 601 575 103
Obim isporuke	Podnožna ploča montirana Sečiva

Testere

Kružna testera za uranjanje

7

Novo!

Kružna testera za uranjanje GKT 55 GCE Professional

Uz preciznost i snagu do čistog reza

- ▶ Čisto sečenje zahvaljujući kvalitetnim komponentama mašine, preciznom listu testere i odgovarajućem sistemu vođica
- ▶ Udoban rad, naročito unutar zgrade, zahvaljujući veoma efikasnom usisavanju prašine i listu testere sa umanjenom bukom rada
- ▶ Podesivi broj obrtaja, snažan motor sa 1.400 W i konstantna elektronika za sečenje različitih materijala, kao što su drvo, pločasti materijali, aluminijum i akrilno staklo



Kružna testera za uranjanje

GKT 55 GCE
Professional
Novo!



Video o proizvodu



Tehnički podaci				
Nominalna snaga	1.400 W			
Dubina sečenja (90°)	57 mm			
Prečnik lista testere	165 mm			
Masa	4,7 kg			
Kataloški broj	0 601 675 000	0 601 675 001	0 601 675 002	
Obim isporuke	Karton	L-BOXX	L-BOXX FSN vodica 1600	

7

Testere
Vođice

Novo!

Sistem vodica
FSN ProfessionalTehnologija vodica
za precizno vođenje

- ▶ Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava
- ▶ Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica
- ▶ Bezbedna verzija – štitnik od krhotina za čiste ivice sečenja i lepljive trake za rukovanje bez klizanja

Vođice



Video o proizvodu

FSN 800
Professional
Novo!FSN 1100
Professional
Novo!FSN 1600
Professional
Novo!

Tehnički podaci			
Dužina	800 mm	1100 mm	1600 mm
Kataloški broj	1 600 Z00 005	1 600 Z00 006	1 600 Z00 00F
Obim isporuke	–	–	–

Testere

Vođice

Pribor za vođice

7

Vođice



Video o proizvodu

FSN 2100

Professional

Novo!



FSN 3100

Professional

Novo!



Tehnički podaci		
Dužina	2100 mm	3100 mm
Kataloški broj	1 600 Z00 007	1 600 Z00 008
Obim isporuke	-	-

Pribor za vođice

FSN VEL (spojni element)

Novo!



VSE

VPI

Kataloški broj

Stabilni, kvalitetni sistemski pribor za spajanje vođica.
Brzo i sa samostalnim poravnavanjem.

1	1	1 600 Z00 009
---	---	---------------

FSN WAN (ugaoni graničnik)

Novo!



VSE

VPI

Kataloški broj

Praktični sistemski pribor za precizno usmeravanje vođice na radnom predmetu, pod tačnim uglom (u kombinaciji sa FSN VEL Professional).

1	1	1 600 Z00 00A
---	---	---------------

7

Testere

Pribor za vođice

Pribor za vođice

FSN SZW (stege)

Novo!


Za zatezanje vođice na radnom predmetu.

	VSE	VPI	Kataloški broj
	1	1	1 600 Z00 00B

FSN KK (plastična kapica)

Novo!


Za zaštitu krajeva vodica i za klizanje kabla mašine preko kraja vođice bez zapinjanja.

	VSE	VPI	Kataloški broj
	1	2	1 600 Z00 00C

FSN SS (štitnik od krhotina)

Novo!


	VSE	VPI	Kataloški broj
	1	1	1 600 Z00 00D

FSN HB (spojna traka)

Novo!


	VSE	VPI	Kataloški broj
	1	1	1 600 Z00 00E

FSN RS (štitnik od povratnog udarca)

Novo!


Za pričvršćivanje za vođicu. Štiti od povratnih udaraca mašine pri sečenju uranjanjem.

	VSE	VPI	Kataloški broj
	1	1	1 600 Z00 00M

Testere

Ručne kružne testere

7

Ručne kružne testere
GKS 55 GCE, 65 GCE i 85 G Professional

Snažni uređaji – optimizovani za vođice

- Precizno uklapanje sa novim Bosch sistemom vođica FSN i sa šinama drugih proizvođača
- Moguće je sečenje pod zakošenjem sa vođicom bez adaptera
- Brzo napredovanje pri testerisanju zahvaljujući snažnim motorima



Ručne kružne testere



Video o proizvodu

GKS 85
 Professional



GKS 85 G
 Professional
Novo!



Tehnički podaci						
Nominalna snaga	2.200 W	2.200 W				
Dubina sečenja (90°)	85 mm	85 mm				
Prečnik lista testere	235 mm	235 mm				
Masa	7,5 kg	7,8 kg				
Kataloški broj	0 601 57A 000	0 601 57A 002	0 601 57A 900	0 601 57A 901	0 601 57A 902	
Obim isporuke	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 235 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 235 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (preč- nik 235 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (preč- nik 235 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (preč- nik 235 mm)	
	1 paralelni graničnik	1 paralelni graničnik		L-BOXX	FSN vođica 1600 L-BOXX	
		L-BOXX				

7

Testere

Ručne kružne testere

Ručne kružne testere

GKS 65

Professional



GKS 65 G

Professional

Novo!



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.600 W	1.600 W	
Dubina sečenja (90°)	65 mm	65 mm	
Prečnik lista testere	190 mm	190 mm	
Masa	4,8 kg	5,2 kg	
Kataloški broj	0 601 667 000	0 601 667 001	0 601 667 002
Obim isporuke	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) 1 paralelni graničnik	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) 1 paralelni graničnik	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) Paralelni graničnik L-BOXX
		ne prodaje se	

Ručna kružna testera

GKS 65 GCE

Professional

Novo!



Video o proizvodu



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.800 W		
Dubina sečenja (90°)	65 mm		
Prečnik lista testere	190 mm		
Masa	5,2 kg		
Kataloški broj	0 601 668 900	0 601 668 901	0 601 668 902
Obim isporuke	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) L-BOXX	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) FSN vodica 1600 L-BOXX

Testere

Ručne kružne testere

7

Ručne kružne testere



Video o proizvodu

GKS 55

Professional



GKS 55 GCE

Professional

Novo!


Tehnički podaci						
Nominalna snaga	1.200 W	1.350 W				
Dubina sečenja (90°)	55 mm	55 mm				
Prečnik lista testere	160 mm	160 mm				
Masa	3,5 kg	3,9 kg				
Kataloški broj	0 601 664 000	0 601 664 005	0 601 664 900	0 601 664 901	0 601 664 902	
Obim isporuke	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm)	
	1 paralelni graničnik	Paralelni graničnik L-BOXX		L-BOXX	FSN vodica 1600 L-BOXX	

Ručne kružne testere

GKS 190

Professional



GKS 160

Professional



Tehnički podaci			
Nominalna snaga	1.400 W	1.050 W	
Dubina sečenja (90°)	70 mm	54 mm	
Prečnik lista testere	190 mm	160 mm	
Masa	4,2 kg	3,6 kg	
Kataloški broj	0 601 623 000	0 601 670 000	
Obim isporuke	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm)	1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm)	
	1 paralelni graničnik	1 paralelni graničnik	

7

Testere

Električne lančane testere

Električna testera „lisičji rep“

Električne lančane testere**GKE 35 BCE**

Professional

**GKE 40 BCE**

Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.100 W	2.100 W
Konstantna elektronika	x	x
Dužina mača	350 mm	400 mm
Masa	4,6 kg	4,8 kg
Kataloški broj	0 601 597 603	0 601 597 703
Obim isporuke	Mač Double Guard 35 cm Lanac 35 cm	Mač Double Guard 40 cm Lanac 40 cm

Električna testera „lisičji rep“**GFZ 16-35 AC**

Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.600 W
Dužina mača	350 mm
Dužina hoda	50 mm
Masa	5,2 kg
Kataloški broj	0 601 637 708
Obim isporuke	Mač Set listova testere za drvo i plastiku

Univerzalna testera
GSA 1300 PCE Professional**Najmanje vibracije u klasi – uz snažnih 1.300 W**

- ▶ Za rad bez zamaranja: antivibraciona drška i izjednačenje masa
- ▶ 1.300 W motor velike snage sa konstantnom elektronikom za najteže primene
- ▶ Njišući hod za brz napredak pri testerisanju

**Univerzalne testere**

Video o proizvodu

GSA 1100 E
Professional
Novo!**GSA 1300 PCE**
Professional
Novo!

Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.100 W	1.300 W
Dubina sečenja drveta	230 mm	230 mm
Testera, dužina hoda	28 mm	28 mm
Masa	3,9 kg	4,1 kg
Kataloški broj	0 601 64C 800	0 601 64E 200
Obim isporuke	Profi kofer 2 lista testere	Profi kofer 2 lista testere

8

Pneumatski uređaji za zabijanje eksera



Uvek pun pogodak: **Bosch uređaji za zabijanje eksera i uređaji za zabijanje spajalica**

Pri gradnji krovišta potrebno je brzo učvršćivati letve. Pri unutrašnjoj izgradnji i konstrukciji nameštaja potrebna je velika preciznost. Bosch pneumatski uređaji za zabijanje eksera opremljeni su najmodernijom tehnologijom. Bosch Full Force tehnologija omogućava kompaktnu konstrukciju, a Wood Protection sistem sprečava prazno okidanje. Time se obezbeđuje brz napredak pri radu i brz, efikasan rad.



Inovativna Bosch tehnologija za bolje rezultate rada

Patentirana **Full Force tehnologija** omogućava znatno kompaktnije dimenzije Bosch pneumatskih uređaja za zabijanje eksera od drugih uređaja iste klase, a da se pri tome ne umanjuje energija udarca. To za vas znači: ekseri su zabijeni u ravni sa površinom i kod velike frekvencije okidanja – za manje naknadne obrade i veću produktivnost.

Wood Protection System izbegava prazno okidanje i obezbeđuje optimalnu zaštitu radnih predmeta zahvaljujući gumenim kapičama na ušicama koje mogu da se skinu po potrebi.



Ispitan od profesionalaca:
pneumatski uređaj za zabijanje eksera GSN 90-34 DK Professional
 „Upravo za serijske primene, novi GSN 90-34 DK Professional izvrsno je prikladan: Zabija eksere veoma uredno, lakši je od uređaja drugih proizvođača i leži dobro u ruci zahvaljujući gumiranoj dršci.“

Udo Ritz, tesar

8

Pneumatski uređaji za zabijanje eksera

Pneumatski uređaj za zabijanje spajalica

Pneumatski uređaji za zabijanje eksera

Pneumatski uređaj za zabijanje spajalica**GTK 40**
Professional

Tehnički podaci	
Magacin ugao	0°
Prečnik eksera	1,2 mm
Dužina eksera	15 – 40 mm
Masa	1,1 kg
Kataloški broj	0 601 491 G01
Obim isporuke	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu Profi kofer

Pneumatski uređaji za zabijanje eksera**GSK 50**
Professional**GSK 64**
Professional**GSK 64-34**
Professional
Novo!

Tehnički podaci			
Tip eksera	Ekser sa stisnutom glavom	Ekser sa stisnutom glavom	Ekser sa stisnutom glavom
Magacin ugao	0°	0°	34°
Prečnik eksera	1,2 mm	1,6 mm	1,8 mm
Dužina eksera	15 – 50 mm	25 – 64 mm	25 – 64 mm
Masa	1,1 kg	1,6 kg	1,6 kg
Kataloški broj	0 601 491 D01	0 601 491 901	0 601 491 903
Obim isporuke	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu Profi kofer	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu Profi kofer	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu Profi kofer

Pneumatski uređaji za zabijanje eksera

Pneumatski uređaji za zabijanje eksera

8



Video o proizvodu

GSN 90-34 DK
Professional



GSN 90-21 RK
Professional



GSN 100-34 DK
Professional
Novo!



Tehnički podaci			
Tip eksera	Ekser sa prugama D-glava	Ekser sa prugama okrugla glava	Ekser sa prugama D-glava
Magacin ugao	34°	21°	34°
Prečnik eksera	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,4 mm
Dužina eksera	50 – 90 mm	50 – 90 mm	60 – 100 mm
Masa	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Kataloški broj	0 601 491 301	0 601 491 001	0 601 491 501
Obim isporuke	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu

Pneumatski uređaj za zabijanje eksera

GCN 45-15
Professional
Novo!



Tehnički podaci	
Tip eksera	Žičani ekseri na namotaju za krovne lepenke
Magacin ugao	15°
Prečnik eksera	3 mm
Dužina eksera	19 – 45 mm
Masa	2,4 kg
Kataloški broj	0 601 491 C01
Obim isporuke	Element za priključak vazduha Naočari za zaštitu

9

Stacionarni uređaji



Bosch stacionarne testere: savladaju svaki izazov

Bosch stacionarne testere su svestrane i nude prilagodljivu primenu. Ujedinjuju snagu i preciznost. Motori velike pokretne snage i ugrađena laserska vodica omogućavaju vam brz i precizan rad u svakoj vrsti drveta. Kompaktna konstrukcija i mobilne radne podloge obezbeđuju udobnu primenu na svakom mestu.

GCM 12 GDL Professional sa novom, inovativnom rukom za vođenje

Nova ruka za vođenje izrađena je od robusnog aluminijuma livenog pod pritiskom – za trajnu preciznost. Ne zahteva nikakvo održavanje, poseduje kuglične ležajeve te se time ekstremno lako rukuje. To obezbeđuje udobnost pri testerisanju bez trenja od prve do poslednje primene.



Ispitana od profesionalaca: stacionarna kružna testera GCM 12 GDL Professional

„Nova Bosch stacionarna kružna testera GCM 12 GDL neverovatno lako radi i jednostavno se rukuje zahvaljujući novoj kliznoj ruci. Mogu se potpuno koncentrisati na testerisanje. Dodatna pogodnost je kvalitetan list testere koji se serijski isporučuje zajedno sa alatom – znatna razlika naprema uobičajenim listovima testere u pogledu kvaliteta i brzine sečenja.“

Frederic Boos, stolar

9

Stacionarni uređaji

Stacionarne kružne testere

Stacionarne kružne testere

GCM 10 S

Professional



GCM 10 SD

Professional



Video o proizvodu



Tehnički podaci		
Prečnik lista testere	254 mm	254 mm
Otvor lista testere	30 mm	30 mm
Podešavanje zakošenja	52° L / 62° D	52° L / 60° D
Podešavanje nagiba	47° L	47° L / 46° D
Kapacitet sečenja 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Kapacitet sečenja 45° zakošenje	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Kapacitet sečenja 45° nagib	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Nominalna snaga	1.800 W	1.800 W
Kataloški broj	0 601 B20 508	0 601 B22 508
Obim isporuke	List testere, stege i drugo	List testere, brze stege i drugo



Stacionarni uređaji

Stacionarne kružne testere

9

Novo!

Stacionarna kružna testera GCM 12 GDL Professional

Testerisanje kao nikad do sad: ekstremno lakohodna testera sa trajnom preciznošću

- ▶ Trajna preciznost zahvaljujući inovativnoj, ekstremno robusnoj ruci za vođenje, bez potrebe servisiranja
- ▶ Potezni mehanizam bez trenja obezbeđuje veoma lako testerisanje bez gubitka snage
- ▶ Precizno sečenje i najviši kvalitet sečenja zahvaljujući integrisanom laseru sa duplom linijom i listu testere „Top Precision Best for Wood“



Stacionarne kružne testere

GCM 12 SD Professional



Video o proizvodu



GCM 12 GDL Professional Novo!



Tehnički podaci		
Prečnik lista testere	305 mm	305 mm
Otvor lista testere	30 mm	30 mm
Podešavanje zakošenja	52° L / 60° D	52° L / 60° D
Podešavanje nagiba	47° L / 47° D	47° L / 47° D
Kapacitet sečenja 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Kapacitet sečenja 45° zakošenje	110 x 217 mmw	104 x 240 mm
Kapacitet sečenja 45° nagib	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Nominalna snaga	1.800 W	2.000 W
Kataloški broj	0 601 B23 508	0 601 B23 600
Obim isporuke	List testere, brze stege i drugo	List testere, stege i drugo

9

Stacionarni uređaji

Kombinovane kružne testere

Kombinovana testera

Kombinovane kružne testere**GCM 10 J**
Professional**GCM 12**
Professional

Video o proizvodu

Tehnički podaci		
Prečnik lista testere	254 mm	305 mm
Otvor lista testere	30 mm	30 mm
Podešavanje zakošenja	47° L / 47° D	52° L / 52° D
Podešavanje nagiba	47° L / 2° D	47° L
Kapacitet sečenja 0°	89 x 130 mm	100 x 150 mm
Kapacitet sečenja 45° zakošenje	89 x 89 mm	104 x 105 mm
Kapacitet sečenja 45° nagib	58 x 120 mm	66 x 150 mm
Nominalna snaga	2.000 W	1.800 W
Kataloški broj	0 601 B20 200	0 601 B21 008
Obim isporuke	List testere, stege i drugo	List testere, brze stege i drugo

Kombinovana testera**GTM 12**
Professional

Video o proizvodu

Tehnički podaci	
Prečnik lista testere	305 mm
Otvor lista testere	30 mm
Podešavanje zakošenja	48° L / 48° D
Podešavanje nagiba	47° L / 2° D
Kapacitet sečenja 0°	95 x 151 mm
Kapacitet sečenja 45° zakošenje	95 x 90 mm
Nominalna snaga	1.800 W
Kataloški broj	0 601 B15 000
Obim isporuke	List testere, stege i drugo

Stacionarni uređaji

Radne podloge za stacionarne kružne testere

9

Radne podloge za stacionarne kružne testere

Video o proizvodu

GTA 2500 W
Professional**GTA 3800**
Professional

Tehnički podaci		
Dužina radne podloge	1.044 mm	1.578 mm
Dužina radne podloge sa produžetkom	2.504 mm	3.877 mm
Visina radne podloge	947 mm	824 mm
Masa sa/bez pribora	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Kataloški broj	0 601 B12 100	0 601 B24 000
Obim isporuke	Oslonac za radni predmet sa uzdužnim graničnikom Držač mašine Ključ	Oslonci za radni predmet sa valjkom i uzdužnim graničnikom Držač mašine Ključ



9

Stacionarni uređaji

Stona kružna testera



Novo!

Stona kružna testera GTS 10 J Professional

Ekstremno kompaktan i snažan alat

- ▶ Snažan 1.800 W motor sa ograničenjem struje pokretanja i zaštitom od preopterećenja za brz napredak pri radu
- ▶ Optimalni način transporta zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i mnoštvu površina za držanje
- ▶ Klin za razdvajanje koji može da se spusti pod površinu bez upotrebe alata

Stona kružna testera

GTS 10 J Professional Novo!



Tehnički podaci

Prečnik lista testere	254 mm
Otvor lista testere	30 mm
Podlašavanje nagiba	47° L / 2° D
Veličina stola	642 x 572 mm
Masa	26,0 kg

Kataloški broj

0 601 B30 500

Obim isporuke

List testere
Poluga za guranje materijala
Paralelni graničnik
Ugaoni graničnik, adapter za usisavanje

Stacionarni uređaji

Stona kružna testera

9

Novo!

Stona kružna testera

GTS 10 XC Professional

Svestrani alat

sa snažnih 2.100 W

- ▶ Snažan motor sa 2.100 W sa kočnicom motora, ograničenjem struje pokretanja, zaštitom od preopterećenja i konstantnom elektronikom za najteže primene
- ▶ Svestrana mogućnost primene zahvaljujući integrisanom pomičnim klizaču i proširenju i produženju stola
- ▶ Klin za razdvajanje koji može da se spusti pod površinu bez upotrebe alata



Stona kružna testera

GTS 10 XC
Professional
Novo!



Tehnički podaci	
Prečnik lista testere	254 mm
Otvor lista testere	30 mm
Podešavanje nagiba	47° L / 1° D
Veličina stola	584 x 759 mm
Masa	35,0 kg
Kataloški broj	0 601 B30 400
Obim isporuke	List testere Poluga za guranje materijala Paralelni graničnik Ugaoni graničnik, adapter za usisavanje

9

Stacionarni uređaji

Radne podloge za stone kružne testere

Radna podloga za stone kružne testere**GTA 60 W**
Professional

Tehnički podaci	
Dužina radne podloge	1.220 mm
Visina radne podloge	622 mm
Prikladno za	GTS 10 XC, GTS 10 J
Kataloški broj	0 601 B12 000
Obim isporuke	Montažni šrafovi

Radne podloge za stone kružne testere**GTA 600**
Professional
Novo!**GTA 6000**
Professional
Novo!

Tehnički podaci		
Dužina radne podloge	520 mm	750 mm
Visina radne podloge	602 mm	602 mm
Prikladno za	GTS 10 J	GTS 10 XC
Kataloški broj	0 601 B22 001	0 601 B24 100
Obim isporuke	–	–

Stacionarni uređaji

Brusilica za sečenje i razdvajanje metala

9

Brusilica za sečenje i razdvajanje metala

GCO 2000
Professional



Tehnički podaci	
Broj obrtaja u praznom hodu	3.500 min ⁻¹
Prečnik rezne ploče	355 mm
Otvor rezne ploče	25,4 mm
Masa	18,0 kg
Kataloški broj	0 601 B17 200
Obim isporuke	Rezna ploča Alat za montažu



9

Stacionarni uređaji

Pribor za GTA 3800

Pribor za GTA 3800 Professional

Potporna noga




	VSE	VPI	Kataloški broj
Potporna noga za sto kombinovane kružne testere Za GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 855

Role



	VSE	VPI	Kataloški broj
Dodatni točkovi za sto kombinovane kružne testere Za GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 854

Oslonac za materijal sa valjcima



	VSE	VPI	Kataloški broj
Oslonac za materijal sa valjcima za sto kombinovane kružne testere Za GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 851

Stacionarni uredaji
Pribor za GTA 3800

9



10

Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh



Specijalisti za svestrane primene

Svuda gde je potrebno čisto radno polje, npr. kod renoviranja istorijske građevine, primenjuju se kompaktni Bosch usisivači. Najveća snaga usisavanja uklanja čak i najsitniju betonsku prašinu – u suvoj kao i u mokroj primeni. Čak i za instaliranje i adaptiranje Bosch nudi odgovarajući uređaj. Fenovi za vreli vazduh sa preciznim i bezstepeno podešivim regulisanjem temperature i pištolji za lepljenje za sve zamislive primene.



Za snagu usisavanja koja ne opada: Elektromagnetski sistem za čišćenje filtera Plus-clean obezbeđuje da filteri Bosch usisivača ostaju čisti.



Lak nestaje u tren oka: Zahvaljujući specijalnim pljosnatim mlaznicama, sa fenom za vreli vazduh GHG 660 LCD Professional odstranjujete čak i debele slojeva boje brzo sa površina.

10

Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

Usisivači



Usisivač za drvene strugotine

GAS 50 M Professional

Idealni specijalni usisivač za drvo

- Za rad bez nastajanja prašine uz pomoć Bosch ručnih kružnih testera, ubodnih testera, površinskih glodalica i brusilica. Sertifikovani usisivač za drvene strugotine, kategorija prašine M, pogodan i za usisavanje tečnosti
- Trajna snaga usisavanja zbog sistema Plus-clean, elektromagnetskog čišćenja filtera
- Produženi vek trajanja filtera zahvaljujući uređaju za zaustavljanje punjenja vodom

Usisivači

GAS 15 L Professional



GAS 25 Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	1.200 W	1.200 W
Kapacitet	15 l	25 l
Maks. potpritisak	215 mbar (na ventilatoru)	248 mbar (na ventilatoru)
Površina filtera	2.800 cm ²	4.300 cm ²
Kataloški broj	0 601 97B 000	0 601 979 103
Obim isporuke	2 usisna creva dužine po 0,5 m, prečnik 35 mm Set mlaznica, 2-delni Filter od poliestera	Filter od poliestera 2 usisna creva dužine po 0,5 m, prečnik 35 mm Set mlaznica, 3-delni

Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

Usisivači

10

Usisivač**GAS 50**
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.200 W
Kapacitet	50 l
Maks. potpritisak	248 mbar (na ventilatoru)
Površina filtera	8.600 cm ²
Kataloški broj	0 601 989 103
Obim isporuke	2 filtera od poliestera 2 usisna creva dužine po 0,5 m, prečnik 35 mm Set mlaznica, 3-delni

Usisivač**GAS 50 M**
Professional

Tehnički podaci	
Nominalna snaga	1.200 W
Kapacitet	50 l
Maks. potpritisak	225 mbar (na kraju creva)
Površina filtera	8.600 cm ²
Kataloški broj	0 601 988 103
Obim isporuke	2 filtera od celuloze 2 usisna creva dužine po 0,5 m, prečnik 35 mm Set mlaznica, 3-delni

10

Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

Pišt看lj za lepljenje

Fenovi za vreli vazduh

Pišt看lj za lepljenje

GKP 200 CE
Professional



Tehnički podaci	
Nominalna snaga	500 W
Učinak lepljenja	30 g/min
Vreme zagrevanja	4 min
Masa	0,4 kg
Kataloški broj	0 601 950 703
Obim isporuke	8 štapića za lepljenje 200 mm Set mlaznica, 3-delni Profi kofer

Fenovi za vreli vazduh

GHG 660 LCD
Professional



GHG 600 CE
Professional



Tehnički podaci		
Nominalna snaga	2.300 W	2.000 W
Radna temperatura	50 – 660 °C	100 – 600 °C
Struja vazduha	250 – 500 l/min	350 – 550 l/min
Masa	1,0 kg	0,6 kg
Kataloški broj	0 601 944 703	0 601 942 103
Obim isporuke	Pljosnata mlaznica 50 mm Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm Profi kofer	–

Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

10



11

Merna tehnika



Preciznost i jednostavno rukovanje

Zahteve tržišta za preciznim mernim alatima kojima se lako upravlja Bosch ispunjava na uverljiv način svojim proširenim programom proizvoda. Pri merenju, pri detekciji ili pri nivelisanju, profesionalni plavi merni alati olakšavaju vam radnu svakodnevnicu inovativnim rešenjima i većom funkcionalnošću. Primer: laserski daljinomer GLM 80 Professional. On je laserski daljinomer i digitalni merač nagiba u jednom.



U kombinaciji s mernom vodicom R 60 Professional, GLM 80 Professional postaje višenamenski alat. Merenje udaljenosti, nivelisanje i precizno merenje nagiba sa jednim te istim uređajem.

11

Merna tehnika
DetektoriDetektor za metal /
višenamenski detektor

Video o proizvodu

GMS 100 M

Professional

Novo!



GMS 120

Professional



Tehnički podaci		
Materijali koje pronalazi	Metali koje sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, vodovi pod naponom	Metali koje sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom
Maks. dubina dometa	100 mm	120 mm
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54	IP 54
Kataloški broj	0 601 081 100	0 601 081 000
Obim isporuke	Omča za nošenje	Omča za nošenje Zaštitna tašna



**Wallscanner
D-tect 150 Professional****Budućnost detekcijske
tehnologije – preciznost
na najvišem nivou**

- ▶ Ultra-širokopojasni radarski senzor za detekciju metala koji sadrže gvožđe, metale bez gvožđa, vodova pod naponom, drvenih greda i plastičnih cevi, kao što su cevi podnog i zidnog grejanja, tačno na milimetar
- ▶ Precizno pronalaženje do dubine od 15 cm
- ▶ Digitalni prikaz svojstva materijala i maksimalno dozvoljene dubine bušenja

**Višenamenski detektori**

Video o proizvodu

**Wallscanner D-tect 150
Professional**
Novo!**Wallscanner D-tect 150 SV
Professional**
Novo!

Tehnički podaci		
Materijali koje pronalazi	Plastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom	Plastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom
Maks. dubina dometa	150 mm	150 mm
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54	IP 54
Prikaz signala (omogućava pronalaženje u zahtevnim okolinama)	–	x
Pronalaženje u vlažnom betonu	–	x
Prikaz	Dubina bušenja	Dubina predmeta
Kataloški broj	0 601 010 005	ne prodaje se
Obim isporuke	Zaštitna tašna	Zaštitna tašna

11

Merna tehnika

Laseri za tačke

Laser za linije i tačke

Laseri za tačke**GPL 5**

Professional

**GPL 3**

Professional



Tehnički podaci		
Projekcija	5 tačaka	3 tačke
Tačnost nivelisanja	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Radno područje	30 m	30 m
Područje samostalnog nivelisanja	$\pm 5^\circ$ uzdužna osovina, $\pm 3^\circ$ poprečna osovina	$\pm 5^\circ$ uzdužna osovina, $\pm 3^\circ$ poprečna osovina
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 5X	IP 5X
Kataloški broj	0 601 066 200	0 601 066 100
Obim isporuke	Zaštitna tašna Višenamenski držač	Zaštitna tašna Višenamenski držač

Laser za linije i tačke**GCL 25**

Professional

Novo!

U prodaji od maja 2012. godine



Tehnički podaci	
Projekcija	2 linije / 5 tačaka
Tačnost nivelisanja	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Radno područje za laserske tačke, maks.	30 m
Radno područje za laserske krstove	10 m
Područje samostalnog nivelisanja	$\pm 4^\circ$
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Kataloški broj	ne prodaje se
Obim isporuke	Ploča za ciljanje laserom Zaštitna tašna

Merna tehnika
 Laser za površine

11

Novo!
Laser za površine
GSL 2 Professional

Prvo rešenje koje je specijalno prilagođeno za ispitivanje ravnine poda – brzo i pouzdano

- ▶ Veća bezbednost zahvaljujući potpunom ispitivanju celokupne površine, i to u još kraćem vremenu
- ▶ Precizno prikazuje neravnine koristeći jednostavan princip: jedna linija → ravno, linija se deli → neravno
- ▶ Lako korišćenje i udoban rad sa daljinskim upravljačem


Laser za površine
GSL 2 (standard + premium)

Professional

Novo!

U prodaji od maja 2012. godine



Tehnički podaci	
Projekcija	2 linije
Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m
Radno područje bez prijemnika	10 m
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Kataloški broj	0 601 064 001
Obim isporuke	Ploča za ciljanje laserom Daljinski upravljač Naočari za laser Profi kofer


11

Merna tehnika
Lasери za linije

Laser za linije



Video o proizvodu

GLL 3-80 P
Professional

Tehnički podaci	
Projekcija	3 x 360° linije
Tačnost nivelisanja	± 0,2 mm/m
Radno područje sa prijemnikom	80 m (prečnik)
Radno područje bez prijemnika	40 m (prečnik)
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Kataloški broj	0 601 063 301
Obim isporuke	Građevinski stativ BS 150 Zaštitna tašna Ploča za ciljanje laserom

Laser za linije

GLL 2-80 P
Professional

Tehnički podaci	
Projekcija	2 x 360° linije
Tačnost nivelisanja	± 0,2 mm/m
Radno područje sa prijemnikom	80 m (prečnik)
Radno područje bez prijemnika	40 m (prečnik)
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Kataloški broj	0 601 063 201
Obim isporuke	Ploča za ciljanje laserom Zaštitna tašna Građevinski stativ BS 150

Merna tehnika

Laseri za linije

11

Laser za linije



Video o proizvodu

GLL 2-50 Professional



Tehnički podaci	
Projekcija	2 linije
Tačnost nivelisanja	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Radno područje sa prijemnikom	50 m
Radno područje bez prijemnika	20 m
Područje samostalnog nivelisanja	$\pm 4^\circ$
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Kataloški broj	0 601 063 101
Obim isporuke	Ploča za usmeravanje Zaštitna tašna Građevinski stativ BS 150

Laser za linije

GLL 2 Professional



Tehnički podaci	
Projekcija	2 linije
Tačnost nivelisanja	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Radno područje	10 m
Područje samostalnog nivelisanja	$\pm 4^\circ$
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 5X
Kataloški broj	0 601 063 700
Obim isporuke	Višenamenski držač Zaštitna tašna

11

Merna tehnika

Laser za pločice

Laser za pločice

GTL 3
Professional



Tehnički podaci	
Projekcija	3 linije
Tačnost ugla (između ugla 0-90°)	± 0,2 mm/m
Radno područje sa pločom za ciljanje	20 m
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Kataloški broj	0 601 015 200
Obim isporuke	Ploča za usmeravanje
	Zaštitna tašna
	Ploča za ciljanje laserom



Merna tehnika
 Rotacioni laseri

11

Rotacioni laser
GRL 300 HVG Professional

Izvrсна vidljivost

za primene u zatvorenom prostoru

- Zelena laserska linija: do četiri puta bolja vidljivost od crvene linije
- Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni zahvaljujući automatskom samostalnom nivelisanju od 8% ($\pm 5^\circ$)
- Funkcija upozoravanja pri šoku koja može da se uključi po želji sprečava pogrešno nivelisanje u slučaju vibracija ili udaraca


Rotacioni laseri
GRL 300 HV
 Professional

GRL 300 HVG
 Professional

Tehnički podaci

Tačnost nivelisanja	$\pm 0,1 \text{ mm/m}$	$\pm 0,1 \text{ mm/m}$
Radno područje sa prijemnikom	300 m (prečnik)	300 m (prečnik)
Područje samostalnog nivelisanja	$\pm 5^\circ$ (8%)	$\pm 5^\circ$ (8%)
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54	IP 54
Brzina rotacije	150, 300, 600 o/min	150, 300, 600 o/min
Boja laserske linije	crvena	zelena
Kataloški broj	0 601 061 501	0 601 061 701
Obim isporuke	Prijemnik LR 1, daljinski upravljač RC 1, zidni držač WM 4 Akumulator/punjač/alkalne baterije Transportni kofer	Prijemnik LR 1G, daljinski upravljač RC 1, zidni držač WM 4 Akumulator/punjač/alkalne baterije Transportni kofer

11

Merna tehnika
Rotacioni laseri

Rotacioni laseri

GRL 400 H
ProfessionalBL 200 GC
Professional

Tehnički podaci		
Tačnost nivelisanja	± 0,08 mm/m	± 0,05 mm/m
Radno područje sa prijemnikom	400 m (prečnik)	400 m (prečnik)
Područje samostalnog nivelisanja	± 5° (8%)	± 5° (8%)
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 56	IP 66
Brzina rotacije	600 o/min	10, 50, 200, 600 o/min
Boja laserske linije	crvena	crvena
Kataloški broj	0 601 061 800	0 601 015 000
Obim isporuke	Prijemnik LR 1 Akumulator/punjač/alkalne baterije Transportni kofer	Prijemnik BLE 200, daljinski upravljač BLR 10 Akumulator/punjač Transportni kofer



Merna tehnika

Optički uređaji za nivelisanje

11

Optički uređaji za nivelisanje

GOL 20 G
Professional



GOL 20 D
Professional



Tehnički podaci		
Tačnost nivelisanja	3 mm na 30 m	3 mm na 30 m
Merna jedinica	400 gonova	360 stepeni
Povećanje	20x	20x
Radno područje	do 60 m	do 60 m
Kataloški broj	ne prodaje se	ne prodaje se
Obim isporuke	Štitnik sočiva Klatno Trn za podešavanje Inbus-ključ Transportni kofer	Štitnik sočiva Klatno Trn za podešavanje Inbus-ključ Transportni kofer

Optički uređaji za nivelisanje

GOL 26 G
Professional



GOL 26 D
Professional



Tehnički podaci		
Tačnost nivelisanja	1,6 mm na 30 m	1,6 mm na 30 m
Merna jedinica	400 gonova	360 stepeni
Povećanje	26x	26x
Radno područje	do 100 m	do 100 m
Kataloški broj	ne prodaje se	0 601 068 000
Obim isporuke	Štitnik sočiva Klatno Inbus-ključ Trn za podešavanje Transportni kofer	Štitnik sočiva Klatno Inbus-ključ Trn za podešavanje Transportni kofer

11

Merna tehnika

Laserski daljinomeri



Laserski daljinomer GLM 80 Professional

Rešenje vrhunske tehnologije za udobno merenje

- Nova funkcionalnost zahvaljujući integrisanom senzoru za nagibe do 360°
- Precizno i jednostavno korišćenje zahvaljujući osvetljenom displeju koji se automatski obrće
- Do 25.000 pojedinačnih merenja sa jednim punjenjem zahvaljujući litijum-jonskoj tehnologiji. Mogućnost punjenja putem standardnog Micro-USB priključka

Laserski daljinomeri

GLM 80 Professional Novo!



GLM 80 + R 60 Professional



GLM 50 Professional Novo!



Tehnički podaci			
Tačnost merenja, tip.	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Merno područje	0,05 – 80 m	0,05 – 80 m	0,05 – 50 m
Integrisano merenje nagiba	x	x	–
Broj vrednosti u memoriji	20 + 1	20 + 1	–
Kataloški broj	0 601 072 300	0 601 072 301	ne prodaje se
Obim isporuke	Zaštitna tašna	Zaštitna tašna	Zaštitna tašna
	Punjač	Punjač	Sertifikat proizvođača
	Sertifikat proizvođača	Merna vodica R 60 Sertifikat proizvođača	

Merna tehnika

Laserski daljinomeri

Digitalni uglomeri

11

Laserski daljinomeri



Video o proizvodu

GLM 250 VF Professional



GLM 150 Professional



Tehnički podaci		
Tačnost merenja, tip.	± 1 mm	± 1 mm
Merno područje	0,05 – 250 m	0,05 – 150 m
Broj vrednosti u memoriji	30	30
Integrirana ciljna optika	x	–
Kataloški broj	0 601 072 100	0 601 072 000
Obim isporuke	Zaštitna tašna	Zaštitna tašna
	Omča za nošenje	Omča za nošenje
	Sertifikat proizvođača	Sertifikat proizvođača

Digitalni uglomeri



Video o proizvodu

GAM 220 MF Professional



DWM 40 L Professional



DWM 40 L Set Professional



Tehnički podaci			
Tačnost merenja, ugao	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Merno područje	0° – 220°	0° – 220°	0° – 220°
Funkcija računanja	x	–	–
Funkcija memorisanja	x	–	–
Kataloški broj	0 601 076 200	ne prodaje se	ne prodaje se
Obim isporuke	Zaštitna tašna	–	Zaštitna tašna
	Produženje kraka	–	Produženje kraka

11

Merna tehnika

Digitalni merači nagiba
Laserski prijemnici

Digitalni merači nagiba

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional



Tehnički podaci		
Dužina	60 cm	120 cm
Merno područje	0° – 360° (4 x 90°)	0° – 360° (4 x 90°)
Tačnost merenja elektronike 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Tačnost merenja elektronike 1° – 89°	± 0,2°	± 0,2°
Kataloški broj	0 601 014 000	0 601 014 100
Obim isporuke	Zaštitna tašna	Zaštitna tašna

Laserski prijemnici

LR 1
Professional

LR 1G
Professional

BLE 200
Professional



Tehnički podaci			
Domet	0 – 200 m	0 – 150 m	0 – 200 m
Tačnost merenja (fino/grubo)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 65	IP 65	IP 66
Napajanje strujom	1 x 9 V 6LR61 blok	1 x 9 V 6LR61 blok	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Prikladno za	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional	BL 200 GC Professional
Kataloški broj	0 601 015 400	0 601 069 700	ne prodaje se
Obim isporuke	Držač za mernu letvu građevinskog lasera	Držač za mernu letvu građevinskog lasera	Držač za mernu letvu građevinskog lasera

Merna tehnika

Laserski prijemnik

Daljinski upravljači

11

Laserski prijemnik

LR 2 Professional



Tehnički podaci	
Domet	5 – 50 m
Tačnost merenja (fino/grubo)	± 1 mm/± 3 mm
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Napajanje strujom	1 x 9 V 6LR61 blok
Prikladno za	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Kataloški broj	0 601 069 100
Obim isporuke	Zaštitna tašna

Daljinski upravljači

RC 1 Professional



RC 2 Professional Novo!



BLR 10 Professional



Tehnički podaci			
Domet	30 m	20 m	30 m
Napajanje strujom	1 x 1,5 V LR6 (AA)	–	1 x 9 V 6LR61 blok
Prikladno za	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional	BL 200 GC Professional
Kataloški broj	0 601 069 300	ne prodaje se	ne prodaje se
Obim isporuke	1 x 1,5 V baterija	–	–

11

Merna tehnika

Građevinski stativi

Građevinski stativ / adapter za stativ

Građevinski stativi**BT 160**
Professional**BT 170 HD**
Professional**BT 300 HD**
Professional

Tehnički podaci			
Radna visina	97 – 160 cm	107 – 165 cm	122 – 295 cm
Masa, cca.	4,1 kg	5,5 kg	7,2 kg
Prikladno za	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC Professional	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional
Kataloški broj	0 601 091 200	0 601 091 300	0 601 091 400
Obim isporuke	–	–	–

Građevinski stativ / adapter za stativ**BS 150**
Professional**Adapter za stativ 5/8" – 1/4"**

Tehnički podaci		
Radna visina	52 – 147 cm	–
Prikladno za	GLL 2, GLL 3-80, GLL 2-80, GLL 2-50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Navoj stativa	1/4"	–
Masa, cca.	1,0 kg	–
Kataloški broj	0 601 096 974	1 609 203 C10
Obim isporuke	–	–

Merna tehnika

Merne letve

Teleskopska roka

11

Merne letve

GR 240 Professional



GR 500 Professional



Tehnički podaci		
Dužina	2,4 m	5,0 m
Sekcije	2	5
Merne jedinice	m/cm	m/cm
Prikladno za	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50 Professional	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional
Kataloški broj	0 601 094 100	0 601 094 300
Obim isporuke	–	Okrugla libela Zaštitna tašna

Teleskopska roka

BT 350 Professional



Tehnički podaci	
Masa, cca.	2,5 kg
Radna visina	140 – 350 cm
Prikladno za	GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GPL 3, GPL 5 Professional
Kataloški broj	0 601 015 B00
Obim isporuke	Držač Metalni ugaonik

11

Merna tehnika

Zidni držači

Univerzalni držači

Zidni držači**Zidni držač / jedinica za poravnavanje****WM 4**

Professional



Tehnički podaci		
Masa, cca.	–	0,674 kg
Visina	334 mm	–
Prikladno za	BL 200 GC Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Kataloški broj	2 607 001 277	0 601 092 400
Obim isporuke	–	–

Univerzalni držači**BM 1**

Professional

**Držač**

Tehnički podaci		
Masa, cca.	0,500 kg	–
Prikladno za	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 5, GCL 25 Professional	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Kataloški broj	0 601 015 A00	1 608 M00 05A
Obim isporuke	–	–

Merna tehnika

Naočari za laser

Ploče za ciljanje laserom

11

Naočari za laser**Naočari za laser (crveni)****Naočari za laser (zeleni)**

Tehnički podaci		
Boja	crvena	zeleni
Prikladno za	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, svi laserski daljinomeri, laseri za linije	GRL 300 HVG Professional
Kataloški broj	1 608 M00 05B	1 608 M00 05J
Obim isporuke	–	–

Ploče za ciljanje laserom**Ploča za ciljanje laserom****Ploča za ciljanje laserom (crveni)****Ploča za ciljanje laserom (plavi)**

Tehnički podaci			
Visina	200 mm	100 mm	100 mm
Boja	siva	crvena	plava
Prikladno za	svi laserski daljinomeri	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, laseri za linije	GRL 300 HVG Professional
Kataloški broj	2 607 001 391	1 608 M00 05C	1 608 M00 05K
Obim isporuke	–	–	–

Merna tehnika

Punjač / akumulator GRL / kućište za baterije
Produžetak kraka

Punjač / akumulator GRL /
kućište za baterije

Akumulator

Punjač sa adapterom

Kućište za baterije



Tehnički podaci			
Prikladno za	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Kataloški broj	1 608 M00 05G	1 608 M00 05E	1 608 M00 05D
Obim isporuke	–	–	–

Produžetak kraka

Produženje kraka



Tehnički podaci	
Dužina	385 mm
Prikladno za	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Kataloški broj	2 607 001 312
Obim isporuke	–

Merna tehnika
Koferi

11

Koferi

Kofer

Kofer



Tehnički podaci		
Prikladno za	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	BL 2L, GLL 2-50 Professional
Kataloški broj	ne prodaje se	ne prodaje se
Obim isporuke	-	-

Koferi

Kofer

Kofer

Novo!



Tehnički podaci		
Prikladno za	GOL 20, GOL 26 Professional	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Kataloški broj	ne prodaje se	ne prodaje se
Obim isporuke	-	-

11

Merna tehnika

Tašne
Merna vodica

Tašne

Tašna R 60

Novo!



Tašna GMS 100 M / GMS 120

Novo!



Tehnički podaci		
Prikladno za	R 60 Professional	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Kataloški broj	ne prodaje se	ne prodaje se
Obim isporuke	-	-


Merna vodica


R 60 Professional


Novo!




Tehnički podaci	
Dužina	610 mm
Prikladno za	GLM 80 Professional
Kataloški broj	0 601 079 000
Obim isporuke	-









Indeks aparata

A

- 174 Adapter za stativ 5/8" – 1/4"
178 Akumulator

B

- 168 BL 200 GC Professional
172 BLE 200 Professional
173 BLR 10 Professional
176 BM 1 Professional
174 BS 150 Professional
174 BT 160 Professional
174 BT 170 HD Professional
174 BT 300 HD Professional
175 BT 350 Professional

D

- 172 DNM 60 L Professional
172 DNM 120 L Professional
176 Držać
171 DWM 40 L Professional
171 DWM 40 L Set Professional

F

- 128 FSN 800 Professional
128 FSN 1100 Professional
128 FSN 1600 Professional
129 FSN 2100 Professional
129 FSN 3100 Professional

GA

- 171 GAM 220 MF Professional
154 GAS 15 L Professional
154 GAS 25 Professional
155 GAS 50 Professional
155 GAS 50 M Professional

GB

- 105 GBG 6 Professional
105 GBG 8 Professional
76 GBH 2-20 D Professional
76 GBH 2-23 REA Professional
76 GBH 2-24 D Professional
76 GBH 2-24 DF Professional
77 GBH 2-28 DFV Professional
77 GBH 2-28 DV Professional
78 GBH 3-28 DFR Professional
78 GBH 3-28 DRE Professional
78 GBH 4-32 DFR Professional
79 GBH 5-38 D Professional
79 GBH 5-40 DCE Professional
79 GBH 7-46 DE Professional
80 GBH 8-45 DV Professional
80 GBH 11 DE Professional
35 GBH 14,4 V-LI Compact Professional
35 GBH 18 V-LI Compact Professional
46 GBH 18 V-LI Professional
52 GBH 36 V-LI Compact Professional
52 GBH 36 V-LI Professional
52 GBH 36 VF-LI Professional
62 GBM 6 RE Professional
63 GBM 10 RE Professional
63 GBM 10-2 RE Professional
64 GBM 13 Professional
64 GBM 13 HRE Professional
64 GBM 13-2 RE Professional
64 GBM 16-2 RE Professional
64 GBM 23-2 E Professional
64 GBM 32-4 Professional
88 GBR 14 CA Professional
113 GBS 75 AE Set Professional

GC

- 49 GCB 18 V-LI Professional
162 GCL 25 Professional
144 GCM 10 J Professional
142 GCM 10 S Professional
142 GCM 10 SD Professional
144 GCM 12 Professional
143 GCM 12 GDL Professional
143 GCM 12 SD Professional
139 GCN 45-15 Professional
149 GCO 2000 Professional
71 GCT 115 Professional

GD

- 115 GDA 280 E Professional
87 GDB 1600 DE Professional
86 GDB 1600 WE Professional
87 GDB 2500 WE Professional
27 GDR 10,8-LI Professional
44 GDR 14,4 V-LI Professional
46 GDR 14,4 V-LI MF Professional
45 GDR 18 V-LI Professional
46 GDR 18 V-LI MF Professional
44 GDS 14,4 V-LI Professional
68 GDS 18 E Professional
45 GDS 18 V-LI Professional
45 GDS 18 V-LI HT Professional
68 GDS 24 Professional
68 GDS 30 Professional

GE

- 111 GEX 125 AC Professional
110 GEX 125-1 AE Professional
110 GEX 125-150 AVE Professional
111 GEX 150 AC Professional
111 GEX 150 Turbo Professional

GF

- 117 GFF 22 A Professional
134 GFZ 16-35 AC Professional

GG

- 104 GGS 6 S Professional
104 GGS 8 CE Professional
104 GGS 16 Professional
47 GGS 18 V-LI Professional
103 GGS 28 C Professional
103 GGS 28 CE Professional
104 GGS 28 LC Professional
104 GGS 28 LCE Professional

GH

- 156 GHG 600 CE Professional
156 GHG 660 LCD Professional
50 GHO 14,4 V-LI Professional
117 GHO 15-82 Professional
50 GHO 18 V-LI Professional
117 GHO 26-82 Professional
117 GHO 40-82 C Professional

GK

- 134 GKE 35 BCE Professional
134 GKE 40 BCE Professional
116 GKF 600 Professional
156 GKP 200 CE Professional
48 GKS 18 V-LI Professional
54 GKS 36 V-LI Professional
133 GKS 55 Professional
133 GKS 55 GCE Professional
132 GKS 65 Professional

GK

- 132 GKS 65 G Professional
132 GKS 65 GCE Professional
131 GKS 85 Professional
131 GKS 85 G Professional
133 GKS 160 Professional
133 GKS 190 Professional
127 GKT 55 GCE Professional

GL

- 27 GLI 10,8 V-LI Professional
51 GLI VarilED Professional
165 GLL 2 Professional
165 GLL 2-50 Professional
164 GLL 2-80 P Professional
164 GLL 3-80 P Professional
170 GLM 50 Professional
170 GLM 80 Professional
170 GLM 80 + R 60 Professional
171 GLM 150 Professional
171 GLM 250 VF Professional

GM

- 65 GMB 32 Professional
115 GMF 1600 CE Professional
51 GML 20 Professional
51 GML 50 Professional
160 GMS 100 M Professional
160 GMS 120 Professional

GN

- 107 GNA 2,0 Professional
107 GNA 3,5 Professional
107 GNA 16 (SDS) Professional
89 GNF 20 CA Professional
89 GNF 35 CA Professional
89 GNF 65 A Professional

GO

- 116 GOF 900 CE Professional
115 GOF 1600 CE Professional
116 GOF 2000 CE Professional
169 GOL 20 D Professional
169 GOL 20 G Professional
169 GOL 26 D Professional
169 GOL 26 G Professional
29 GOP 10,8 V-LI Professional
114 GOP 250 CE Professional
114 GOP 300 SCE Professional
28 GOS 10,8 V-LI Professional

GP

- 162 GPL 3 Professional
162 GPL 5 Professional
102 GPO 14 CE Professional

GR

- 175 GR 240 Professional
175 GR 500 Professional
167 GRL 300 HV Professional
167 GRL 300 HVG Professional
168 GRL 400 H Professional
66 GRW 9 Professional
66 GRW 11 E Professional



Indeks aparata

GS

30 GSA 10,8 V-Li Professional
 49 GSA 18 V-Li Professional
 54 GSA 36 V-Li Professional
 135 GSA 1100 E Professional
 135 GSA 1300 PCE Professional
 55 GSB 12-2 Professional
 58 GSB 13 RE Professional
 42 GSB 14,4 VE-2-Li Professional
 38 GSB 14,4 V-Li Professional
 55 GSB 14,4-2 Professional
 34 GSB 14,4-2-Li Professional
 58 GSB 16 RE Professional
 43 GSB 18 VE-2-Li Professional
 39 GSB 18 V-Li Professional
 34 GSB 18-2-Li Professional
 59 GSB 19-2 RE Professional
 59 GSB 19-2 REA Professional
 60 GSB 21-2 RCT Professional
 60 GSB 21-2 RE Professional
 53 GSB 36 V-Li Professional
 106 GSC 2,8 Professional
 32 GSC 10,8 V-Li Professional
 106 GSC 160 Professional
 126 GSG 300 Professional
 81 GSH 3 E Professional
 81 GSH 5 CE Professional
 81 GSH 11 E Professional
 81 GSH 11 VC Professional
 82 GSH 16-28 Professional
 82 GSH 16-30 Professional
 83 GSH 27 VC Professional
 81 GSH 388 Professional
 50 GSK 18 V-Li Professional
 138 GSK 50 Professional
 138 GSK 64 Professional
 138 GSK 64-34 Professional
 163 GSL 2 (standard + premium) Professional
 105 GSM 200 D Professional
 139 GSN 90-21 RK Professional
 139 GSN 90-34 DK Professional
 139 GSN 100-34 DK Professional
 24 GSR Mx2 Drive Professional
 66 GSR 6-25 TE Professional
 67 GSR 6-45 TE Professional
 67 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
 66 GSR 6-60 TE Professional
 25 GSR 10,8-Li Professional
 25 GSR 10,8-2-Li Professional
 55 GSR 12-2 Professional
 40 GSR 14,4 VE-2-Li Professional
 36 GSR 14,4 V-Li Professional
 55 GSR 14,4-2 Professional
 33 GSR 14,4-2-Li Professional
 41 GSR 18 VE-2-Li Professional
 37 GSR 18 V-Li Professional
 55 GSR 18-2 Professional
 33 GSR 18-2-Li Professional
 53 GSR 36 V-Li Professional
 112 GSS 23 A Professional
 112 GSS 23 AE Professional
 112 GSS 140 A Professional
 112 GSS 230 AE Professional
 113 GSS 280 AE Professional
 48 GST 14,4 V-Li Professional
 48 GST 18 V-Li Professional
 107 GST 25 Metal Professional
 125 GST 90 BE Professional
 125 GST 90 E Professional
 124 GST 140 BCE Professional

GS

124 GST 140 CE Professional
 125 GST 150 BCE Professional
 125 GST 150 CE Professional
 106 GSZ 160 Professional

GT

148 GTA 60 W Professional
 148 GTA 600 Professional
 145 GTA 2500 W Professional
 145 GTA 3800 Professional
 148 GTA 6000 Professional
 70 GTD 1 Professional
 138 GTK 40 Professional
 166 GTL 3 Professional
 144 GTM 12 Professional
 69 GTR 30 CE Professional
 146 GTS 10 J Professional
 147 GTS 10 XC Professional

GU

30 GUS 10,8 V-Li Professional

GW

65 GWB 10 RE Professional
 26 GWB 10,8-Li Professional
 26 GWI 10,8 V-Li Professional
 94 GWS 7-115 Professional
 94 GWS 7-115 E Professional
 94 GWS 7-125 Professional
 95 GWS 8-115 Z Professional
 95 GWS 9-115 Professional
 95 GWS 9-125 Professional
 95 GWS 10-125 Z Professional
 95 GWS 11-125 Professional
 96 GWS 12-125 CI Professional
 96 GWS 12-125 CIE Professional
 98 GWS 14-125 Inox Professional
 96 GWS 15-125 CI Professional
 96 GWS 15-125 CIE Professional
 97 GWS 15-125 CIEH Professional
 97 GWS 15-125 CIH Professional
 97 GWS 15-125 CIT Professional
 98 GWS 15-125 CITH Professional
 97 GWS 15-150 CI Professional
 98 GWS 15-150 CIH Professional
 47 GWS 18 V-Li Professional
 100 GWS 22-180 JH Professional
 99 GWS 22-180 LVI Professional
 100 GWS 22-230 JH Professional
 99 GWS 22-230 LVI Professional
 101 GWS 24-180 JH Professional
 99 GWS 24-180 LVI Professional
 101 GWS 24-230 JH Professional
 102 GWS 24-230 JVX Professional
 99 GWS 24-230 LVI Professional
 102 GWS 24-300 J + SDS Professional
 101 GWS 26-180 JH Professional
 100 GWS 26-180 LVI Professional
 101 GWS 26-230 JH Professional
 100 GWS 26-230 LVI Professional

K

179 Kofer
 178 Kućište za baterije

L

172 LR 1 Professional
 172 LR 1 G Professional
 173 LR 2 Professional

M

67 MA 55 Professional

N

177 Naočari za laser (crveni)
 177 Naočari za laser (zeleni)

P

177 Ploča za ciljanje laserom
 177 Ploča za ciljanje laserom (crveni)
 177 Ploča za ciljanje laserom (plavi)
 178 Produženje kraka
 178 Punjač sa adapterom

R

180 R 60 Professional
 173 RC 1 Professional
 173 RC 2 Professional

S

88 S 500 A Professional

T

180 Tašna GMS 100 M / GMS 120
 180 Tašna R 60

W

161 Wallscanner D-tect 150 Professional
 161 Wallscanner D-tect 150 SV Professional
 176 WM 4 Professional

Z

176 Zidni držač / jedinica za poravnavanje

Šta treba da znate o Bosch električnim alatima

Bosch garancija (stanje: 01.09.2004.)

Svi Bosch električni alati, pneumatski alati i merni alati pažljivo se ispituju i testiraju, te podležu strogim kontrolama Bosch osiguranja kvaliteta. Štete nastale zbog prirodnog habanja, preopterećenja ili nepravilnog rukovanja isključene su iz garancije. Prava kupca u vezi odgovornosti za nedostatke na osnovu kupoprodajnog ugovora sa prodavačem i zakonska prava ne ograničavaju se ovom garancijom.

Za navedene alate nudimo garanciju u skladu sa sledećim uslovima:

1. Vršimo garancijske usluge uz uslove navedene u sledećim pravilima (br. 2–7) besplatnim uklanjanjem nedostataka na alatu koji su dokazano unutar garancijskog roka prouzrokovani greškom u materijalu ili u proizvodnji.
2. Garancijski rok iznosi 24 meseca, a kod zanatskog ili profesionalnog korišćenja ili istovetnog opterećenja dvanaest meseci. Garancijski rok počinje u trenutku kada je prvi konačni kupac kupio aparat. Merodavan je datum na originalnom kupovnom računu. Za sve profesionalne, plave električne alate i merne alate kupljene od 01.09.2004. (izuzev visokofrekventnih alata, industrijskih akumulatorskih odvrtčača i pneumatskih alata) produžuje se garancijski rok na 36 meseci, ako kupac registruje te alate u roku od četiri nedelje nakon datuma kupovine. Akumulatorski paketi i punjači i pribor koji je isporučen zajedno sa njima isključeni su iz produženja garancije. Registrovanje je jedino moguće internetom pod adresom www.bosch-professional.com/warranty. Kao dokaz služi uverenje o registraciji koje se mora odmah ispisati na printeru te originalna isprava o kupovini iz koje proizlazi datum kupovine. Registrovanje je moguće samo u slučaju, kada je kupac sporazuman sa pohranjivanjem podataka koji se upisuju na tom mestu.
3. Isključeni od garancije su:
 - delovi koji podležu trošenju nastalim korišćenjem ili drugim prirodnim uzrocima, te nedostaci na alatu koji su uzrokovani trošenjem nastalim korišćenjem ili drugim prirodnim uzrocima.
 - nedostaci na alatu koji su uzrokovani nepridržavanjem uputstava o korišćenju, korišćenjem u svrhe za koje aparat nije namenjen, nenormalnim uslovima okoliša, neprilagođenim uslovima rada aparata, preopterećenjem ili nedostatkom održavanja ili nege.
 - nedostaci na alatu koji su prouzrokovani korišćenjem pribornih, dodatnih ili rezervnih delova koji nisu Bosch originalni delovi.

- alati na kojima su izvršene promene ili dopune.
- minimalne razlike od potrebnog kvaliteta koje su nebitne što se tiče vrednosti i upotrebljivosti alata.

4. Uklanjanje nedostatka za kojeg smo priznali obavezu garancije izvršavamo na način da nedostatan alat po našem izboru ili besplatno popravimo ili zamenimo alatom koji nema greške (po potrebi i sledećim modelom). Alati ili delovi koji smo izmenili prelaze u naše vlasništvo.
5. Pravo na garanciju se mora prijaviti unutar garancijskog roka. Alat na koji se odnosi garancija zajedno sa svim njegovim delovima i sa originalnim dokazom o kupovini na kojem mora biti označen datum kupovine i naziv proizvođača mora da se u tu svrhu preda ili pošalje prodavaču ili jednom od servisnih centara navedenih u uputstvu uređaja. U slučaju korišćenja 36-mesečnog roka garancije na osnovu gore opisanog registrovanja, dodatno se mora predložiti i uverenje o registrovanju. Alati koji su delomično ili potpuno rastavljeni ne mogu da se predaju ili pošalju kao slučaj za garanciju. U slučaju da kupac pošalje alat prodavaču ili servisnom centru, troškovi i rizik transporta odgovornost su kupca.
6. Pored prava na uklanjanje nedostataka na alatu opisanog u ovim uslovima garancije, iz naše garancije ne proizlaze nikakva druga prava.
7. Garancijskom uslugom ne produžuje se i ne obnavlja se garancijski rok alata.

Gore navedene garancije važe za alate kupljene i korišćene u Evropi.

Za ovu garanciju važi nemačko pravo uz isključenje sporazuma Ujedinjenih naroda o ugovorima o internacionalnoj kupovini robe (CISG).

Robert Bosch d.o.o.
Ručni električni alati
Milutina Milankovića 11a
11070 Beograd
Srbija

Opšte

Zadržavamo pravo na promene tehničkih podataka. Slike su neobavezne. Isključena je odgovornost za štamparske greške.

Usaglašenost

Svi električni alati, merni alati i pneumatski servisni alati navedeni u ovom katalogu odgovaraju EU-direktivama 2006/95/EZ, 2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2000/14/EZ, ukoliko svaka direktiva odgovara.

Informacija o buci/vibraciji:

Detaljne podatke za električni alat naći ćete na internet-strani www.bosch-professional.rs.

Izolacija

Električni alati navedeni u ovom katalogu poseduju zaštitnu izolaciju ili zaštitno uzemljenje. Dodatnu bezbednost, i kod nenamernog oštećivanja električnog voda pod naponom, nudi potpuna izolacija koja je realizovana kod velikog broja Bosch električnih alata.

ISO-sertifikat

Svi električni alati i pneumatski servisni alati navedeni u ovom katalogu, proizvedeni su u našim proizvodnim fabrikama koje imaju sertifikat po normi ISO 9001.

Podaci o težini

Svi podaci o težini na sledećim stranama odgovaraju EPTA Procedure 01/2003.

Vaš uspeh je naš izazov



Josef M. Ortolf, Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe, Near/Middle East and Africa

Simboli i njihovo značenje



Bosch SDS-sistem
Brza izmena korišćenih alata bez ikakvih dodatnih pomagala.



Litijum-jonska tehnologija
Bez samostalnog pražnjenja. Bez efekta memorije.



Usisavanje prašine
Direktno na aparatu u vrećicu za prašinu i/ili sa univerzalnim usisivačem.



Kabli koji može da se skine



Shock warning
Sprečava pogrešno nivoisanje u slučaju udaraca ili vibracija.



Easy-Fit
Savršeno prijanjanje brusnog papira sa rolne ili sa čičak prihvatom.



Direktno hlađenje i dodatni otvori za vazduh
Za veliku sposobnost preopterećenja.



Brzostezna glava
Brza izmena korišćenih alata bez ikakvih dodatnih pomagala.



SDS izmenljivi motor
Brza izmena motorne jedinice bez ikakvih dodatnih pomagala.



Brake-System
Kočnica umanjuje inercioni hod ploče do 80%.



Ograničenje struje pokretanja
Za bezbedan start.



Oscilovanje lista testere
Podesivo njihanje lista testere u 3 odnosno 4 stepena.



SDS-plus prihvatale
Optimalni prenos snage. Za elektro-pneumatske čekice za bušenje kategorije 2 do 4 kg.



KickBack Stop
Više zaštite zahvaljujući isključivanju u slučaju blokiranja.



Turbo-Blower
Oduvavanje za optimalnu vidljivost linije sečenja.



Drška



SDS-max prihvatale
Optimalni prenos snage. Za elektro-pneumatske čekice za bušenje i za štemovanje kategorije 5 i više kilograma.



„Plus-clean“ sistem
Elektromagnetsko čišćenje filtera za čiste površine filtera i dugotrajnu snagu usisavanja.



Zaštita protiv ponovnog pokretanja
Sprečava samostalno pokretanje uređaja nakon prekida struje.



Inox
Za savršeni finiš nerđajućeg plemenitog čelika.



Elektronika
Izbor broja obrtaja za prilagođenje svakom radnom uslovu.



Fino podešavanje dubine
Skala sa tačnošću od 1/10 mm za precizno glodanje.



Šina za vođenje
Za precizno sečenje.



Profi kofer



Konstantna elektronika
Nadopunjavanje snage pri opterećenju. Konstantni broj obrtaja i pod opterećenjem.



2-stepeni prekidač



Štitnik koji je osiguran protiv obrtanja
Otporan i u slučaju pucanja ploče.



L-BOXX-ready
Umetak koji može da se stavi u L-BOXX.



Torque-Control
Podešavanje obrtne sile za ravnomerno uvrtnje vijaka.



Navoj brusnog vretena



Blokada vretena
Brza i jednostavna izmena ploča i alata.



L-BOXX
Inteligentni sistem za transport i čuvanje.



Precision-Control
Za precizno sečenje pod tačnim uglom.



Antirotation
Prekid prenosa snage.



Prečnik brusnog tanjira



Snaga (W)



Bezbednosna spojnica



Aluminijum
Komponente od lakog metala.



2-SPEED
2-brzinski prenosnik.



Volta



Desni i levi smer obrtanja
Za uvrtnje i odvrtnje vijaka.



Masa



Čičak prihvat



Izbacivanje strugotina



Kontrola vibracije
Patentirani sistem za amortizovanje vibracija.



Turbo-snaga
Više snage za brži rad.



Woodrazor
Ekstremna oština noža i tačna pozicija.



Klasa lasera 3R
Klasa lasera kod različitih alata za merenje.



Klasa lasera 2
Klasa lasera kod alata za merenje.




Auto-Lock
Za najbržu promenu pribora jednom rukom.



Full Force Technology
Za zabijanje eksera u ravni sa površinom i kod velike frekvencije okidanja.



Wood Protection System
Za optimalnu zaštitu radnih predmeta.



QR-Code
Kodirani kvadrati mogu da se skeniraju pametnim telefonom koji ima pristup na internet i odgovarajućom aplikacijom. Tako pokretne slike, npr. video snimke, dospevaju direktno na mobilni telefon.

Mi ne ostavljamo islužene električne alate jednostavno po strani

Stare električne alate, aparate sa akumulatorom i akumulatorske pakete besplatno prihvatamo natrag putem specijalizovanih trgovina ili direktno, te ih rastavljamo u našem centru za reciklažu. Rezultat toga je da se već danas može ponovo iskoristiti više od 80% električnog alata.

Bosch tim savetnika za kupce

Telefon SR 011/20 52 362

Na sva pitanja kompetentni odgovori

Bosch tim savetnika za kupce brzo i nebirokratski odgovara na sva pitanja koja su povezana sa korišćenjem profesionalnih, plavih Bosch električnih alata.

Dalje informacije o Bosch električnim alatima

www.bosch-professional.rs



* Za sve profesionalne plave električne alate uz registraciju u roku od 4 nedelje nakon kupovine pod adresom www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch d.o.o.
Ručni električni alati
Milutina Milankovića 11a
11070 Beograd
Srbija

www.bosch-professional.rs

