

# GEWISS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
2005



**ΣΕΙΡΑ 90 MCB**  
ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

**ΣΕΙΡΑ 90 RCD**  
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

**ΣΕΙΡΑ 90 AUX**  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

**ΣΕΙΡΑ 90 AM**  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΣΗΜΑΝΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΕΝΤΟΛΕΣ

**ΣΕΙΡΑ 40 CDi**  
ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**ΣΕΙΡΑ 47 CVX 160i**  
ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ 160Α

**ΣΕΙΡΑ 47 CVX 160**  
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ 160Α

**ΣΕΙΡΑ 47 CVX 630**  
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ 630Α





## MTC - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

## MTC 45 - C CHARACTERISTIC - 4500 (EN 60898) - 4.5 kA (EN 60947-2)

## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ( ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ C )

| Κωδικός                | Code      | Ονομαστική<br>ένταση (A) | Ονομαστική<br>τάση (V) | Αντοχή σε<br>βραχ/κα (KA) | Πλάτος<br>στοιχείων | Σειρά | €/TEM |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------|-------|
| <b>Αρ. Πόλων: 1P</b>   |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295000100             | GW 92 105 | 6                        | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MT    | 3,00  |
| 0295000200             | GW 92 106 | 10                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MT    | 3,00  |
| 0295000400             | GW 92 108 | 16                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MT    | 3,00  |
| 0295000500             | GW 92 109 | 20                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MT    | 3,00  |
| 0295000600             | GW 92 110 | 25                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MT    | 3,00  |
| 0295000700             | GW 92 111 | 32                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MT    | 3,00  |
| 0295000800             | GW 92 112 | 40                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MT    |       |
| <b>Αρ. Πόλων: 1P+N</b> |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295004900             | GW 90 026 | 10                       | 230                    | 4,5                       | 1                   | MTC   | 7,50  |
| 0295005100             | GW 90 027 | 16                       | 230                    | 4,5                       | 1                   | MTC   | 7,50  |
| 0295005200             | GW 90 028 | 20                       | 230                    | 4,5                       | 1                   | MTC   | 7,50  |
| 0295005300             | GW 90 029 | 25                       | 230                    | 4,5                       | 1                   | MTC   | 7,50  |
| 0295005400             | GW 90 030 | 32                       | 230                    | 4,5                       | 1                   | MTC   | 7,50  |
| <b>Αρ. Πόλων: 2P</b>   |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295006100             | GW 90 045 | 6                        | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MTC   | 9,30  |
| 0295006200             | GW 90 046 | 10                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MTC   | 9,30  |
| 0295006400             | GW 90 047 | 16                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MTC   | 9,30  |
| 0295006500             | GW 90 048 | 20                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MTC   | 9,30  |
| 0295006600             | GW 90 049 | 25                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MTC   | 9,30  |
| 0295006700             | GW 90 050 | 32                       | 230 - 400              | 4,5                       | 1                   | MTC   | 9,30  |
| <b>Αρ. Πόλων: 3P</b>   |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295006800             | GW 90 065 | 6                        | 230 - 400              | 4,5                       | 2                   | MTC   | 13,75 |
| 0295006900             | GW 90 066 | 10                       | 230 - 400              | 4,5                       | 2                   | MTC   | 13,75 |
| 0295007100             | GW 90 067 | 16                       | 230 - 400              | 4,5                       | 2                   | MTC   | 13,75 |
| 0295007200             | GW 90 068 | 20                       | 230 - 400              | 4,5                       | 2                   | MTC   | 13,75 |
| 0295007300             | GW 90 069 | 25                       | 230 - 400              | 4,5                       | 2                   | MTC   | 13,75 |
| 0295007400             | GW 90 070 | 32                       | 230 - 400              | 4,5                       | 2                   | MTC   | 13,75 |
| 0295105400             | GW 92 071 | 40                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 52,90 |
| 0295105500             | GW 92 072 | 50                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 52,90 |
| 0295105600             | GW 92 073 | 63                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 52,90 |
| <b>Αρ. Πόλων: 4P</b>   |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295003400             | GW 92 186 | 10                       | 230 - 400              | 4,5                       | 4                   | MT    | 18,30 |
| 0295003600             | GW 92 188 | 16                       | 230 - 400              | 4,5                       | 4                   | MT    | 18,30 |
| 0295003700             | GW 92 189 | 20                       | 230 - 400              | 4,5                       | 4                   | MT    | 18,30 |
| 0295003800             | GW 92 190 | 25                       | 230 - 400              | 4,5                       | 4                   | MT    | 18,30 |
| 0295003900             | GW 92 191 | 32                       | 230 - 400              | 4,5                       | 4                   | MT    | 18,30 |

## MT 60 - D CHARACTERISTIC - 6000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)

## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ( ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ D )

| Κωδικός              | Code      | Ονομαστική<br>ένταση (A) | Ονομαστική<br>τάση (V) | Αντοχή σε<br>βραχ/κα (KA) | Πλάτος<br>στοιχείων | Σειρά | €/ΤΕΜ |
|----------------------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------|-------|
| <b>Αρ. Πόλων: 1P</b> |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295115000           | GW 92 405 | 6                        | 230 - 400              | 6                         | 1                   | MT    | 5,30  |
| 0295115100           | GW 92 406 | 10                       | 230 - 400              | 6                         | 1                   | MT    | 5,30  |
| 0295115300           | GW 92 407 | 16                       | 230 - 400              | 6                         | 1                   | MT    | 5,30  |
| 0295115400           | GW 92 408 | 20                       | 230 - 400              | 6                         | 1                   | MT    | 5,30  |
| 0295115500           | GW 92 409 | 25                       | 230 - 400              | 6                         | 1                   | MT    | 5,30  |
| 0295115600           | GW 92 410 | 32                       | 230 - 400              | 6                         | 1                   | MT    | 5,30  |
| 0295115700           | GW 92 411 | 40                       | 230 - 400              | 6                         | 1                   | MT    | 6,70  |
| <b>Αρ. Πόλων: 2P</b> |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295115800           | GW 92 445 | 6                        | 230 - 400              | 6                         | 2                   | MT    | 28,00 |
| 0295115900           | GW 92 446 | 10                       | 230 - 400              | 6                         | 2                   | MT    | 28,00 |
| 0295116100           | GW 92 447 | 16                       | 230 - 400              | 6                         | 2                   | MT    | 28,00 |
| 0295116200           | GW 92 448 | 20                       | 230 - 400              | 6                         | 2                   | MT    | 28,00 |
| 0295116300           | GW 92 449 | 25                       | 230 - 400              | 6                         | 2                   | MT    | 28,00 |
| 0295116400           | GW 92 450 | 32                       | 230 - 400              | 6                         | 2                   | MT    | 28,00 |
| 0295116500           | GW 92 451 | 40                       | 230 - 400              | 6                         | 2                   | MT    | 36,40 |
| <b>Αρ. Πόλων: 3P</b> |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295116600           | GW 92 465 | 6                        | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 18,50 |
| 0295116700           | GW 92 466 | 10                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 18,50 |
| 0295116900           | GW 92 467 | 16                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 18,50 |
| 0295117000           | GW 92 468 | 20                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 18,50 |
| 0295117100           | GW 92 469 | 25                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 18,50 |
| 0295117200           | GW 92 470 | 32                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 18,50 |
| 0295117300           | GW 92 471 | 40                       | 230 - 400              | 6                         | 3                   | MT    | 27,00 |
| <b>Αρ. Πόλων: 4P</b> |           |                          |                        |                           |                     |       |       |
| 0295117400           | GW 92 485 | 6                        | 230 - 400              | 6                         | 4                   | MT    | 54,60 |
| 0295117500           | GW 92 486 | 10                       | 230 - 400              | 6                         | 4                   | MT    | 54,60 |
| 0295117700           | GW 92 487 | 16                       | 230 - 400              | 6                         | 4                   | MT    | 54,60 |
| 0295117800           | GW 92 488 | 20                       | 230 - 400              | 6                         | 4                   | MT    | 54,60 |
| 0295117900           | GW 92 489 | 25                       | 230 - 400              | 6                         | 4                   | MT    | 54,60 |
| 0295118000           | GW 92 490 | 32                       | 230 - 400              | 6                         | 4                   | MT    | 54,60 |
| 0295118100           | GW 92 491 | 40                       | 230 - 400              | 6                         | 4                   | MT    | 71,00 |



## ΜΤΗΡ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

## ΜΤΗΡ 100 - C CHARACTERISTIC - 10000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)

## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ( ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ C )

| Κωδικός       | Code      | Ονομαστική ένταση (A) | Ονομαστική τάση (V) | Αντοχή σε βραχ/κα (KA) | Πλάτος στοιχείων | Σειρά | €/ΤΕΜ  |
|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|--------|
| Αρ. Πόλων: 1P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295121001    | GW 93 107 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 1,5              | ΜΤΗΡ  | 58,60  |
| 0295121002    | GW 93 108 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 1,5              | ΜΤΗΡ  | 61,60  |
| 0295121003    | GW 93 109 | 125                   | 230 - 400           | 10                     | 1,5              | ΜΤΗΡ  | 92,50  |
| Αρ. Πόλων: 2P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295121004    | GW 93 127 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 3                | ΜΤΗΡ  | 101,00 |
| 0295121005    | GW 93 128 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 3                | ΜΤΗΡ  | 106,00 |
| 0295121006    | GW 93 129 | 125                   | 230 - 400           | 10                     | 3                | ΜΤΗΡ  | 158,00 |
| Αρ. Πόλων: 3P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295121007    | GW 93 137 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 4,5              | ΜΤΗΡ  | 134,00 |
| 0295121008    | GW 93 138 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 4,5              | ΜΤΗΡ  | 141,00 |
| 0295121009    | GW 93 139 | 125                   | 230 - 400           | 10                     | 4,5              | ΜΤΗΡ  | 211,00 |
| Αρ. Πόλων: 4P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295121010    | GW 93 147 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 6                | ΜΤΗΡ  | 168,00 |
| 0295121011    | GW 93 148 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 6                | ΜΤΗΡ  | 176,00 |
| 0295121012    | GW 93 149 | 125                   | 230 - 400           | 10                     | 9                | ΜΤΗΡ  | 264,00 |



## ΜΤΗΡ 100 - D CHARACTERISTIC - 10000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)

## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ( ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ D )

| Κωδικός       | Code      | Ονομαστική ένταση (A) | Ονομαστική τάση (V) | Αντοχή σε βραχ/κα (KA) | Πλάτος στοιχείων | Σειρά | €/ΤΕΜ  |
|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|--------|
| Αρ. Πόλων: 1P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295122001    | GW 93 156 | 63                    | 230 - 400           | 10                     | 1,5              | ΜΤΗΡ  | 55,70  |
| 0295122002    | GW 93 157 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 1,5              | ΜΤΗΡ  | 58,60  |
| 0295122003    | GW 93 158 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 1,5              | ΜΤΗΡ  | 61,60  |
| Αρ. Πόλων: 2P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295122004    | GW 93 176 | 63                    | 230 - 400           | 10                     | 3                | ΜΤΗΡ  | 95,40  |
| 0295122005    | GW 93 177 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 3                | ΜΤΗΡ  | 101,00 |
| 0295122006    | GW 93 178 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 3                | ΜΤΗΡ  | 106,00 |
| Αρ. Πόλων: 3P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295122007    | GW 93 186 | 63                    | 230 - 400           | 10                     | 4,5              | ΜΤΗΡ  | 127,00 |
| 0295122008    | GW 93 187 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 4,5              | ΜΤΗΡ  | 134,00 |
| 0295122009    | GW 93 188 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 4,5              | ΜΤΗΡ  | 141,00 |
| Αρ. Πόλων: 4P |           |                       |                     |                        |                  |       |        |
| 0295122010    | GW 93 196 | 63                    | 230 - 400           | 10                     | 6                | ΜΤΗΡ  | 159,00 |
| 0295122011    | GW 93 197 | 80                    | 230 - 400           | 10                     | 6                | ΜΤΗΡ  | 168,00 |
| 0295122012    | GW 93 198 | 100                   | 230 - 400           | 10                     | 9                | ΜΤΗΡ  | 176,00 |





## SD - ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

## ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΜΟΝΟ AC)

| Κωδικός              | Code      | Idn    | Ονομαστική εντάση (A) | Ονομαστική τάση (V) | Πλάτος στοιχείων | Σειρά | €/ΤΕΜ  |
|----------------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------|------------------|-------|--------|
| <b>Αρ. Πόλων: 2P</b> |           |        |                       |                     |                  |       |        |
| 0295200201           | GW 94 627 | 30 mA  | 40                    | 230                 | 2                | SD    | 31,00  |
| 0295200202           | GW 94 629 | 300 mA | 40                    | 230                 | 2                | SD    | 48,70  |
| 0295200301           | GW 94 790 | 30 mA  | 63                    | 230                 | 2                | SD    | 83,70  |
| 0295200302           | GW 94 792 | 300 mA | 63                    | 230                 | 2                | SD    | 78,50  |
| <b>Αρ. Πόλων: 4P</b> |           |        |                       |                     |                  |       |        |
| 0295200701           | GW 94 667 | 30 mA  | 40                    | 230 - 400           | 3                | SD    | 40,00  |
| 0295200702           | GW 94 669 | 300 mA | 40                    | 230 - 400           | 3                | SD    | 52,00  |
| 0295200801           | GW 94 757 | 30 mA  | 63                    | 230 - 400           | 4                | SD    | 65,00  |
| 0295200802           | GW 94 759 | 300 mA | 63                    | 230 - 400           | 4                | SD    | 85,00  |
| 0295201001           | GW 94 777 | 30 mA  | 100                   | 230 - 400           | 4                | SD    | 163,00 |
| 0295201002           | GW 94 779 | 300 mA | 100                   | 230 - 400           | 4                | SD    | 154,00 |



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

## ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

| Κωδικός    | Code      | Delay         | Contact rating - In | Πλάτος στοιχείων | €/ΤΕΜ |
|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-------|
| 0295209100 | GW 96 810 | 30 s - 20 min | 16 A                | 1                | 39,20 |



## ΣΗΜΑΝΣΗ

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

| Κωδικός                        | Code      | Χρώμα   | Κατανάλωση | Πλάτος στοιχείων | €/ΤΕΜ |
|--------------------------------|-----------|---------|------------|------------------|-------|
| <b>Ονομαστική Τάση : 230 V</b> |           |         |            |                  |       |
| 0295208101                     | GW 96 271 | Διάφανη | 2,5 mA     | 1                | 7,50  |
| 0295208102                     | GW 96 272 | Κόκκινη | 2,5 mA     | 1                | 4,50  |
| 0295208103                     | GW 96 273 | Πράσινη | 2,5 mA     | 1                | 7,50  |
| 0295208104                     | GW 96 274 | Κίτρινη | 2,5 mA     | 1                | 7,50  |
| 0295208105                     | GW 96 275 | Μπλε    | 2,5 mA     | 1                | 7,50  |





**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**  
**ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΗΝΙΑ**

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (0,5 MODULES)**

| Κωδικός    | Code      | Contact rating in AC | Contact rating in DC                    | € / TEM |
|------------|-----------|----------------------|---|---------|
| 0295185000 | GW 96 001 | 6A - 230V 3A - 400 V | 1A - 250V 6A - 24V 1,5A - 110V 2A - 60V | 14,90   |

**ΕΠΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (0,5 MODULES)**

| Κωδικός    | Code      | Contact rating in AC | Contact rating in DC                    | € / TEM |
|------------|-----------|----------------------|---|---------|
| 0295185100 | GW 96 006 | 6A - 230V 3A - 400 V | 6A - 24V 1,5A - 110V 1A - 250V 2A - 60V | 16,30   |

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Ή ΕΠΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (0,5 MODULES)**

| Κωδικός    | Code      | Contact rating in AC | Contact rating in DC                    | € / TEM |
|------------|-----------|----------------------|---|---------|
| 0295185200 | GW 96 009 | 3A - 400 V 6A - 230V | 6A - 24V 1A - 250V 2A - 60V 1,5A - 110V | 19,50   |

**ΠΗΝΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (1 MODULE)**

| Κωδικός    | Code      | Ονομαστική τάση (V)   | Αντίσταση | € / TEM |
|------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|
| 0295185301 | GW 96 011 | 12-48 AC/DC           | 300 Ohms  | 25,00   |
| 0295185302 | GW 96 012 | 110-125 DC 110-415 AC | 2700 Ohms | 25,80   |

**ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TIME LAGGED) (1 MODULE)**

| Κωδικός    | Code      | Ονομαστική τάση (V) | Release voltage | Κατανάλωση | € / TEM |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|------------|---------|
| 0295185401 | GW 96 016 | 230 AC              | Un-55%          | 10 mA      | 68,60   |
| 0295185402 | GW 96 017 | 24 AC/DC            | Un-55%          | 10 mA      | 61,10   |
| 0295185403 | GW 96 018 | 48 AC/DC            | Un-55%          | 10 mA      | 61,80   |

**ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ**

| Κωδικός    | Code      | Τύπος | Αριθμός συνδέσεων | € / TEM |
|------------|-----------|-------|-------------------|---------|
| 0295190000 | GW 96 051 | 1P    | 12                | 5,55    |
| 0295190100 | GW 96 052 | 2P    | 12                | 9,60    |
| 0295190200 | GW 96 053 | 3P    | 12                | 12,00   |
| 0295190300 | GW 96 054 | 4P    | 12                | 20,50   |



**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

**ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ**

| Κωδικός                | Code      | Ονομαστική ένταση (A) | Διαστάσεις Ασφαλειών (mm) | Πλάτος στοιχείων | Ονομαστική τάση (V) | €/TEM |
|------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------|
| <b>Αρ. Πόλων: 1P</b>   |           |                       |                           |                  |                     |       |
| 0295206500             | GW 96 206 | 20                    | 8,5 x 31,5                | 1                | 400                 | 4,05  |
| 0295207000             | GW 96 205 | 32                    | 10,3 x 38                 | 1                | 690                 | 2,50  |
| 0295207500             | GW 96 207 | 50                    | 14 x 51                   | 1                | 690                 | 7,20  |
| <b>Αρ. Πόλων: 1P+N</b> |           |                       |                           |                  |                     |       |
| 0295206600             | GW 96 216 | 20                    | 8,5 x 31,5                | 2                | 400                 | 7,60  |
| 0295207100             | GW 96 215 | 32                    | 10,3 x 38                 | 2                | 690                 | 7,60  |
| 0295207600             | GW 96 217 | 50                    | 14 x 51                   | 2                | 690                 | 15,20 |
| <b>Αρ. Πόλων: 2P</b>   |           |                       |                           |                  |                     |       |
| 0295206700             | GW 96 301 | 20                    | 8,5 x 31,5                | 2                | 400                 | 7,60  |
| 0295207200             | GW 96 302 | 32                    | 10,3 x 38                 | 2                | 690                 | 7,60  |
| 0295207700             | GW 96 303 | 50                    | 14 x 51                   | 2                | 690                 | 15,20 |
| <b>Αρ. Πόλων: 3P</b>   |           |                       |                           |                  |                     |       |
| 0295206800             | GW 96 306 | 20                    | 8,5 x 31,5                | 3                | 400                 | 11,40 |
| 0295207300             | GW 96 307 | 32                    | 10,3 x 38                 | 3                | 690                 | 8,00  |
| 0295207800             | GW 96 308 | 50                    | 14 x 51                   | 3                | 690                 | 22,40 |
| <b>Αρ. Πόλων: 4P</b>   |           |                       |                           |                  |                     |       |
| 0295206900             | GW 96 311 | 20                    | 8,5 x 31,5                | 4                | 400                 | 16,70 |
| 0295207400             | GW 96 312 | 32                    | 10,3 x 38                 | 4                | 690                 | 16,70 |
| 0295207900             | GW 96 313 | 50                    | 14 x 51                   | 4                | 690                 | 32,80 |





**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**  
**ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ**

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ**



| Κωδικός    | Code      | Αριθ. πόλων | Max.current wave (8/20) | Test class | Ονομαστική τάση (V) | Πλάτος στοιχείων | €/TEM  |
|------------|-----------|-------------|-------------------------|------------|---------------------|------------------|--------|
| 0295220001 | GW 96 468 | 1P          | 15kA                    | II         | 400 V               | 1                | 61,80  |
| 0295220002 | GW 96 466 | 1P+N        | 15kA                    | II         | 230 V               | 2                | 135,00 |
| 0295220003 | GW 96 467 | 3P+N        | 15kA                    | II         | 400 V               | 4                | 253,00 |

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ**



| Κωδικός    | Code      | Αριθ. πόλων | Max.current wave (8/20) | Test class | Ονομαστική τάση (V) | Πλάτος στοιχείων | €/TEM  |
|------------|-----------|-------------|-------------------------|------------|---------------------|------------------|--------|
| 0295220101 | GW 96 473 | 1P          | 40kA                    | II         | 400 V               | 1                | 65,40  |
| 0295220102 | GW 96 471 | 1P+N        | 40kA                    | II         | 230 V               | 2                | 140,00 |
| 0295220103 | GW 96 472 | 3P+N        | 40kA                    | II         | 400 V               | 4                | 267,00 |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ**



| Κωδικός    | Περιγραφή                 | Code      | Χαρακτηριστικά            | Κατάλληλο για | €/TEM  |
|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--------|
| 0295220201 | Live cartidge             | GW 96 481 | I <sub>max</sub> 15 kA    |               | 55,80  |
| 0295220202 | Live cartidge             | GW 96 486 | I <sub>max</sub> 15 kA    | GW 96468      | 55,80  |
| 0295220203 | Live cartidge             | GW 96 482 | I <sub>max</sub> 40 kA    |               | 56,90  |
| 0295220204 | Live cartidge             | GW 96 487 | I <sub>max</sub> 40 kA    | GW 96473      | 57,60  |
| 0295220205 | Neutral cartidge          | GW 96 483 | I <sub>max</sub> 15-40 kA |               | 67,70  |
| 0295220206 | Singlepole base w neutral | GW 96 484 | With indicator contact    |               | 86,90  |
| 0295220207 | Threepole base w neutral  | GW 96 485 | With indicator contact    |               | 149,00 |

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ**



| Κωδικός    | Code      | Max.current wave (8/20) | Ονομαστική τάση (V) | Πλάτος στοιχείων | €/TEM |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------|-------|
| 0295220301 | GW 96 461 | 10kA                    | 200 V               | 1                | 80,70 |

**ΕΝΤΟΛΕΣ**

**ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ**

| Κωδικός              | Code      | Ονομαστική<br>ένταση (A) | Πλάτος<br>στοιχείων | Ονομαστική<br>τάση (V) | € / TEM |
|----------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Αρ. Πόλων: 1P</b> |           |                          |                     |                        |         |
| 0295203100           | GW 96 102 | 16                       | 1                   | 400                    | 8,25    |
| 0295203200           | GW 96 103 | 20                       | 1                   | 400                    | 8,25    |
| 0295203300           | GW 96 104 | 32                       | 1                   | 400                    | 8,70    |
| 0295203400           | GW 96 105 | 40                       | 1                   | 400                    | 4,90    |
| 0295203500           | GW 96 146 | 63                       | 1                   | 400                    | 7,60    |
| 0295203600           | GW 96 147 | 80                       | 1                   | 400                    | 13,70   |
| 0295203700           | GW 96 148 | 100                      | 1                   | 400                    | 15,90   |
| 0295203800           | GW 96 149 | 125                      | 1                   | 400                    | 26,50   |
| <b>Αρ. Πόλων: 2P</b> |           |                          |                     |                        |         |
| 0295203900           | GW 96 112 | 16                       | 2                   | 400                    | 15,40   |
| 0295204000           | GW 96 113 | 20                       | 2                   | 400                    | 15,40   |
| 0295204100           | GW 96 114 | 32                       | 2                   | 400                    | 16,10   |
| 0295204200           | GW 96 115 | 40                       | 2                   | 400                    | 8,90    |
| 0295204300           | GW 96 156 | 63                       | 2                   | 400                    | 24,40   |
| 0295204400           | GW 96 157 | 80                       | 2                   | 400                    | 24,40   |
| 0295204500           | GW 96 158 | 100                      | 2                   | 400                    | 29,20   |
| 0295204600           | GW 96 159 | 125                      | 2                   | 400                    | 37,10   |
| <b>Αρ. Πόλων: 3P</b> |           |                          |                     |                        |         |
| 0295204700           | GW 96 122 | 16                       | 3                   | 400                    | 21,20   |
| 0295204800           | GW 96 123 | 20                       | 3                   | 400                    | 21,20   |
| 0295204900           | GW 96 124 | 32                       | 3                   | 400                    | 24,40   |
| 0295205000           | GW 96 125 | 40                       | 3                   | 400                    | 13,00   |
| 0295205100           | GW 96 166 | 63                       | 3                   | 400                    | 18,50   |
| 0295205200           | GW 96 167 | 80                       | 3                   | 400                    | 35,00   |
| 0295205300           | GW 96 168 | 100                      | 3                   | 400                    | 40,30   |
| 0295205400           | GW 96 169 | 125                      | 3                   | 400                    | 53,00   |
| <b>Αρ. Πόλων: 4P</b> |           |                          |                     |                        |         |
| 0295205500           | GW 96 132 | 16                       | 4                   | 400                    | 29,70   |
| 0295205600           | GW 96 133 | 20                       | 4                   | 400                    | 29,70   |
| 0295205700           | GW 96 134 | 32                       | 4                   | 400                    | 31,80   |
| 0295205800           | GW 96 135 | 40                       | 4                   | 400                    | 31,80   |
| 0295205900           | GW 96 176 | 63                       | 4                   | 400                    | 48,80   |
| 0295206000           | GW 96 177 | 80                       | 4                   | 400                    | 48,80   |
| 0295206100           | GW 96 178 | 100                      | 4                   | 400                    | 56,20   |
| 0295206200           | GW 96 179 | 125                      | 4                   | 400                    | 74,20   |



**ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ , 400 V AC**

| Κωδικός    | Code      | Αριθμός επαφών | Τύπος επαφής | Ονομαστική ένταση (A) | Τάση (V) ελέγχου | Πλάτος στοιχείων | € / TEM |
|------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| 0295211000 | GW 96 701 | 1              | NO           | 20                    | 230 AC           | 1                | 28,60   |
| 0295211100 | GW 96 702 | 2              | NO           | 20                    | 24 AC            | 1                | 28,60   |
| 0295211200 | GW 96 703 | 2              | NO+NC        | 20                    | 230 AC           | 1                | 28,60   |
| 0295211300 | GW 96 704 | 2              | NO           | 20                    | 230 AC           | 1                | 28,60   |
| 0295211400 | GW 96 705 | 2              | NO           | 20                    | 230 AC           | 1                | 28,60   |
| 0295211500 | GW 96 706 | 3              | NO           | 20                    | 230 AC           | 2                | 28,60   |
| 0295211600 | GW 96 711 | 4              | NO           | 24                    | 24 AC - DC       | 2                | 35,00   |
| 0295211700 | GW 96 712 | 4              | NO           | 24                    | 230 AC - DC      | 2                | 35,00   |
| 0295211800 | GW 96 713 | 4              | NO           | 24                    | 230 AC - DC      | 2                | 35,00   |
| 0295211900 | GW 96 721 | 2              | NO           | 40                    | 230 AC - DC      | 3                | 74,20   |
| 0295212000 | GW 96 722 | 3              | NO           | 40                    | 230 AC - DC      | 3                | 74,20   |
| 0295212100 | GW 96 723 | 4              | NO           | 40                    | 230 AC - DC      | 3                | 74,20   |
| 0295212200 | GW 96 731 | 2              | NO           | 63                    | 230 AC - DC      | 3                | 101,00  |
| 0295212300 | GW 96 732 | 3              | NO           | 63                    | 230 AC - DC      | 3                | 101,00  |
| 0295212400 | GW 96 733 | 4              | NO           | 63                    | 230 AC - DC      | 3                | 101,00  |



**ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ**

| Κωδικός    | Code      | Αριθμός επαφών | Τύπος επαφής | Primary current | Πλάτος στοιχείων | € / TEM |
|------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------------|---------|
| 0295212500 | GW 96 741 | 2              | NO           | 6 A             | 0,5              | 27,20   |
| 0295212600 | GW 96 742 | 2              | NO + NC      | 6 A             | 0,5              | 27,20   |



**ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 230 V AC**

| Κωδικός    | Code      | Αριθμός επαφών | Τύπος επαφής | Τάση (V) ελέγχου | Πλάτος στοιχείων | € / TEM |
|------------|-----------|----------------|--------------|------------------|------------------|---------|
| 0295214000 | GW 96 621 | 1              | NO           | 12 AC            | 1                | 16,40   |
| 0295214100 | GW 96 622 | 1              | NO           | 24 AC            | 1                | 16,40   |
| 0295214200 | GW 96 623 | 1              | NO           | 230 AC           | 1                | 16,40   |
| 0295214300 | GW 96 626 | 1              | CHANGE-OVER  | 12 AC            | 1                | 17,50   |
| 0295214400 | GW 96 627 | 1              | CHANGE-OVER  | 24 AC            | 1                | 17,50   |
| 0295214500 | GW 96 628 | 1              | CHANGE-OVER  | 230 AC           | 1                | 17,50   |
| 0295214600 | GW 96 631 | 2              | NO + NC      | 12 AC            | 1                | 22,80   |
| 0295214700 | GW 96 632 | 2              | NO + NC      | 24 AC            | 1                | 22,80   |
| 0295214800 | GW 96 633 | 2              | NO + NC      | 230 AC           | 1                | 22,80   |
| 0295214900 | GW 96 636 | 2              | NO           | 12 AC            | 1                | 22,80   |
| 0295215000 | GW 96 637 | 2              | NO           | 24 AC            | 1                | 22,80   |
| 0295215100 | GW 96 638 | 2              | NO           | 230 AC           | 1                | 22,80   |
| 0295215200 | GW 96 641 | 4              | NO           | 12 AC            | 2                | 35,50   |
| 0295215300 | GW 96 642 | 4              | NO           | 24 AC            | 2                | 35,50   |
| 0295215400 | GW 96 643 | 4              | NO           | 230 AC           | 2                | 35,50   |





## 40 CDK - ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

## ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

| Κωδικός    | Code      | Αριθμός<br>στοιχείων | Εξωτερικές<br>Διαστάσεις | Κωδικός<br>κλεμμών | €/ TEM |
|------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| 0290707100 | GW 40 601 | 2                    | 83X160X74                |                    | 2,60   |
| 0290707200 | GW 40 602 | 4                    | 120X160X85               |                    | 7,00   |
| 0290707300 | GW 40 603 | 6                    | 200X170X85               |                    | 9,80   |
| 0290707400 | GW 40 604 | 8                    | 240X195X85               | GW 40 401          | 12,30  |
| 0290707500 | GW 40 605 | 12                   | 330X270X85               | GW 40 402          | 15,80  |
| 0290707600 | GW 40 608 | 18                   | 465X310X85               | GW 40 404          | 29,20  |



**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με πλάκες κάλυψης στοιχείων, ετικέτες χρήσεων

**Προδιαγραφές:** GW40604, GW40605, GW40608, με αυτοκόλλητες πινακίδες προς συμπλήρωση για πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό CEI 23-51

**Χαρακτηριστικά :** GW 40601, χωρίς πόρτα και με τη ράγα EN 50 022 στερεωμένη κατευθείαν στν πάτο

## ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

| Κωδικός    | Code      | Αριθμός<br>στοιχείων | Εξωτερικές<br>Διαστάσεις | Κωδικός<br>κλεμμών | €/ TEM |
|------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| 0290707700 | GW 40 606 | 24 (12 X 2)          | 330X420X85               | GW 40 402          | 32,80  |
| 0290707800 | GW 40 609 | 36 (18 X 2)          | 465X505X85               | 2XGW 40 404        | 48,60  |
| 0290707900 | GW 40 610 | 54 (18 X 3)          | 465X680X95               | 2XGW 40 404        | 77,30  |
| 0290708000 | GW 40 611 | 72 (18 X 4)          | 465X855X95               | 2XGW 40 404        | 113,00 |



**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με πλάκες κάλυψης στοιχείων, ετικέτες χρήσεων

αυτοκόλλητες πινακίδες προς συμπλήρωση για πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό CEI 23-51

## ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΛΕΜΜΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ &amp; ΓΕΙΩΣΗΣ

| Κωδικός    | Code      | Αριθμός<br>στοιχείων | Κλέμμα<br>Ουδέτερου | αρ.οπών X<br>διατομής τX | Κλέμμα<br>Γείωσης | €/ TEM |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 0291109800 | GW 40 401 | 24 (12 X 2)          | (1X25)+(7X10)       |                          | (1X25)+(7X10)     | 5,90   |
| 0291109900 | GW 40 402 | 36 (18 X 2)          | (3X25)+(10X10)      |                          | (3X25)+(10X10)    | 9,95   |
| 0291110900 | GW 40 404 | 54 (18 X 3)          | (5X25)+(14X10)      |                          | (5X25)+(14X10)    | 15,30  |





## ΔΟΜΗ

## ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ

| Κωδικός                          | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Βάθος<br>(mm) | Αριθμός<br>στοιχείων | € / TEM |
|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------|
| <b>Βαθμός Προστασίας : IP 30</b> |           |                     |               |                      |         |
| 0292406500                       | GW 47 072 | 600x600             | 105+25        | 96 (4x24)            | 258,00  |
| 0292406600                       | GW 47 073 | 600x800             | 105+25        | 120 (5x24)           | 314,00  |
| 2392406700                       | GW 47 074 | 600x1000            | 105+25        | 144 (6x24)           | 371,00  |

**Προδιαγραφές:** Προσυναρμολογημένοι πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα χωρίς πόρτα, με εμπρόσθιο πλαίσιο και εξοπλισμό για υλικό ράγας

**Χαρακτηριστικά :** Ετικέτα αναγνώρισης χρήσεων. Προστατευτική κορνίζα.

Αυτοκόλλητες πινακίδες προς συμπλήρωση για πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό CEI 23-51

## ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙ

| Κωδικός                          | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Βάθος<br>(mm) | Αριθμός<br>στοιχείων | € / TEM |
|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------|
| <b>Βαθμός Προστασίας : IP 40</b> |           |                     |               |                      |         |
| 0292406800                       | GW 47 082 | 600x600             | 105+25        | 96 (4x24)            | 369,00  |
| 0292406900                       | GW 47 083 | 600x800             | 105+25        | 120 (5x24)           | 442,00  |
| 0292407000                       | GW 47 084 | 600x1000            | 105+25        | 144 (6x24)           | 518,00  |

**Προδιαγραφές:** Προσυναρμολογημένοι πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα με πόρτα από ενισχυμένο φιμέ τζάμι ασφαλείας, και εξοπλισμό για υλικό ράγας

**Χαρακτηριστικά :** Ετικέτα αναγνώρισης χρήσεων. Προστατευτική κορνίζα. Πόρτα με δύο κλειδιά.

Αυτοκόλλητες πινακίδες προς συμπλήρωση για πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό CEI 23-51

## ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙ

| Κωδικός                          | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Βάθος<br>(mm) | Αριθμός<br>στοιχείων | € / TEM |
|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------|
| <b>Βαθμός Προστασίας : IP 40</b> |           |                     |               |                      |         |
| 0292407100                       | GW 47 087 | 600x600             | 105           | 96 (4x24)            | 320,00  |
| 0292407200                       | GW 47 088 | 600x800             | 105           | 120 (5x24)           | 383,00  |
| 0292407300                       | GW 47 089 | 600x1000            | 105           | 144 (6x24)           | 458,00  |

**Προδιαγραφές:** Προσυναρμολογημένοι πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα με αδιαφανή μεταλλική πόρτα, και εξοπλισμό για υλικό ράγας

**Χαρακτηριστικά :** Ετικέτα αναγνώρισης χρήσεων. Προστατευτική κορνίζα. Πόρτα με δύο κλειδιά.

Αυτοκόλλητες πινακίδες προς συμπλήρωση για πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό CEI 23-51



## ΔΟΜΗ

## ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

| Κωδικός                   | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξ.Βάθος<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | €/ TEM |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Βαθμός Προστασίας : IP 30 |           |                     |                     |                       | step 150mm           | step 200mm           |        |
| 0292401200                | GW 47 001 | 600x600             | 700x700             | 170                   | 96 (4x24)            | 72 (3x24)            | 158,00 |
| 0292401300                | GW 47 002 | 600x800             | 700x900             | 170                   | 120 (5x24)           | 96 (4x24)            | 175,00 |
| 0292401400                | GW 47 003 | 600x1000            | 700x1100            | 170                   | 144 (6x24)           | 120 (5x24)           | 202,00 |
| 0292401500                | GW 47 004 | 600x1200            | 700x1300            | 170                   | 192 (8x24)           | 144 (6x24)           | 225,00 |

**Προδιαγραφές:** Πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα χωρίς πόρτα, RAL 7035

Τέσσερις φλάντζες εισόδου καλωδίων (πάνω, κάτω και πλευρικές) από πλαστικό μπλε χρώματος RAL5003

**Χαρακτηριστικά :** Χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά σειρά

## ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙ

| Κωδικός                   | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξ.Βάθος<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | €/ TEM |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Βαθμός Προστασίας : IP 40 |           |                     |                     |                       | step 150mm           | step 200mm           |        |
| 0292401600                | GW 47 011 | 600x600             | 700x700             | 200                   | 96 (4x24)            | 72 (3x24)            | 271,00 |
| 0292401700                | GW 47 012 | 600x800             | 700x900             | 200                   | 120 (5x24)           | 96 (4x24)            | 296,00 |
| 0292401800                | GW 47 013 | 600x1000            | 700x1100            | 200                   | 144 (6x24)           | 120 (5x24)           | 335,00 |
| 0292401900                | GW 47 014 | 600x1200            | 700x1300            | 200                   | 192 (8x24)           | 144 (6x24)           | 373,00 |

**Προδιαγραφές:** Πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα RAL 7035 με πόρτα από ενισχυμένο φιμέ τζάμι

ασφαλείας, Τέσσερις φλάντζες εισόδου καλωδίων (πάνω, κάτω και πλευρικές) από πλαστικό μπλε χρώματος RAL5003

**Χαρακτηριστικά :** Πόρτα με δύο κλειδαριές. Χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά σειρά.

## ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

| Κωδικός                   | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξ.Βάθος<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | €/ TEM |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Βαθμός Προστασίας : IP 40 |           |                     |                     |                       | step 150mm           | step 200mm           |        |
| 0292402100                | GW 47 021 | 600x600             | 700x700             | 200                   | 96 (4x24)            | 72 (3x24)            | 209,00 |
| 0292402200                | GW 47 022 | 600x800             | 700x900             | 200                   | 120 (5x24)           | 96 (4x24)            | 226,00 |
| 0292402300                | GW 47 023 | 600x1000            | 700x1100            | 200                   | 144 (6x24)           | 120 (5x24)           | 260,00 |
| 0292402400                | GW 47 024 | 600x1200            | 700x1300            | 200                   | 192 (8x24)           | 144 (6x24)           | 296,00 |

**Προδιαγραφές:** Πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα RAL 7035 με αδιάφανη μεταλλική πόρτα.

Τέσσερις φλάντζες εισόδου καλωδίων (πάνω, κάτω και πλευρικές) από πλαστικό μπλε χρώματος RAL5003

**Χαρακτηριστικά :** Πόρτα με δύο κλειδαριές. Χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά σειρά.



## ΔΟΜΗ

## ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙ

| Κωδικός                   | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξ.Βάθος<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | €/ TEM |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Βαθμός Προστασίας : IP 55 |           |                     |                     |                       | step 150mm           | step 200mm           |        |
| 0292403100                | GW 47 031 | 600x600             | 700x700             | 200                   | 96 (4x24)            | 72 (3x24)            | 305,00 |
| 0292403200                | GW 47 032 | 600x800             | 700x900             | 200                   | 120 (5x24)           | 96 (4x24)            | 331,00 |
| 0292403300                | GW 47 033 | 600x1000            | 700x1100            | 200                   | 144 (6x24)           | 120 (5x24)           | 374,00 |
| 0292403400                | GW 47 034 | 600x1200            | 700x1300            | 200                   | 192 (8x24)           | 144 (6x24)           | 417,00 |

**Προδιαγραφές:** Πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα RAL 7035 με πόρτα από ενισχυμένο φιμέ τζάμι ασφαλείας, Τέσσερις φλάντζες εισόδου καλωδίων (πάνω, κάτω και πλευρικές) από πλαστικό μπλε χρώματος RAL5003

**Χαρακτηριστικά :** Πόρτα με δύο κλειδαριές. Χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά σειρά.

## ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

| Κωδικός                   | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξ.Βάθος<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | €/ TEM |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Βαθμός Προστασίας : IP 55 |           |                     |                     |                       | step 150mm           | step 200mm           |        |
| 0292404100                | GW 47 041 | 600x600             | 700x700             | 200                   | 96 (4x24)            | 72 (3x24)            | 231,00 |
| 0292404200                | GW 47 042 | 600x800             | 700x900             | 200                   | 120 (5x24)           | 96 (4x24)            | 251,00 |
| 0292404300                | GW 47 043 | 600x1000            | 700x1100            | 200                   | 144 (6x24)           | 120 (5x24)           | 288,00 |
| 0292404400                | GW 47 044 | 600x1200            | 700x1300            | 200                   | 192 (8x24)           | 144 (6x24)           | 328,00 |

**Προδιαγραφές:** Πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα RAL 7035 με αδιάφανη μεταλλική πόρτα. Τέσσερις φλάντζες εισόδου καλωδίων (πάνω, κάτω και πλευρικές) από πλαστικό μπλε χρώματος RAL5003

**Χαρακτηριστικά :** Πόρτα με δύο κλειδαριές. Χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά σειρά.

## ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

| Κωδικός                   | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξωτ. Διασ.<br>(mm) | Εξ.Βάθος<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | Αριθμός<br>στοιχείων | €/ TEM |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Βαθμός Προστασίας : IP 65 |           |                     |                     |                       | step 150mm           | step 200mm           |        |
| 0292406200                | GW 47 062 | 600x800             | 700x900             | 200                   | 120 (5x24)           | 96 (4x24)            | 280,00 |
| 0292406300                | GW 47 063 | 600x1000            | 700x1100            | 200                   | 144 (6x24)           | 120 (5x24)           | 315,00 |
| 0292406400                | GW 47 064 | 600x1200            | 700x1300            | 200                   | 192 (8x24)           | 144 (6x24)           | 356,00 |

**Προδιαγραφές:** Πίνακες από βαμμένο χαλυβδοέλασμα RAL 7035 με αδιάφανη μεταλλική πόρτα.

**Χαρακτηριστικά :** Κλειδί από κράμα αλουμινίου. Χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά σειρά.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΜΕΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΗΣ

| Κωδικός    | Code      | Διαστάσεις (mm) | Αριθμός στοιχείων | € / TEM |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| 0292417100 | GW 47 171 | 600x150         | 24                | 17,50   |
| 0292417200 | GW 47 172 | 600x200         | 24                | 20,20   |

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με 2 ορθοστάτες από γαλβανισμένη λαμαρίναγια ταχεία στερέωση.  
2 βάσεις στήριξης για ράγα EN 50022 (DIN 35) από γαλβανισμένη λαμαρίνα.  
Πλάκες κάλυψης στοιχείων . Ζεύγος μεντεσέδων. Γκρι RAL 7035.

## ΜΕΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

| Κωδικός    | Code      | Διαστάσεις (mm) | Αριθμός στοιχείων | € / TEM |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| 0292417800 | GW 47 178 | 600x150         | 24                | 13,80   |
| 0292417900 | GW 47 179 | 600x200         | 24                | 16,20   |

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Μετωπική κάλυψη στοιχείων.  
Ζεύγος μεντεσέδων.Γκρι RAL 7035.

## ΜΕΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΦΛΕΣ

| Κωδικός    | Code      | Διαστάσεις (mm) | € / TEM |
|------------|-----------|-----------------|---------|
| 0292417300 | GW 47 173 | 600x 50         | 6,90    |
| 0292417400 | GW 47 174 | 600x150         | 8,70    |
| 0292417500 | GW 47 175 | 600x200         | 10,90   |

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Ζεύγος μεντεσέδων για GW 47 174 και 47 175. Γκρι RAL 7035.

## ΜΕΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

| Κωδικός    | Code      | Διαστάσεις (mm) | Αριθμός στοιχείων | € / TEM |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| 0292417600 | GW 47 176 | 600x200         | 24                | 10,92   |
| 0292417700 | GW 47 177 | 600x200         | 24                | 11,30   |

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Ζεύγος μεντεσέδων.Γκρι RAL 7035.

## ΡΑΓΑ ΠΛΗΡΗΣ

| Κωδικός    | Code      | Για πίνακες | Αριθμός στοιχείων | € / TEM |
|------------|-----------|-------------|-------------------|---------|
| 0292420400 | GW 47 181 | DIN 35      | 24                | 7,35    |
| 0292420500 | GW 47 251 | DIN 35      | 24                | 8,30    |
| 0292420600 | GW 47 183 | DIN 35      | 24                | 6,70    |
| 0292420700 | GW 47 252 | DIN 35      | 24                | 8,75    |
| 0292420800 | GW 47 182 | G 32        | 24                | 7,70    |
| 0292420900 | GW 47 253 | G 32        | 24                | 8,50    |

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Ορθοστάτες και στηρίγματα στερέωσης.

## ΡΑΓΑ ΠΛΗΡΗΣ

| Κωδικός    | Code      | Γωνία ανοίγματος | € / TEM |
|------------|-----------|------------------|---------|
| 0292419100 | GW 47 191 | 90ο              | 1,40    |

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με 1 τάπα κάλυψης πλάκας.





## ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## ΕΠΙΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ

| Κωδικός    | Code      | Εσωτ. Διασ.<br>(mm) | Βάθος<br>(mm) | € / TEM |
|------------|-----------|---------------------|---------------|---------|
| 0295500101 | GW 47 401 | 600x1400            | 280           | 579,00  |
| 0295500102 | GW 47 402 | 600x1800            | 280           | 631,00  |
| 0295500103 | GW 47 403 | 850x1800            | 280           | 727,00  |

**Προδιαγραφές:** Μονοκόματη επιδαπέδια κατασκευή για τοποθέτηση του ενός πλάι στο άλλο.

Μεταλλική κατασκευή πλήρης με πλαίσια στερέωσης, φλάντζες καλωδίων και βάση.

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με 2 φλάντζες καλωδίων για πεδία πλάτους 600 mm, ή 6 φλάντζες για πεδίο πλάτους 850 mm.

## ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΥΡΤΟ ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| Κωδικός    | Code      | Για Πεδία<br>Διασ. (mm) | € / TEM |
|------------|-----------|-------------------------|---------|
| 0295500501 | GW 47 451 | 600x1400                | 377,00  |
| 0295500502 | GW 47 452 | 600x1800                | 394,00  |
| 0295500503 | GW 47 453 | 850x1800                | 448,00  |

**Προδιαγραφές:** Δυνατότητα τοποθέτησης της πόρτας και από τις δύο πλευρές. Δυνατότητα περιστροφής της κλειδαριάς.

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με 4 περόνες συγκράτησης. Κλειδί από κράμα Zn+Al+Mg. Λάστιχο προστασίας IP.

## ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑ ΓΚΡΙ ΡΑΛ 7035

| Κωδικός    | Code      | Για Πεδία<br>Διασ. (mm) | € / TEM |
|------------|-----------|-------------------------|---------|
| 0295500601 | GW 47 461 | 600x1400                | 232,00  |
| 0295500602 | GW 47 462 | 600x1800                | 246,00  |
| 0295500603 | GW 47 463 | 850x1800                | 272,00  |

**Προδιαγραφές:** Δυνατότητα τοποθέτησης της πόρτας και από τις δύο πλευρές. Δυνατότητα περιστροφής της κλειδαριάς.

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με 4 περόνες συγκράτησης. Κλειδί από κράμα Zn+Al+Mg. Λάστιχο προστασίας IP.

## ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ

| Κωδικός                         | Code      | Για Πεδία<br>Διασ. (mm) | € / TEM |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| <b>ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ</b> |           |                         |         |
| 0295500201                      | GW 47 411 | 600x1400                | 138,00  |
| 0295500202                      | GW 47 412 | 600x1800                | 158,00  |

**Προδιαγραφές:** Κατάλληλο για πεδία βαθμού προστασίας IP 30 ή IP 55

## ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ IP30

|            |           |          |        |
|------------|-----------|----------|--------|
| 0295500301 | GW 47 421 | 600x1400 | 158,00 |
| 0295500302 | GW 47 422 | 600x1800 | 184,00 |

**Προδιαγραφές:** Φιλτράρισμα της φυσικής ροής του αέρα με βαθμό προστασίας IP30

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με βίδες στερέωσης

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΩΣ 160 Α ΠΛΗΡΗΣ

| Κωδικός                       | Code      | Διαστάσεις<br>BxH | Διασ.Διατ.<br>HxD (mm) | €/ TEM |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------|
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 24</b> |           |                   |                        |        |
| 0295500801                    | GW 47 501 | 600x150           | 2x(35x7,5)             | 42,30  |
| 0295500802                    | GW 47 502 | 600x200           | 2x(35x7,5)             | 44,10  |
| 0295500803                    | GW 47 503 | 600x300           | 2x(35x7,5)             | 50,90  |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 36</b> |           |                   |                        |        |
| 0295500901                    | GW 47 506 | 850x150           | 2x(35x7,5)             | 55,60  |
| 0295500902                    | GW 47 507 | 850x200           | 2x(35x7,5)             | 56,30  |
| 0295500903                    | GW 47 508 | 850x300           | 2x(35x7,5)             | 68,60  |

**Προδιαγραφές:** Μετωπική μεταλλική βαμμένη σε χρώμα γκρι RAL 7035M. Επαφή γείωσης. Βίδες στερέωσης που δεν χάνονται.

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με διπλής όψης ράγα ασφαλειών αλουμινίου EN 50022 (DIN 35). 2 βίδες για στερέωση 2 στρηρίγματα συγκράτησης από γαλβανιζέ λαμαρίνα. Εξαρτήματα στερέωσης.

## ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΩΣ 160 Α ΠΛΗΡΗΣ

| Κωδικός                       | Code      | Διαστάσεις<br>BxH | Αρ. Πόλων | Τοποθέτηση | €/ TEM |
|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|--------|
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 24</b> |           |                   |           |            |        |
| 0295501001                    | GW 47 551 | 600x300           | 3P - 4P   | Κατακόρυφη | 129,00 |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 36</b> |           |                   |           |            |        |
| 0295501101                    | GW 47 552 | 850x300           | 3P - 4P   | Κατακόρυφη | 165,00 |

**Προδιαγραφές:** Μετωπική μεταλλική βαμμένη σε χρώμα γκρι RAL 7035M. Επαφή γείωσης. Βίδες στερέωσης που δεν χάνονται.

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ :** Με διπλής όψης ράγα ασφαλειών αλουμινίου EN 50022 (DIN 35). 2 βίδες για στερέωση 2 στρηρίγματα συγκράτησης από γαλβανιζέ λαμαρίνα. Εξαρτήματα στερέωσης.

## ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΚΡΙ RAL 7035

| Κωδικός  | Code      | Διαστάσεις<br>BxH | Μεταγωγέας | ΟΡΓΑΝΑ<br>NxDιαστ. | €/ TEM |
|--|-----------|-------------------|------------|--------------------|--------|
| <b>ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΡΑΓΑΣ</b> |           |                   |            |                    |        |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 24</b>                      |           |                   |            |                    |        |
| 0295501701   | GW 47 283 | 600x150           |            |                    | 31,60  |
| 0295501702   | GW 47 284 | 600x200           |            |                    | 33,50  |
| 0295501703   | GW 47 285 | 600x300           |            |                    | 40,90  |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 36</b>                      |           |                   |            |                    |        |
| 0295501801   | GW 47 286 | 850x150           |            |                    | 42,50  |
| 0295501802   | GW 47 287 | 850x200           |            |                    | 43,50  |
| 0295501803   | GW 47 288 | 850x300           |            |                    | 56,50  |

## ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΦΛΕΣ

|                               |           |         |  |  |       |
|-------------------------------|-----------|---------|--|--|-------|
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 24</b> |           |         |  |  |       |
| 0295501901                    | GW 47 511 | 600x50  |  |  | 24,60 |
| 0295501902                    | GW 47 512 | 600x150 |  |  | 26,30 |
| 0295501903                    | GW 47 513 | 600x200 |  |  | 28,60 |
| 0295501904                    | GW 47 514 | 600x400 |  |  | 41,40 |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 36</b> |           |         |  |  |       |
| 0295502001                    | GW 47 521 | 850x50  |  |  | 33,70 |
| 0295502002                    | GW 47 522 | 850x150 |  |  | 36,70 |
| 0295502003                    | GW 47 523 | 850x200 |  |  | 39,20 |
| 0295502004                    | GW 47 524 | 850x400 |  |  | 53,40 |

## ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

|                               |           |         |          |            |       |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|------------|-------|
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 24</b> |           |         |          |            |       |
| 0295502103                    | GW 47 533 | 600x200 | Φ 9,5 mm | 4 72x72 mm | 58,60 |
| 0295502104                    | GW 47 534 | 600x200 | Φ 9,5 mm | 4 96x96 mm | 58,60 |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 36</b> |           |         |          |            |       |
| 0295502203                    | GW 47 538 | 850x200 | Φ 9,5 mm | 4 72x72 mm | 72,80 |
| 0295502204                    | GW 47 539 | 850x200 | Φ 9,5 mm | 4 96x96 mm | 72,80 |